



POLSKI



Comed Metoda

Odporność Selekcja Metoda



Jean-Louis Jorissen
Farmaceuta

**NIEZAWODNE
FORMUŁY DLA**

GOŁĘBI POCZTOWYCH

wersja 4.1 01/2020

MADE IN BELGIUM





Jednym z najwspanialszych obrazów wrytych
w pamięci każdego hodowcy, jest moment,
kiedy gołąb powraca do gołębnika,
ostatni raz uderza skrzydłami
i siada na dachu, a hodowca wie,
że zdobędzie pierwsze miejsce..



45

LAT

JUBILEUSZ COMED

2





SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3
LISTA PRODUKTÓW	4
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE NUMERU WERSJI	5
DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ COMED	6
UWAGA NA FALSYFIKATY I PODRÓBKİ	7
ORYGINAŁ JEST ZAWSZE LEPSZY NIŻ KOPIA	8
WIZJA I MISJA	9
COMED OSTRZEGAŁ OD PRAWIE 40 LAT ... !!!	14
BEZ ANTYBIOTYKÓW, ALE Z METODĄ COMED	22
METODA COMED (ODPORNOŚĆ - SELEKCJA - METODA)	23
LISTA PRODUKTÓW	26
PODSTAWOWA OPIEKA	27
CZY SĄ KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OLEJÓW	31
OCZYSZCZENIE	39
ROZPLÓD	41
LOTY	48
GOŁĘBNIK TO NIE SZPITAL	52
ZDROWIENIE	54
PROBLEMY Z MIĘŚNIAMI	57
PIERZENIE	62
PROBLEMY Z DROGAMI ODECHOWYMI	64
HIGIENA	71
SCHEMATY STOSOWANIA	85
WYBRANE SUROWCE	103
ARTYKUŁY Z ZAINTERESOWANIA OGÓLNEGO	108
UŻYTKOWNICY COMED	138
SKŁADY PRODUKTÓW	151
UWAGA	159
INSTRUKCJA UŻYCIA	161





LISTA PRODUKTÓW (SKŁAD)

ACIBLOC	48	LYSOCUR FORTE	65
ALLIUM	106	LYSOCUR EYE DROPS	67
APPETOSE	44	LYSOCUR LOFTSPRAY	70
BATH SALT	81	MURIUM	75
CLEAN FOAM	74	MYOBOL	63
CLEAN ORAL	77	MUROL	62
CLEAN SPRAY	76	OLEJ KONOPNY	107
COMEDOL	75	OLEJ Z KIEŁKÓW ZENICY	106
COMETABOL DRAIN	35	PADSECT	82
COMETOSE	39	PHYTOCUR	37
COMIN-CHOLIN B-COMPLEX	36	RONI	29
COMPOUND	48	STOPMITE	80
CUROL	47	STRESSOL	51
ENERCOM	49	SUMMER COMFORT SPRAY	83
FERTIBOL	48	TEMPO 60	38
FERTOL	41	TONIVIT	51
FLORACOM	79	TRANSCUTINE	81
FORME T	49	ULTRACOM	53
HEMOGLOBAL	61	WITAMINA A	105
HYDRACOM ISO	55	WITAMINA E	105
HYDRACOM RECU Amino	56	WINMIX	27
HYDRACOM RECU GLUCO	56		
LEVICOM	104		
LOAD PUL/LOAD CAPS	50		



OBJAŚNIENIA DO NUMERÓW WERSJI

Od niedawna umieszczamy numery wersji na etykietach produktów. Robimy to, aby odróżnić różne wersje tego samego produktu. W celu utrzymania naszych produktów na najwyższym poziomie, nasz zespół nieustannie poszukuje najwyższej jakości nowych surowców. W ten sposób rozwijamy nowe produkty, ale również te istniejące, które już posiadają ustaloną wartość i wysoką jakość, są nieustannie dopracowywane.

Każda zmiana wiąże się z nadaniem nowego numeru wersji. Na podstawie numeru wersji (n.p.3.2.) możesz sprawdzić czy masz najbardziej aktualny produkt. Cyfra przed kropką określa generację produktu, jeżeli dochodzi do dużych i ważnych udoskonaleń, liczba się zmienia. Cyfra za kropką oznacza niewielkie zmiany w obrębie generacji. Staramy się korygować etykiety na bieżąco, aby zawierały wszystkie aktualne informacje. Z numeru wersji możesz zorientować się czy masz najnowszą wersję produktu w posiadaniu.



DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ COMED?

LABORATORIUM COMED

- Comed ma całkowicie odnowione laboratorium i skrupulatnie przestrzega norm prawnych
- posiada kontakty ze wszystkimi ważniejszymi ośrodkami badawczymi na świecie
- 40 lat doświadczenia w ornitologii, gwarantuje wysoką jakość
- produkty z wyraźnie widocznymi efektami działania, w pełni bezpieczne, nie wywołują skutków ubocznych i nie zawierają środków dopingujących
- Comed posiada własny numer autoryzacyjny jako producent, zgodnie z ustawodawstwem europejskim i zarejestrowany jest pod własnym numerem BE 6338



Czterech farmaceutów z zespołu badawczo-rozwojowego wraz z naszą dyrektorem handlowym Marie Jorissen i naszą asystentką handlową Ruth Kempe-neers stale poszukują rozwiązań problemów, z jakimi muszą sobie radzić hodowcy ptaków. Można im zadawać pytania telefonicznie.

Odpowiedzi udzielone zostaną w ciągu 24 godzin albo szybciej. Żadne z pytań nie zostanie bez odpowiedzi. Można również umówić się do odwiedzenia nas osobiście, w siedzibie firmy COMED, w celu omówienia sposobu rozwiązania problemów. Zawsze bezpłatnie i bez zobowiązań.



UWAGA NA FALSYFIKATY I PODRÓBKİ.

Niestety sukces produktów Comed ma również swoje ciemne strony. Coraz częściej mamy do czynienia z fałszerstwami.

Dotyczy to przestępców, którzy wykorzystują dobre imię i sławę produktów Comed. Bywa, że podrabiony produkt nieznacznie różni się zapachem lub kolorem, etykiety odrobinę różnią się wyglądem, lub jego cena jest wyjątkowo niska.

Plovet, itp ...



Produkty zawierające, zgodnie z etykietą, antybiotyki lub leki klasyczne.

Nie tylko podrabianie jest przestępstwem, ale handel i posiadanie sfalszowanych produktów jest także przestępstwem.

Prosimy o natychmiastowy kontakt z przedstawicielami firmy Comed w przypadku wątpliwości co do pochodzenia produktów, gdyż podrabianie i handel sfalszowanymi towarami zagrożone jest wysokimi karami przewidzianymi w kodeksie karnym.

Firma COMED zrobi wszystko co konieczne, aby zapobiec fałszerstwom.



ORYGINAŁ JEST ZAWSZE LEPSZY NIŻ KOPIA.

Od samego początku, ponad 40 lat temu, Comed rozpoczął wdrażanie inteligentnych suplementów i z tego powodu może ubiegać się o tytuł lidera - wizjonera w zakresie zastosowania szeroko pojętej medycyny alternatywnej, dla polepszenia stanu zdrowia i wydajności zwierząt.

Kiełki pszenicy i olejek czosnkowy są znane i stosowane od dawna, celem oczyszczania organizmu i poprawy rozrodczości. Comed tworząc **Comedol** (Fine Oil) dodatkowo podkreślił wagę zrównoważonej formuły olejów omega, dla optymalizacji metabolizmu, polepszenia zdrowia zwierząt oraz poprawy ich kondycji. Wiele firm zastosowało tą samą technikę i teraz wszyscy mają podobne produkty w asortymencie.

To samo dotyczy **Cometose**, rewolucyjnej odżywki jelitowej. Wszyscy nasi konkurenci bardzo szybko zrozumieli, że jej regularne stosowanie, jest wiele ważniejsze dla osiągnięć lotników, niż nadmierne podawanie antybiotyków. Comed nigdy nie ujawni do końca swoich sekretów produkcji. Na szczęście nowe przepisy nie zobowiązują do ujawniania każdego szczegółu naszej intelektualnej własności. I w ten sposób powiedzenie, **oryginał jest zawsze lepszy niż kopia**, nadal jest aktualne.

Produkty roślinne są bardzo ważne. Wspomagają one wzmocnienie naturalnej odporności, oraz przyczyniają się do zaprzestania nadużywania w stosowaniu antybiotyków i podawania ich na ślepo.

Jako producent i hurtownia farmaceutyczna, Comed nigdy nie zajmuje się antybiotykami i nie rejestruje ich, co jest regułą. Natomiast ciągle poszukujemy rozwiązań w medycynie alternatywnej, co oznacza utrzymywanie zdrowia zwierząt przy użyciu naturalnych metod.



WIZJA I MISJA

NAUKA - DORADZTWO - DOŚWIADCZENIE - ZAUFAWIE

Biografia Jean-Louis Jorissen

W 1976 roku Jean-Louis Jorissen założył firmę Comed NV jako hurtownię narzędzi weterynaryjnych i leków dla zwierząt. Pod koniec lat osiemdziesiątych zrobił specjalizację na Farmacji Przemysłowej Uniwersytetu w Liège.



W tym czasie wypracował własną gamę produktów dla gołębi i innych gatunków zwierząt.

Również w tym czasie, Linus Pauling promował ruch naukowy, który połączył medycynę i żywienie. Wcześniej, kiedy zajmował się praktyczną medycyną, poszukiwał związku pomiędzy żywieniem a występowaniem patologii. Dziś cały sektor medyczny jest przekonany o ogromnym znaczeniu, rozwoju badań w dziedzinie ortomolekularnego żywienia. To zainspirowało firmę COMED do stworzenia całej gamy produktów dla zwierząt.

Podstawowe działy firmy COMED NV:



- rozwój nowych linii produktów zgodnych z najnowszymi badaniami
- wytwarzanie produktów dla gołębi, ptaków, koni, psów i kotów, jak również produktów konsumpcyjnych dla ludzi



Comed chce, aby zarówno hodowcy amatorzy jak i profesjonalści mogli uzyskiwać szczyt formy gołębi, przy użyciu jak najmniejszej ilości leków, jak to jest tylko możliwe. Nasze produkty są rezultatem wizji popartej badaniami naukowymi. Pragniemy, aby wszystkie nasze produkty cechowały się „swoistym znakiem jakości”. Dzięki tej filozofii, nasze produkty są nieporównywalne z innymi.


Wyjątkowa przyjaźń

Moja przyjaźń z artystą José Vermeersch (1922-1997) miała wpływ zarówno na moje życie zawodowe jak i na poziomie duchowym. José był “flandrien” mocnym, cichym i wytrwałym pracownikiem, bez końca poszukującym bezpretensjonalnej jakości. Jego gliniane rzeźby odzwierciedlają, we wzruszający



i nieskomplikowany sposób, człowieka w jego nagiej prostocie ciała. Są one wyrażone w tak różnych kształtach, że nie określają swojego wieku. Tylko oczy, dłonie i stopy są uderzająco idealne... Poza misją, przedsiębiorstwo powinno się również rozwijać w praktyce. Misją COMED jest dążenie do hodowli i ochrony zdrowia zwierząt bez nadużywania antybiotyków. Wynikiem wielu moich rozmów z José Vermeersch dotyczących praktycznego rozwoju przedsiębiorstwa, było wyznaczenie trzech głównych nurtów, które powinny jednoczyć cały zespół: burza mózgów, planowanie i wykonanie.

Ordo ab Chao (porządek z chaosu)



10

Konkluzja ta doprowadziła do stworzenia rzeźby przedstawiającej trzy postacie ludzkie, charakteryzujące ludzi pracujących w firmie. Niestety, José zmarł kilka tygodni po jego 75 - tych. urodzinach i nie zdążył ukończyć swojego projektu. Pozostawił jednak po sobie miłą pamiątkę, którą pragnę się podzielić z moimi szacownymi użytkownikami COMED.



Wierzę, że w świecie jutra, niezbędnym i wiecznym zadaniem człowieka jest gromadzenie wiedzy. Dlatego też przez całe życie z wielką przyjemnością uczyłem się i poszukiwałem prawdy zarówno na poziomie duchowym jak i naukowym. Im jestem starszy, tym większa jest moja ciekawość.

Dzięki wiedzy odkrywam zależności pomiędzy wszystkim.

Służenie społeczeństwu jest misją.

Im więcej odkrytych danych przechowuje się w postaci gotowej wiedzy, tym bardziej świadomy jest człowiek, a życie na ziemi staje się łatwiejsze do zrozumienia. Niemniej jednak gromadzenie wiedzy jest bezpretensjonalne.



Sercem społeczeństwa jest misja.

Jako człowiek inteligentny zdobywam wiedzę, aby dojść do mądrości, a nie dla chętnienia się nią. W moim zakresie działania, mam do czynienia z wiedzą, której część jest chaotycznie rozłożona pomiędzy liczne substancje działające w różnych dziedzinach. Związki są odczuwalne podświadomie i instynktownie. Jest to niezbędne, aby być kreatywnym: dostrzec porządek w chaotycznej wiedzy. Twórcze rozwiązywanie medycznych lub żywieniowych problemów, dzieje się spontanicznie w trakcie odkrycia wielu związków. Następnie te twórcze sugestie są oceniane pod kątem ich wykonalności. Produkty muszą działać optymalnie i być biodostępne lub przyswajalne, muszą mieć długi okres trwałości i powinny być zgodne ze standardami żywieniowymi. Lubię rozmawiać z hodowcami o ich problemach dotyczących praktycznie wszystkiego, nawet ich osobistego samopoczucia. Ich stan psychiczny ma wpływ na gołębie, które przebywają w jego otoczeniu.





Surowe przepisy

Przepisy dotyczące zezwolenia na produkcję i obrót naszymi produktami są szczegółowo opisane i bardzo rygorystyczne. Również ustawodawstwo dotyczące laboratoriów jest bardzo skomplikowane. Każde laboratorium musi być wyposażone w odpowiedni sprzęt, który musi być regularnie kontrolowany i legalizowany. Przepisy dotyczące deklaracji na etykietach są również bardzo rygorystyczne.

Temu szczegółowemu i skomplikowanemu systemowi weryfikacji jakości i bezpieczeństwa produktów oraz jego składników, na każdym etapie, podlegają wszyscy jego uczestnicy. Zarówno dostawca surowców, producent jak i dystrybutor, podlegają takiej samej weryfikacji w równym stopniu.

Najmniejsze odchylenia muszą być wykryte, dzięki czemu mogą być podjęte natychmiastowe działania, na wszystkich niezbędnych poziomach. Tylko ci, którzy ściśle przestrzegają rygorystycznych procedur, mogą uzyskać numer autoryzacyjny. Dla Comed jest to BE 6338.

Zespół

Bardzo korzystnym jest fakt, że ja i mój kolega François Duda uzupełniamy się nawzajem. Razem prowadzimy badania i razem staliśmy się dobrze naoliwioną, badawczą i rozwojową maszyną. Ja decyduję, które nowe formuły będziemy rozwijać w oparciu o dane z rynku, podczas gdy François, cierpliwy naukowiec, zajmuje się ostatnim technicznym wykończeniem produktu. W 2012 roku dołączył do nas mój syn Frederic Jorissen, również farmaceuta. Ostatecznie zespół został skompletowany w 2015, kiedy dołączyła do nas Ilse Verstraeten (zarządzanie, prawodawstwo, rejestracja, rozwój i komunikacja).





Szeroki asortyment wspaniałych produktów Comed jest zasługą poświęcania się naszych współpracowników.



od lewej do prawej: Frédéric Jorissen, Ilse Verstraeten,
Jean -Louis Jorissen i François Duda.





COMED OSTRZEGA OD PRAWIE 40 LAT ... !!!

Antybiotyki i odporność



Kiedy zaczynałem pracę w latach 70-tych, na rynku był duży wybór niedawno opracowanych, skutecznych i bezpiecznych antybiotyków (penicylina została odkryta już w 1928 roku). Antybiotyki stały się bardzo popularne, a ich stosowanie wzrosło do spektakularnych rozmiarów. Jednakże ich częste nadużywanie,

często czy były one potrzebne czy nie spowodowało, że bakterie stawały się coraz bardziej odporne. Od około 40 lat żadne nowe antybiotyki nie zostały odkryte, z powodów, których nie można wytłumaczyć. Kiedy przeprowadzane są badania w celu znalezienia nowych molekuł, potrzebne jest też trochę szczęścia.

Jak wiemy, penicylina została odkryta zupełnie przez przypadek, kiedy Fleming beztrasko wyrzucił próbkę i zobaczył po kilku dniach, że pleśń rozpuściła kultury bakterii. Czyżby nasze szczęście się wyczerpało w połowie lat 70-tych? Czy użyliśmy wszystkich możliwych metod badawczych, którym bakterie były poddane?



Od czasu chinolonów (Baytril) żaden nowy antybiotyk nie jest dostępny na rynku od ponad 40 lat, pomimo ogromnych nakładów finansowych i licznych badań przeprowadzonych na uniwersytetach. Ponowna analiza jest obecnie wstrzymana z powodu braku interesu gospodarczego. Jeśli ktoś odkryłby nowy antybiotyk, byłby zarezerwowany na wyjątkowe sytuacje gdyż w przypadku masowego użycia, oporność pojawiłaby się w krótkim czasie. Teraz wkroczyliśmy w nową erę, kiedy mikroorganizmy nas dopadły. Ani człowiek, ani zwierzę nie są już bezpieczni. Po MRSA (bakterie szpitalne) pojawiły się ESBL- bakterie warunkujące odporność (nazywane też super bakteriami). Te ostatnie są zdolne do spowodowania rozpadu najczęściej stosowanych antybiotyków. Potrafią one złamać związek betalaktamu w substancji czynnej amoksyliny, tak że nie jest już ona aktywna.





Czynniki chorobotwórcze wygrały i zaczął się koniec skuteczności antybiotyków. W listopadzie 2015 roku chińscy naukowcy odkryli patogeny u świń i kurczątków przeciwko którym, antybiotyki nie były już skuteczne, jeszcze za nim zaczęła się „era po antybiotyku”.

Problemy z odpornością są często spowodowane przez fakt, że antybiotykoterapia nie została zakończona, ponieważ antybiotyk nie został zużyty do końca w całości. Pacjent poczuł się lepiej, ale jeszcze nie wszystkie bakterie zniknęły z jego ciała. Te bakterie, które pozostały potrafią znaleźć sposób, aby przetrwać i zwalczyć antybiotyk.

Kiedy kuracja nie jest dokończona, bakterie namnażają się nadal, a nowo powstałe stają się bardziej odporne i trudniej je zwalczyć.

U ludzi, odporne TBC było w stanie rozwinąć się wśród bezdomnych, gdyż mieli oni problem z dostępem do leku, bądź z właściwym zakończeniem antybiotykoterapii. Dlatego w niektórych krajach, pacjenci z odporną bakterią TBC są zmuszani, do podjęcia obowiązkowego leczenia w szpitalu, w celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Antybiotyki i zwierzęta

Co zrobiliśmy ze zwierzętami?



W hodowli zwierząt, a w szczególności w hodowli drobiu, szybko zauważono stymulujące właściwości antybiotyków, przy regularnym ich podawaniu, na szybki wzrost młodych zwierząt hodowlanych. W ten sposób powstał zwyczaj profilaktycznego stosowania antybiotyków, jako standardowego systemu tuczu w hodowli przemysłowej.

Duża koncentracja zwierząt na ograniczonej powierzchni uwarunkowana jest korzyściami ekonomicznymi. Jednak zwierzęta stłoczone na małej powierzchni są bardziej narażone na stres, który wpływa niekorzystnie na ich odporność. Szybko rozprzestrzeniające się infekcje hamują wzrost zwierząt i ograniczają ich obrót handlowy. W wyniku intensywnego chowu, powstały także problemy z płodnością, których częstą przyczyną są uśpione zakażenia. Dlatego prewencyjna antybiotykoterapia wprowadzona została jako standard w programach hodowlanych.





Tak to zwykle bywa, że im zwierzęta są mniejsze, to ich hodowla prowadzona jest na większą skalę. Wielkie przemysłowe hodowle (drobiu, świń, bydła) wymagają stosowania dużych ilości antybiotyków. Stało się regułą, że te same antybiotyki stosowane u ludzi, stosowane są do ochrony zwierząt na fermach. Zwłaszcza w krajach gdzie spożycie mięsa jest duże, drób jako najtańsze źródło białka, jest łatwy w hodowli i można z niego szybko sporządzić smaczne produkty. Dlatego hoduje się go na dużą skalę, szczególnie w Azji południowo-wschodniej.

Z powodu wzrostu populacji ludzkiej w ostatnich dekadach, wystąpiło olbrzymie zapotrzebowanie na białka (mięso), dlatego zaistniała potrzeba skutecznej techniki produkcyjnej. Problem etyczny dotyczący stosowania antybiotyków w hodowli zepchnięty został na dalszy plan. Podobnie jak w przypadku spalania paliw kopalnianych, pomijane są względy etyczne, bez podejmowania odpowiednich środków zaradczych

Lot do przodu

Nadużywanie musi się skończyć TERAZ. W październiku 2016, na szczycie ONZ w Nowym Jorku, odporność na antybiotyki była umiejscowiona wysoko na liście priorytetów. Przesłanie COMED przez prawie 40 lat brzmi: nigdy więcej hodowli z zastosowaniem antybiotyków.

Odwrót: COMED METODA



16

Odporność na antybiotyki jest ślepą, jednokierunkową ulicą. Tylko drastyczny spadek nadmiernego stosowania antybiotyków może zakończyć proces wzrostu odporności drobnoustrojów. Jest to zadanie zarówno dla lekarzy jak i konsumentów, w celu zabezpieczenia przyszłości nowoczesnej medycyny.





Coroczna kampania uwrażliwiająca na lepsze i bardziej racjonalne stosowanie antybiotyków, rozpoczęła się w zimie 1999-2000, poprzez spoty telewizyjne i radiowe oraz przez publicznie rozprowadzane przez lekarzy broszury informacyjne, doprowadzono, w okresie ostatnich 6 lat, do spadku zużycia antybiotyków o 32%. Ponadto nastąpiło wyraźne wyhamowanie narastania odporności wśród pneumokoków (bakterie odpowiedzialne za większość infekcji oddechowych).

Odwrócenie tego stanu jest możliwe, tylko wówczas, jeżeli bezcelowe stosowanie antybiotyków będzie miało a hodowcy powinni się do tego przyczynić.

Ocal aktualne antybiotyki, pewnego dnia mogą uratować Twoje życie ... i życia Twoich wnuków!

Nadużycia w stosowaniu antybiotyków są podstawą tego problemu i mogą być najczęstszą przyczyną faktu, że nie są one w stanie pomóc wzrastającej liczbie chorych ludzi. Bakterie, które zakażają zwierzęta, mogą zakażać także ludzi. Są także w stanie przenieść swoje cechy adaptacyjne i odpornościowe pomiędzy gatunkami.

Każdy wie, że takie postępowanie jest nieodpowiedzialne i że nie możemy tak dalej postępować, niestety jednak przesłanki ekonomiczne są ważniejsze.

Świat zwierząt sportowych również szybko docenił właściwości antybiotyków. Hodowcy szukają "czegoś mocnego", niezależnie od tego, co by to miało być ... Trzy w jednym (formuła z antybiotyków), cztery w jednym, pięć w jednym, były przykładami wypaczonego przyzwyczajenia. Te wątpliwe, lecznicze koktajle z antybiotyków były zbyt często stosowane. Sprawiało to, że trzeba było zastanowić się, jak te biedne zwierzęta mogły funkcjonować, pomimo tego że były zatrutowane przez antybiotyki.





Comed zaczął ostrzegać o tym we wszystkich swoich wykładach i ulotkach ... Kombinacje kilku antybiotyków powodują uporczywe infekcje grzybicze w układzie pokarmowym!

Nasza wizja

Nasza wizja COMED opiera się na faktach i dostarcza pilną wiadomość:

- Odrzuć negatywną przeszłość, poprzez zaprzestanie prewencyjnego stosowania antybiotyków oraz buduj pozytywną przyszłość z **Curol, Winnix, Roni, Stopmite i Clean.**

Pomagają wzmocnić naturalną odporność, wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę w obronie przed chorobami.

- Sport ma być praktykowany ze zdrowymi zwierzętami. Jest to jedyna logiczna filozofia ...

Usunęliśmy zwierzę z jego biotopu (naturalnego środowiska)



Sporty wyczynowe sprawiają, że zwierzęta chorują przez degradację ich naturalnego środowiska. Walki kogutów i walki byków są skrajnymi tego przypadkami, ale można również wspomnieć kolorowanie ptaków, czy wypuszczanie gołębi w złych warunkach pogodowych.

Poprzez ingerencję w sposób życia zwierząt, człowiek spowodował wszelkiego rodzaju ich problemy zdrowotne. Comed koncentruje się na rozwiązywaniu tych problemów od prawie 40 lat. Rozwiązania proponowane przez „Comed Science” są połączeniem filozofii i leczenia poprzez unikanie systematycznego stosowania antybiotyków w zwalczaniu zakażeń wywołanych przez sport sam w sobie : **COMED METODA.**

Bez antybiotyków, z **Curol, Winnix, Roni, Stopmite i Clean**, to właściwa droga do poprawienia wyniku.





Czy chcemy być pokoleniem ojców o wątpliwej reputacji? Odkryliśmy antybiotyki, nie po to żeby zaprzepaścić to w jednym pokoleniu, poprzez stosowanie ich bez wyraźnego powodu. Albo... będziemy pokoleniem, które zmieniło bieg, które było na tyle odpowiedzialne, aby umieścić zdrowie naszych dzieci i wnuków na pierwszym miejscu?

Co zrobiliśmy



Nie ma teraz innej opcji. Nie antybiotyki, nie popularne ziołowe leki co często prowadzi do niebezpiecznej szarlatanerii. Od teraz używamy ortomolekularne, wysokiej jakości składniki i naukowo rozumianą aromaterapię.

Podczas wymagających lotów, poprzez zastosowanie formuły COMED METODA, stwarzamy swoim gołębiom, bardzo dużą szansę na sukces, (sprawdź: www.comed.be). Gołębie, które nie są w stanie odnosić dobrych wyników, pomimo stosowania wspomnianej formuły COMED METODA, są po prostu za słabe i nie powinny należeć do drużyny. "Przetrwanie najsilniejszych", idąc rozumowaniem Karola Darwina, musimy wyselekcjonować gołębie najlepsze, ponieważ i tak ze względów praktycznych, nie możemy zatrzymać ich wszystkich.

"Przetrwanie najsilniejszych przy użyciu Comed".

Comed jest profesjonalnym laboratorium badawczym. Wszystkie składniki naszych produktów są nieustannie dopracowywane, bez zbędnego rozgłosu.




Willem de Bruijn

Willem de Bruijn był wczesnym decydem. Wywodzi się ze środowiska medycznego (jest dentystą a jego żona jest lekarzem medycyny) i razem sprzeciwiają się, od lat nieracjonalnemu stosowaniu antybiotyków.



Prawie 10 lat temu zrezygnował, jak on go nazwał, z "szalonego programu leczenia gołębi" i zastąpił antybiotyki olejem **Curol** (kompleks aromatów) oraz **Roni**, **Winmix** i **Cometose**.



Stopniowo, na przestrzeni kilku lat, uzyskał zaskakujące rezultaty (strona 100).

Charles Darwin

Comed jest minimalnym nielekowym wsparciem, które powinienś zapewnić gołębiowi, kiedy zabierasz go z jego naturalnego środowiska, co mocno obciąża jego zdrowie.

Często stosowana bez wyraźnych podstaw antybiotykoterapia, a szczególnie koktajle antybiotykowe, sprawiały że można się zastanawiać, jak te biedne ptaki mogły latać, pomimo tego że stale były odurzane przez antybiotyki ...

Wyniki z formułą **COMED METODA**: może nie aż tak dobre, ale wyraźnie lepszy niż bez antybiotyków.





Złożone naturalne produkty stosowane w asortymencie Comed zostały wypracowane przez rośliny na przestrzeni tysięcy lat. Oporność na to jest niemożliwa, w przeciwieństwie do antybiotyków, które składają się tylko z jednej cząsteczki, na którą bakterie mogą łatwo rozwinąć oporność.

Postępuj zgodnie z zasadą COMED METODA albo pozostań daleko w tyle...!!!



Jean-Louis Jorissen
farmaceuta



gołąb z Willem De Bruijn





BEZ ANTYBIOTYKÓW
ALE Z
COMED METODA
ODPORNOŚĆ - SELEKCJA - METODA





COMED METODA

ODPORNOŚĆ - SELEKCJA - METODA

System ten wykorzystuje trzy podstawowe zasady i wywodzi się od praw Karola Darwina. Wzmacnianie hodowli, nie opiera się na profilaktycznym wykorzystaniu antybiotyków. O wiele lepsze rezultaty daje prowadzenie hodowli z zastosowaniem **Curol, Winnix, Roni, Stopmite i Clean.**

Pomagają wzmocnić naturalną odporność, wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę w obronie przed chorobami.

DOBRY POCZĄTEK

Układ odpornościowy gołębia rozwija się, gdy różne narządy zaczynają współdziałać ze sobą w celu wytworzenia komórek obronnych (limfocytów), generując przeciwciała (immunoglobuliny). Gdy ptak jest świeżo wykłuty, może polegać na naturalnym mechanizmie obronnym, który dziedziczy po matce. Jednak odporność ta będzie stopniowo zanikać i wtedy ptak zacznie rozwijać własny układ odpornościowy.

Niestety Circovirus (C.V.) w pierwszych 2-ch miesiącach życia, niszczy układ odpornościowy młodych ptaków. Podczas gdy pasywna odporność zamienia się w odporność czynną, w worku Fabriciusa (który jest rezerwua-rem Circovirusa), powstają limfocyty B. Po antygenowej stymulacji są one przekształcane w plazmocyty, które z kolei przedostają się do krwi, gdzie następnie przekształcają się w immunoglobuliny (odporność humoralna). Ten subtelny proces jest całkowicie zakłócany przez cirkowirusy. Jeżeli, podczas okresu przechodzenia z papki na pokarm stały (immunity gap - przerwa w odporności), nie ma płynnego przejścia od jednego etapu do drugiego, to taki ptak znajduje się w grupie ryzyka i ma osłabiony układ immunologiczny. Formuła **COMED METODA** zapewnia zdrowy układu odpornościowy, w trakcie całego okresu przechodzenia gołębi młodych na pokarm stały. Pomaga młodym gołębiom pomyślnie przejść ten newralgiczny okres.




Negatywny stres: (przechodzenie na pokarm stały, szczepienia, niehigieniczne środowisko, transport, itp.) mogą być szkodliwe dla naturalnej odporności gołębia. Aktywują Cirkowirusy. **METODA COMED** utrzymuje układ odpornościowy naszych gołębi w równowadze. Produkty Comed pomagają młodym gołębiom przezwyciężyć chwilowe osłabienie ich układu odpornościowego (ochrona przed chorobami).



(*) Ostatnio dodano **Lysocur Forte i Myobol**,
które pozwalają osiągnąć ten sam cel w alternatywny sposób.







LISTA PRODUKTÓW



PODSTAWOWA OPIEKA

WINMIX

SUPLEMENT DIETY - WSZYSTKO W JEDNYM -
KOMPLETNA FORMUŁA



300 g - 1 kg

Pierwsza kompletna formuła, która zawiera wszystkie potrzebne witaminy, minerały, pierwiastki śladowe i elektrolity. Zawiera także białka oraz szczególnie ważne, limitowane aminokwasy, które stanowią podstawowy budulec dla mięśni i są niezbędne podczas okresu rozplodowego. Dodatkowymi składnikami są ekstrakty z włókien roślinnych i bufory kwaśnego pH, które stymulują florę jelitową i wyrównują równowagę kwasowozasadową podczas trawienia, przez co wpływają korzystnie na zdrowie gołębi. Wszystkie składniki Winmix'u są perfekcyjnie zbilansowane oraz występują w bardzo łatwo przyswajalnych formach. Gwarantuje to 100% efektu w utrzymaniu naszych gołębi w szczytowej formie.

Stosowanie:


15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.
Może być podawany codziennie
Najlepsze możliwe stosowanie - patrz schemat.

W nowej generacji Winmixu szczególny nacisk zostanie położony na kilka kwestii:

- Bardzo wysoka zdolność wiązania wody
- Stymulowanie wzrostu kosmków (**)
Są to typowe zagięcia w jelicie cienkim, ze wzmocnionymi powierzchniowo fałdami i wypukłościami, w których dochodzi do wymiany składników odżywczych / wydaliny na poziomie jelita
- Dostarczanie specyficznego włókna do treści jelitowej, które nie ulega rozkładowi w kanale jelitowym
- Równocześnie, ze zwiększonym efektem wiązania wody, dążymy do możliwości szybkiego uwolnienia (działa jak gąbka) tej wody, gdy organizm jej potrzebuje.



(**) Cienka ściana jelita jest złożona. Te fałdy jelitowe zapewniają znaczne powiększenie powierzchni. Na fałdach, płatkach jelitowych i kosmkach występują liczne wypłaszczenia, które z kolei jeszcze bardziej zwiększają powierzchnię. Całkowita powierzchnia kontaktowa jelita cienkiego gołębia wynosi około 1 m². Dlatego kontakt z trawioną masą pokarmową jest optymalny. Poprzez resorpcję składniki odżywcze są wchłaniane do krwi przez komórki nabłonkowe, które tworzą ścianę jelita. Kosmki zawierają oczyszczające naczynia limfatyczne i naczynia włosowate. Wzbogacona w składniki odżywcze krew z płatków jelitowych przechodzi z jelita do żyły wrotnej, która transportuje składniki odżywcze do wątroby. W wątrobie rozpoczyna się metabolizm.



RONI

KWAŚNE JELITA - ZDROWE JELITA



100 g - 275 g - 1 kg

Roni jest produktem niezwykle przydatnym w odbudowie flory jelitowej przewodu pokarmowego. Dzięki temu wpływa korzystnie na wzmocnienie błony śluzowej w jamie dziobowej, w gardle oraz w całym przewodzie pokarmowym, co gwarantuje dobre trawienie i wchłanianie. Ta aktywna odżywka jelitowa stanowi doskonałe uzupełnienie dla **Cometose**.

Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
w obronie przed chorobami.

Ponadto dzięki zawartości w nim czynnych enzymów, stymulujących florę oraz jelitowych stabilizatorów, powstaje w jelitach odpowiednia ilość kwasu mlekowego, który utrzymuje na odpowiednim poziomie stopień zakwaszenia organizmu.

Zarazki unikają kwaśnego środowiska, dlatego popularnym sposobem na dolegliwości jelitowe jest ocet jabłkowy. Jednak nie ma on tak kompleksowego wpływu na przewód pokarmowy gołębi jak **Roni**, który wpływa korzystniej na efektywność trawienia, przez co gołębie zjadają do 25% mniej pokarmu. **Roni** przetwarza rezerwy tłuszczu, w tłuszcz użyteczny dla mięśni, co ma szczególne znaczenie dla ich kondycji. Jest to szczególnie ważne dla gołębi, które są lotowane metodą gniazdową i nabierają więcej masy ciała, ponieważ odbywają mniej lotów treningowych, w porównaniu do wdowców, które trenują dwa razy dziennie. Aktywna substancja z czosnku rozkłada złogi śluzu, który mógłby się przyczynić do osłabienia mechanizmów obronnych ściany jelit przez drobnoustroje. **Roni** to połączenie probiotyku z ekstraktem z czosnku, który utrzymuje jelita w dobrym zdrowiu przez cały sezon.





Stosowanie

10 g na 2 l wody do picia (jest trudno rozpuszczalny) Może być także zmieszany z karmą (10 g na 1 kg karmy).

Można go podawać codziennie.

Najlepsze możliwe stosowanie - patrz schemat.

CUROL OLEJ ZDROWIA



Jest to kompozycja olejków zdrowia, które zawierają specjalne składniki, oparte na aktywnych związkach aromatycznych.



250 ml - 1 l - 5 l

Pomagają wzmocnić naturalną odporność, wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę w obronie przed chorobami.

Curol stanowi doskonałą alternatywę dla stosowania antybiotyków.

Skutecznie równoważy osłabienie odporności wywołane wzmożonym wysiłkiem i stresem, podczas lotów konkursowych i treningowych. Łagodzi także niepokój gołębi wywołany zdarzeniami losowymi, jak np. wdowieństwo.

Stosowanie:

15 ml (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy. Może być stosowany codziennie.

Najlepsze możliwe stosowanie - patrz schemat.

30

uwaga na stronie aromatów 21 (*)





CZY SĄ KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OLEJÓW?

ROLA TŁUSZCZÓW

Gołąb w okresie wzmożonej aktywności fizycznej zjada o wiele więcej ziaren bogatych w tłuszcze, które stanowią dla niego dodatkowe źródło energii. Dlatego dodatek do karmy dobrej jakości oleju zawierającego tłuszcze roślinne, wpływa korzystnie na dobrą formę i osiąganie lepszych wyników w lotach. Codzienna porcja **Comedel** (Szlachetny Olej) wpłynie, korzystnie na wygląd i zdrowie gołębi. Zwiększona porcja oleju, pozwoli uzupełnić rezerwy energetyczne w mięśniach gołębi. Hodowcy, którzy preferują stosowanie dodatków do karmy w formie proszków, mogą stosować **Comedel** do natłuszczania karmy, który pomoże dodatkowo, lepiej zlepić sproszkowane składniki z karmą.

Gołąb stał się latającym stworzeniem, ponieważ połączył w sobie szereg fundamentalnych i logicznych kryteriów.

Jednak gołębie lotniki, które mają regularnie wracać do domu, muszą posiadać jeszcze inne dodatkowe umiejętności. Należy założyć, że część z nich musi nauczyć je hodowca.



- Muszą być zdolne wytwarzać dużo energii ze spalania tłuszczów, zanim po wielu godzinach, bez przystanku, dotrą do domu.
- Muszą potrafić unikać drapieżników, szybko startować, trzymać się stada i być w stanie szybko zmieniać kierunek.
- Muszą być lekkie (kości pneumatyczne).
- Muszą umieć nawigować.
- Potrzebują doskonałego wzroku (rozpoznaje swojego partnera na 30 m).
- Muszą być zdolne do reprodukcji, a ich młode muszą rozwijać się szybko.
- Muszą...

Jak możemy wesprzeć i pozytywnie wpłynąć na te cechy?

Głównie poprzez dodanie olejów (tłuszczów roślinnych) do ich diety!

Tłuszcze, węglowodany i białka są źródłem energii, którą zapewnia gołębiom właściwe, dobrze zbilansowane żywienie. Wszyscy słyszeliśmy rady lekarza: jeśli masz nadwagę, musisz obniżyć liczbę spożywanych kalorii.

Wartości odżywcze wynoszą:

Dla 100 g tłuszczu: 900 kcal

Dla 100 g cukru: 400 kcal

Dla 100 g białka: 400 kcal

Tłuszcz zapewnia 2,2 razy więcej energii z 1 grama niż węglowodany czy białka. Dlatego jest to **niezwykle łatwo przyswajalne źródło energii**. Aby gołąb był w stanie uwolnić te bardzo duże ilości energii zawarte w tłuszczach, musi mieć zapewniony stały dostęp do dużych ilości wolnego **tłenu**.






JAK TO DZIAŁA?

GOŁĘBIE POCZTOWE SĄ, NIEWIARYGODNIE SPRAWNYMI, LATAJĄCYMI MASZYNAMI, PONIEWAŻ OSIĄGAJĄ TAK WIELE, ŻE MY LUDZIE NIE MOŻEMY SIĘ Z NIMI RÓWNAĆ!

Jak wskazano powyżej, nasza latająca maszyna jest napędzana głównie przez lipidy (= olej, tłuszcz). Najważniejszym i największym źródłem energii dla gołębi są **lipidy (tłuszcze roślinne)**. Jako najbardziej bogate w energię molekuly, są gromadzone w bardzo wytrzymałych, czerwonych mięśniach klatki piersiowej. Natomiast **molekuly glikogenu (węglowodany)**, gromadzone są w mięśniach białych, które stanowią drugorzędne źródło energii i wykorzystywane są do nagłego, krótkotrwałego, wysiłku (np. podrywanie się do lotu, czy nagła ucieczka przed drapieżnikiem).

Zmagazynowane w organizmie lipidy spalane są przez wdychany z powietrza tlen, działa to jak bateria, która po naładowaniu, umożliwia gołębiom latanie godzinami. Gołębie potrafią pobrać duże ilości tlenu z powietrza w porównaniu do ludzi (około 10 razy więcej). Podczas uwalniania się energii w trakcie lotów, uwalniają do atmosfery nieszkodliwy dwutlenek węgla, który dalej wykorzystywany jest przez rośliny. Ziarna zbóż i rośliny strączkowe zawierają w swoim składzie tylko 3-10% tłuszczów i aż 60-70% węglowodanów (skrobia). Białka nie stanowią dobrego źródła energii. Ich rozkład następuje tylko w przypadkach awaryjnych i jest niepożądany. Ponieważ zawierają azot, produktem ich rozkładu w organizmie jest amoniak, który po uwolnieniu się neutralizuje kwasy organiczne w przewodzie pokarmowym, przez co niweluje ich funkcję ochronną jelit przed infekcjami.





Zaleca się stosowanie ważnych olejów: **Comedol** i **Curol**, jako część diety lotowej COMED.

Ponieważ **Comedol** i **Curol** występują w postaci płynnej, mają ograniczony zakres stosowania, (max 15 ml/kg karmy).

To dlatego stworzyliśmy Comed: **Load pul** (puder) i **Load caps** (kapsułki).

Lipidy te są łatwo przyswajalne i proste w użyciu, obydwie formy, puder i kapsułki mogą być podawane w dużych ilościach. **Load pul** i **Load caps** są cennymi suplementami na średnie i długie dystanse. Zwiększona absorpcja promieni UV, umożliwia większe gromadzenie lipidów w mięśniach!



Gerda
1 th int. Barcelona 1994



COMEDOL

ZAOPATRZENIE W PALIWO
PODSTAWOWY OLEJ - WARTOŚCIOWY OLEJ,
Z KTÓREGO POZYSKIWANE SĄ INNE OLEJE COMED



Ten olej zawiera specyficzne aromaty i stanowi perfekcyjną alternatywę dla **profilaktycznych antybiotyków**.

Pomagają wzmocnić naturalną odporność, wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę w obronie przed chorobami.

250 ml - 500 ml - 5 l

Comedol zawiera ważne oleje naturalne o właściwościach stymulujących i oczyszczających krew. Olej czosnkowy oczyszcza jelita. Olej z dorsza jest źródłem witaminy A i D, które przyczyniają się do tworzenia mocnego szkieletu. Lecytyna stymuluje rozwój układu nerwowego, oraz zawiera dobrze przyswajalny fosfor. Olej z kielków pszenicy, bogaty w witaminę E, wspomaga płodność. **Comedol** zawiera również olej słonecznikowy. Dobrze zbilansowane połączenie oleju słonecznikowego i oleju z kielków pszenicy dostarcza kwasów tłuszczowych, które są istotne dla równomiernego rozwoju mięśni. Comedol zawiera zbilansowaną ilość kwasów omega w proporcji 3-6-9

Cel:

Gromadzenie energii w mięśniach.

Stosowanie:

1 łyżka stołowa (15ml) na 1 kg karmy.

Można stosować codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.

uwaga na stronie aromatów 21 (*)

COMETOSE

DOBRE ZBILANSOWANA FLORA JELITOWA



250 g - 900 g

Odżywka jelitowa eliminująca wodnisty kał. **Cometose** jest bioproduktem opartym na roślinach, zapewnia utrzymanie optymalnego pH podczas trawienia, przez co wpływa korzystnie na florę jelitową gołębi, pozwalając utrzymać ją we właściwej równowadze.

Cometose wytwarza ciekłą powłokę ochronną na błonie śluzowej jelit, chroniąc je przed infekcjami oraz reguluje transport pokarmu przez jelita. **Cometose** zawiera probiotyk w postaci zaleźku *Bacillus Subtilis* oraz prebiotyku, czyli aktywne włókna roślinne stanowiące

pokarm dla bakterii probiotycznych (np. algi morskie), elektrolity, itd.

Włókna zawarte w **Cometose** oczyszczają ścianę jelit, poprzez ocieranie, tworząc w ten sposób szlam, który razem z probiotykiem i elektrolitami tworzy warstwę ochronną jelit. W tym szlamie zatrzymywane są chorobowo-twórcze zarazki, które nie mogą stąd dostać się do błony śluzowej jelit. Tu ulegają aglutynacji i zostają związane przez śluz. Włókna pochłaniają dużo wody i powodują pęcznienie szlamu, tworząc z niego kielbaskę wodną. Powstaje ekstra zbiornik zawierający chorobotwórczy osad, który wydalany jest na zewnątrz. W ten sposób jelita chronione są przed dosięgnięciem ich przez patogeny. **Cometose** poprzez oczyszczanie ściany jelit, skutecznie usprawnia wchłanianie pokarmu, poprzez co optymalizuje konwersję paszy, zmniejszając jej spożycie nawet do 25%. **Cometose** stanowi idealną odżywkę dla gołębi, ze względu na kwasowość, utrudnia namnażanie się bakterii a dzięki zawartości elektrolitów rozpuszczalnych w wodzie, zapobiega odwodnieniu przy zaburzeniach trawienia i biegunkach.

Stosowanie:

15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy. W przypadku wodniste go kału można zwiększyć dawkę od 2 do 3 łyżek stołowych na 1 kg karmy. Jeżeli to konieczne można stosować codziennie. Najlepszy możliwy sposób

36

stosowania - patrz schemat. **Nigdy nie dodawać do wody do picia! (nie rozpuszcza się w wodzie).**

PHYTOCUR

ODPORNOŚĆ



250 ml - 500 ml - 5l

Phytocur wzmacnia system odpornościowy gołębi. Należy używać go zapobiegawczo, kiedy gołąb narażony jest na stres: podczas lotów, w sezonie rozplodowym, w okresie rekonwalescencji oraz po przebytych chorobach. Zawiera specjalnie dobrane, naturalne oleje i stanowi idealną substancję, która może zastąpić prewencję antybiotykową.

Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
w obronie przed chorobami.

Stosowanie:

10 ml na 1 kg karmy lub 5 ml na 1 l wody do picia (*).

Można stosować go codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.

(*) Jeżeli gołębie mają spadek formy i niewiele jedzą, należy dodawać im Phytocur do wody do picia.

Phytocur został znacznie poprawiony ze względu na silny rozwój w ostatnich latach. Udoskonaleniu poddany był równoległe **Lyso-cur Forte**. **Phytocur** zostanie wkrótce zastąpiony przez Lysocur Forte 3.0. (patrz strona 65).





TEMPO 60

KONDYCJA



300 g - 1 kg

Jeżeli gołębie nie chcą odpowiednio długo latać, to należy podawać im codziennie **Tempo 60**, aż do czasu kiedy będą w stanie pozostać w powietrzu przez 45 minut. Trening jest fundamentalnym czynnikiem, jeśli chodzi o zdobywanie kondycji (formowanie mioglobiny, która gromadzi tlen w mięśniach). **Tempo 60** umożliwia gołębiom dłuższy trening. Zawiera w swym składzie 32 różne elementy, które są im niezbędne przez 24 godziny na dobę (białka, witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, itd.). Nawet najmniejsza zmiana w jakości pokarmu, może zakłócić jelitowe przyswajanie składników.

To dlatego zalecamy dodanie **Tempo 60** do karmy dla gołębi, w połączeniu razem z **Cometose**, który sprawia, że wszystkie zawarte w nich składniki zostaną wchłonięte optymalnie.

Tempo 60 utrzymuje gołębie w dobrej kondycji oraz czyni pióra silniejszymi i bardziej lśniącymi.

Tempo 60 również zostało udoskonalone by stworzyć idealne upierzenie.

Stosowanie:

15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.

Można stosować codziennie.

Nigdy nie dodawać do wody do picia!

OCZYSZCZENIE

COMETABOL DRAIN

ODTRUWANIE



500 ml - 5 l

Cometabol Drain zawiera minerały, ekstrakty roślinne i naturalne pierwiastki śladowe.

Poprawia kondycję fizyczną, ponieważ utrzymuje zaopatrzenie organizmu w energię, oraz równoważy pracę narządów trawiennych.

Cometabol Drain oszczędnie i powoli odfiltruje pozostałości meta-bolitów z energetycznej przemiany materii oraz produktów odpadowych z paszy.

Jest lekkostrawny i nawet dodawany dłużej do paszy, nie zakłóci prawidłowego trawienia w jelitach.

Stosowanie:

10 ml na 1 kg karmy lub na 1l wody do picia.

Można stosować go codziennie.

Dla dokładniejszego stosowania - patrz schemat.

COMIN-CHOLIN B-COMPLEX

METABOLIZM ODTRUWANIE-UPIERZENIE



250 ml - 500 ml - 5 l

Comin-Cholin B-complex jest to mieszanina aminokwasów, elektrolitów, witamin, metioniny i choline. Wspomaga wątrobę i wspiera organizm gołębi we wszystkich sytuacjach nagły stres. Jest zalecana przeciw stresowi podczas transportu i treningu młodych ptaków. Jest to również doskonały produkt na koniec sezonu lotowego, aby zyskać dodatkową energię do lotów.

Stosowanie:

15 ml (1 łyżka stołowa) na 2 litry wody do picia.

Można stosować codziennie.

Przygotuj świeży roztwór codziennie.

Dla dokładniejszego stosowania - patrz schemat.

ROZPLÓD

FERTIBOL

JAJO - WZROST SZKIELETU - ROZPLÓD



500 ml - 5 l

Fertibol jest zawiesiną zawierającą wapń, fosfor oraz witaminy z grupy A, D i E. Stymuluje wzrost, stanowi gwarancję dobrych łęgów oraz zapewnia prawidłowy wzrost szkieletu i mocniejsze kości, szczególnie u młodych ptaków.

Stosowanie:

30 ml na 1 kg karmy.

Można stosować codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.

Nigdy nie dodawać do wody pitnej!

Fertibol Vs. GRIT

Wapń i fosfor stanowią 75% minerałów gołębia i są najważniejszymi makroelementami wraz z solą kuchenną. Wapń wpływa na aktywność mięśniową, a fosfor zwiększa wytwarzanie energii. Skorupki jaj zawierają 97% wapnia. Szkielet zawiera 90% wapnia i fosforu. Pasza zbożowa jest bogata w fosfor, ale na ogół brakuje w niej wapnia. Średnio dziennie, gołębie potrzebują około 300 mg wapnia, ale kiedy karmią swoje młode papką, ilość ta wzrasta do 650 mg dziennie, począwszy od pierwszego, aż do ostatniego dnia karmienia. Ilość fosforu niezbędna na dzień, dla gołębia to od 90 do 230 mg. Gołębie zawsze szukają wapnia i dlatego dużo czasu spędzają skubiąc ściany i cegły, które stanowią dobre źródła tych minerałów. Aby temu zapobiec, hodowcy oprócz karmy, wystawiają gołębiom do jedzenia grit, który mogą jeść do woli, aby uzupełnić te potrzebne makroelementy.



Kiedy stosujesz **Fertibol** - doskonałe źródło wapnia – zapotrzebowanie gołębi na wapń zmniejsza się drastycznie. Zmielone skorupy ostryg stanowią dobre źródło węglanu wapnia, jednak mają one tę wadę, że neutralizują kwasowość w jelitach, przez co osłabiają odporność na infekcje. Ponadto muszle ostryg, które nie są w pełni do końca umyte, bywają zanieczyszczone bakteriami i wirusami (np. salmonella, E. coli, itd.) lub toksycznym fitoplanktonem. Sytuacja staje się jeszcze o wiele gorsza kiedy ostrygi, które odfiltrują zanieczyszczoną wodę morską, zawierają rtęć, ołów lub kadm. Jelitowe oraz neurotoksyczne problemy zdrowotne gołębi, mogą zakłócić ich orientację. Ponadto metale ciężkie hamują rozwój, szczególnie bardzo podatnych na zatrucia młodych ptaków jak również stwarzają zagrożenie dla dorosłych gołębi, które także są narażone na ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń.

Comed oferuje hodowcom **Fertibol** jako idealne źródło czystego wapnia:

- Równowaga buforowa wapnia i fosforu umożliwia maksymalne spożycie tych mineralnych składników. Dzięki temu **Fertibol** stanowi idealny dodatek w okresie rozplodowym, w trakcie tworzenia się skorupki jaj oraz podczas rozwoju kości u rosnących młodych gołębi.
- Wartość kwaśnego pH zapewnia wysoki stopień ochrony przed infekcjami..

Fertibol i **Roni** stymulują endogenne wytwarzanie kwasów w jelitach, co pozwala na lepsze pobieranie minerałów, **Winmix** (kompletny suplement) oraz **Fertol** (olej rozplodowy), wzmacniają się nawzajem, w swoim działaniu (synergizm), szczególnie w trakcie okresu rozplodowego.



FERTOL

RODZICE



250 ml - 1 l - 5 l

Pochodzi od oleju **Comedol** i jest stosowany dla dobrego rozplodu. Fertol zaspokaja rowniez wyjatkowe zapotrzebowania obojga rodzicow w okresie rozplodowym.

Zawarte w nim olejki eteryczne zapewniaja lepsze krązenie krwi w narzadzach rozrodczych.

Pomagaja wzmacnic naturalna odpornosc,
wspieraja uklad odpornosciowy i odgrywaja role
w obronie przed chorobami.

Stosowanie:

15 ml (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.

Można stosować codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.



uwaga na stronie aromatów 21 (*)

APPETOSE

POPRAWIA APETYT



250 g

Appetose zapewnia lepszy apetyt.

W trakcie odchowu, szczególnie po odsadzeniu od samic gdy układ odpornościowy młódków szybko się rozwija. Etap ten jest szczególnie wrażliwy dla gołębia, a dobry apetyt szczególnie istotny.

Czasami zdarza się, że gołąb będący w dobrej kondycji ma osłabiony apetyt, może jeść mniej podczas wyścigów. Przywrócenie apetytu umożliwia podniesienie ich kondycji na jeszcze wyższy poziom.

Użyj:

15 g (1 łyżka stołowa) na kg karmy, aby poprawić apetyt.


Można podawać codziennie.





ROLA WITAMINY B1

WITAMINA B1 ... niezastąpiona dla NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI



W przeliczeniu na kilogram masy ciała nasz gołąb potrzebuje 150 razy więcej witaminy B1 niż człowiek!

Produkty COMED PREMIUM: **Appetose, Levi-com, Stopmite, Cometose, Tempo 60, Winnix i Roni** uwzględniają ten fakt w swoim składzie.

Tiamina i witamina B1 odgrywają niezwykle istotną rolę w uwalnianiu energii z cukrów i tłuszczów i dlatego mają kluczowe znaczenie dla wyników w lotach. Jest to najbardziej niedoceniana witamina w lotach gołębi.

Niedobór witaminy B1 powoduje brak apetytu (*), prowadzący do osłabienia mięśni i utraty kondycji.

Nasze gołębie są w grupie gatunków najbardziej wrażliwych na niedobór witaminy B1. W ciężkich przypadkach odczuwają również bóle mięśniowe, które mogą prowadzić do zaburzeń latania.

Nasze gołębie potrzebują stosunkowo dużych ilości witaminy B1: 5 mg na kilogram karmy dla młodego gołębia, ale potrzeba wzrasta do pięciokrotnego (25 mg na kilogram karmy) dla gołębia pocztowego! Tak więc gołąb potrzebuje +/- 1 mg na dzień. To tyle, co dorosły mężczyzna, podczas gdy jego masa ciała jest 150 razy niższa!



Z tego powodu nasz gołąb opracował dwa sposoby uzyskania dostępu do tak potrzebnej witaminy.

Oprócz dostarczania przez zboża, jest także w stanie wytworzyć witaminę B1 w jelicie za pomocą bakterii.

Oczywiście, w ten sposób wiele rzeczy może pójść nie tak, zwłaszcza, że gołąb ma stosunkowo krótkie jelito.

Poniżej podajemy główne przyczyny niedoboru witaminy B1 u naszych gołębi, a tym samym najczęstsze przyczyny pogorszenia kondycji w sezonie lotniczym:

Ze względu na zwiększoną produkcję śluzu w jelitach (co często jest rezultatem podawania wysoce skoncentrowanej paszy * *) wchłanianie witaminy B1 może być niewystarczające.

Pasożyty jelitowe mogą również pogarszać proces wchłaniania. Kuracje antybiotykami zabijają bakterie odpowiedzialne za produkcję witaminy B1 w jelitach.

(*) Aby rozwiązać problem braku apetytu z powodu niedoboru witaminy B1, COMED umieścił **Appetose** na rynku, promotor apetytu. Drożdże piwne są jednym z najbogatszych naturalnych źródeł tej ważnej witaminy.

Levicom, przetworzone drożdże piwne firmy COMED, niezbędne w każdym gołębniku.

(**) Inne dobre dodatkowe źródła obejmują między innymi **Winmix** i **Tempo 60**. Ponadto, **Stopmite**, **Cometose** i **Roni** zapewniają prawidłową produkcję śluzu w jelitach.



MYOBOL

DOBRA BUDOWA - MIĘŚNIE - KOŚCI - DETOX



1 kg

Myobol jest odpowiedni dla młodych gołębi, aby zbudować więcej masy mięśniowej podczas całej hodowli, od wyklucia do wyjścia z gniazda. Upierzenie jest dobrze rozwinięte, a produkcja sebum jest optymalna. Ponadto, rodzice skorzystają z tego w okresie lęgowym, a już na pewno w następnym okresie. Jest zalecany w połączeniu z **Fertibolem**, który zapewnia dobrze uformowane jaja i solidny szkielet.

Ze względu na jego korzystny wpływ na rozwój mięśni, wyjątkowo nadaje się do przygotowania do lotów lub powrotu do zdrowia po ciężkim locie.

Użyj

30 g (2 łyżki stołowe) na kg karmy,

- Od wyklucia do odsadzania młodych gołębi.
- Przez trzy dni po ciężkim locie.
- Na trzy dni przed ciężkimi lotami.



LOTY

ACIBLOC

MIĘŚNIE - KWAS MLEKOWY - DETOKSYKUJĄCY



250 g

Produkt regulujący nadmierne zakwaszenie mięśni podczas wysiłku. Likwiduje sztywność i ból mięśni po ciężkim locie. Stosowany celem osiągnięcia lepszych wyników w trudnych lotach. Dla mniejszego zmęczenia i poprawy wydolności podczas ćwiczeń.

Stosowanie:

5 g (1 czubata łyżeczka) na 1 kg karmy.

Można stosować codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.

COMPOUND

ZMĘCZENIE - REGENERACJA - DETOKSYKACJA



60 ml

48

Zawiera L-karnitynę i magnez. **Compound** stymuluje przemianę tłuszczu w energię podczas wysiłku. (stosować wraz z olejami COMED, patrz strona 27). Wskazane jest również stosowanie **Compound** po wysiłku w celu szybszej regeneracji. Zaleca się stosowanie preparatu **Compound** z **Tempo 60**.

Stosowanie:

20 kropli (1 ml) na 1 litr wody pitnej, lub jedną kroplę do dzioba gołębia po powrocie z lotu. Można stosować codziennie

Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.

ENERCOM

WSPIERA MIĘŚNIE - BIAŁKA - DETOKSYKUJĄCY



150 g - 600 g

Enercom jest to dodatkowa porcja energii, która wyzwała większą siłę i poprawia kondycję mięśni do lotu. Gołąb może więcej trenować i dłużej latać. Ponadto specjalnie dobrane aminokwasy regulują prawidłową kwasowość we krwi po ciężkim locie, co pozwala szybko przywrócić, a nawet poprawić wydolność mięśniową gołębia do następnego lotu.

Stosowanie:

30 g (2 łyżki stołowe) na 1 kg karmy.

Zawsze stosuj **Enercom** i **Roni** razem. Można stosować codziennie. Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.

Nigdy nie dodawaj do wody pitnej!

FORME-T

SPORT - KONDYCJA



100 g

Forme-T jest to rozpuszczalna w wodzie herbata, która zawiera tonik ekstraktów roślinnych. Podawana regularnie szybko poprawia wygląd gołębia.

Stosowanie:

5 g (1 czubatą łyżeczkę) rozpuścić w 2 litrach zimnej wody do picia = gotowa do użycia! Herbata może być podawana trzy razy w tygodniu. W ciągu pierwszych tygodni, można ją podawana codziennie.

LOAD PUL/LOAD CAPS

ENERGIA - PODSTAWOWE TŁUSZCZE



300 g

Load Pul / Load Caps dostarczają gołębiom energii w pewnej szczególnej formie, pod postacią mikroskopijnie małych cząsteczek tłuszczu, które są gromadzone głównie w mięśniu sercowym i mięśniach klatki piersiowej. Cząsteczki te tworzą rezerwy energii, które mogą być magazynowane w mięśniach przez długi okres czasu (np. podczas transportu), tak aby później mogły zostać wykorzystane podczas lotu. To znacząco zwiększa rezerwy energetyczne gołębia, które przekładają się z kolei na jego spektakularne osiągnięcia.



100 caps

Stosowanie:

Load Pul:

10 g (1 płaska łyżka stołowa) na 1 kg karmy na dystans 200 km, nie więcej jednak niż 4 łyżki stołowe (40 g).

Load Caps:

1 kapsułka na 100 km, nie stosować więcej niż 8 kapsułek jedna po drugiej.

Można stosować codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania

Patrz schemat.

Rekomendowane jest nawilżenie kapsułek olejem **Comedol**, dzięki czemu będą łatwiej połykane.

STRESSOL

TRENING - STRES



250 ml

Stressol wywodzi się od **Comedolu**. Zabezpiecza specyficzne potrzeby młodych ptaków. Jest pozyskiwany ze specjalnie wyselekcjonowanych olejów, perfekcyjny w zwalczaniu negatywnych konsekwencji i stresu spowodowanego treningami gołębi.

Pomagają wzmocnić naturalną odporność, wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę w obronie przed chorobami.

Stosowanie:

15 ml (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.

Można używać codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.

uwaga na stronie aromatów 21 (*)

TONIVIT

DODATKOWE ZAPASY WITAMIN



250 ml

Witaminy A i D, są bardzo ważne dla budowy szkieletu, natomiast witaminę C podaje się, w celu zwiększenia odporności młodych ptaków na infekcje. Preparaty witaminowe należy podawać podczas zaciemniania gołębnika lub wieczorem, ponieważ witaminy są wrażliwe na światło słoneczne.

Nigdy nie należy używać w czasie pierzenia!

Stosowanie:

15 ml (1 łyżka stołowa) w 2 litrach wody pitnej.

Można stosować codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.

51



GOŁĘBNIK TO NIE SZPITAL...

Jeżeli wykorzystywana jest strategia **COMED METODA**, to gołębie pocztowe nie wymagają dodatkowego stosowania leków, wyłączając z tego szczepienia profilaktyczne przeprowadzane przez weterynarzy. Mistrzostwo jest szczególnie wymagające, ponieważ oczekuje się od gołębi coraz lepszych wyników w lotach. To dlatego gołębie pocztowe, są najbardziej wszechstronne, ze wszystkich ptaków na świecie. Dużo hodowców posiada wielkie stada gołębi, ale niestety nie są oni w stanie opiekować się każdym gołębiem indywidualnie. Dlatego nasze produkty **COMED METODA** są im bardzo przydatne, ponieważ można je łatwo podawać do karmy lub do wody do picia, w kuracji dla całego stada.

Często po locie zdarzają się gołębie, które siedzą osowiałe, nie chcą jeść i słabo się regenerują. Wskazuje to na rozwijającą się chorobę i oznacza, że mogą one rozsiewać zarazki. Dlatego gołębiom tym, zaleca się podawać codziennie preparat Ultracom w kapsułkach, który zawiera najważniejsze i najsilniej działające substancje wzmacniające, z całej szerokiej gamy produktów COMED.

Podejrzane gołębie powinny być codziennie, indywidualnie sprawdzone i poddane oględzinom. Jeżeli zajdzie taka potrzeba należy podać im kapsułki Ultracom, po których poprawa zdrowia powinna nastąpić w ciągu kilku dni, tak żeby gołąb był gotowy do następnego koszowania. Dłuższe podawanie antybiotyków w sezonie lotowym nie jest korzystne, ponieważ antybiotyki wyniszczają naturalną florę bakteryjną przewodu pokarmowego gołębia. Po takiej kuracji powrót do pełnej formy trwa miesiącami. Krótkie 2-3 dniowe antybiotykoterapie są jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ wzmacniają odporność drobnoustrojów na antybiotyki. I tak w końcu, hodowca musi stwierdzić: „gołębie ze słabym układem odpornościowym, nie nadają się do mojego gołębnika”.





Dobrej jakości gołębie mają szansę odnieść sukces w wymagających i ciężkich lotach, jeśli podążą drogą **COMED METODA**. Gołębie, które nie uzyskają dobrej formy pomimo stosowania naszych wskazówek **COMED METODA**, nie powinny znajdować się w twojej drużynie lotowej. Każdy hodowca, który szczegółowo zaadoptuje nasze podejście, będzie wkrótce rywalizował na najwyższym poziomie. To jest nasza **“wszystko w jednym”** kapsułka zdrowia.

ULTRACOM

10 W 1



100 caps

Ultracom jest kompleksową kapsułką zdrowia. Ultracom zawiera mieszaninę 10 składników aktywnych wybranych do zachowania zdrowia gołębi. Doboru składników dokonano w celu:

1. wzmocnienia odporności
2. wsparcia systemu immunologicznego
3. oczyszczenia górnych dróg oddechowych
4. utrzymania kwasowość w jelitach
5. zapobiegania wodnistym odchodom
6. regulacji i stymulacji trawienia
7. do stymulacji rozwoju właściwych bakterii w jelitach
8. zapewnienie lepszej formy lotowej gołębi, przed szczególnie ważnymi lotami
9. w celu wspomagania mięśni
10. aby utrzymać giętkość stawów

Stosowanie: Jedna kapsułka na gołębia dziennie do dzioba.

W przypadku problemów (mokre dzioby), należy podawać Ultracom przez 4 dni. Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.

Gdy gołąb nie czuje się dobrze, będzie mniej jeść i mniej pić.

Oznacza to, że nie otrzymuje wszystkich potrzebnych dodatków.

Dlatego ważne jest, aby każdy gołąb otrzymał kapsułkę, każdego dnia, a my jesteśmy pewni, że dostają to, czego potrzebują.



ZDROWIENIE

WODA JEST NAJWAŻNIEJSZYM SUPLEMENTEM!

Podczas lotów, a szczególnie podczas letnich upałów, gołąb traci znaczną ilość wody. Uzupełnienie niedoboru wody po locie jest pierwszym warunkiem odnowy organizmu. W ekstremalnych warunkach gołąb potrafi skutecznie zarządzać gospodarką wodną i funkcjami nerek. Po przefiltrowaniu krwi maksymalnie jej 8% może zmienić się w moc. Dlatego odzyskiwanie wody koncentruje się głównie na zmniejszeniu jej utraty, tak aby wystarczyło jej na powrót do domu.

Hydracom Iso zawiera elektrolity, które zapewniają równomierne rozmieszczenie wody w całym organizmie gołębia (roztwór izotoniczny). Podczas wysiłku elektrolity zapewniają, że woda i rozpuszczone w niej składniki odżywcze transportowane są do aktywnych mięśni a następnie odbierają z nich z powrotem toksyczne produkty spalania. Jest to proces osmozy.

Niedobór niektórych elektrolitów może powodować skurcze mięśni. Na skutek osmozy, woda, składniki odżywcze i metabolity przemiany materii są wymieniane. Jeżeli w trakcie wysiłku wystąpi niedobór elektrolitów i wody, dojdzie do skurczów mięśni i wyczerpania organizmu. Wydolność zostanie znacznie ograniczona już przy niewielkim ubytku nawodnienia organizmu. Jeżeli młody gołąb w ciągu 24 godzin utraci więcej niż 10% wody w organizmie, z powodu biegunki lub wysokich temperatur, wówczas jego życie staje się poważnie zagrożone. **Hydracom Iso** może być również podawany w przypadku problemów trawiennych powodowanych biegunkami i zaburzeniami wchłaniania.



HYDRACOM ISO

ELEKTROLITY - ODWODNIENIE



1 kg

Nawadniająca formuła dla gołębi.
W przypadku odwodnienia
(szczególne w przypadku biegunek)

Stosowanie:

Rozpuścić 20 g (1 czubatą łyżkę stołową) w 1 litrze wody pitnej, do uzyskania roztworu izotonicznego.

Można stosować codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.

Uważnie odmierzać wskazane dawki w celu uzyskania idealnego bilansu osmotycznego.



HYDRACOM RECUP AMINO

AMINOKWASY - NAWODNIENIE PO CIĘŻKICH LOTACH



1 kg

Zawiera specjalnie dobrane aminokwasy oraz elektrolity, które regulują kwasowość metaboliczną po ciężkim locie. Proces ten pozwala na szybką regenerację mięśni oraz wzmacnia ich kondycję przed następnym lotem.

Stosowanie: 15 g (2 miarki) na 1 l wody do picia.

W razie potrzeby można stosować codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.

UWAGA: aby stworzyć skuteczny roztwór do nawodnienia organizmu należy wymieszać : 10 g **Hydracom Recup Gluco** w 1 l wody do picia).

Ponieważ aminokwasy zmieszane razem

z glukozą w jednym produkcie, mogą szybciej się zepsuć, dlatego **Hydracom Recup Gluco** i **Hydracom Recup Amino** są pakowane oddzielnie, co podnosi ich stabilność i trwałość.

Dokładnie przestrzegaj wskazanej dawki, aby uzyskać idealną równowagę osmotyczną.

HYDRACOM RECUP GLUCO

GLUKOZA



1 kg

Jest to wysokiej jakości glukoza, która magazynuje wodę w jelitach. **Hydracom Recup Amino** i **Hydracom Recup Gluco** zawsze muszą być dodawane do wody, do picia razem, w tym samym czasie.

Stosowanie:

10 g (2 łyżeczki od herbaty) na 1 l wody do picia.

Najlepsze możliwe stosowanie- patrz schemat.

Dokładnie przestrzegaj wskazanej dawki, aby uzyskać idealną równowagę osmotyczną.



PROBLEMY Z MIĘŚNIAMI U GOŁĘBI - REGENERACJA – BIAŁKA

Gołębie, które zimą pozostawały zamknięte w gołębniku, wcześniej na wiosnę rozpoczynają pierwsze obloty, a następnie odbywają regularne loty treningowe. Okazuje się, że wiele z nich cierpi na urazy mięśni z powodu przebywania w zamknięciu przez tak długi czas.

Nazywamy je gołębiami z problemami mięśniowymi.
W jaki sposób można zapobiec urazom mięśni?

Gołębie latają w stadzie i zrobią wszystko aby w nim pozostać. Jest to dobry sposób na zapobieganie atakom ptaków drapieżnych. Ich podświadomość podpowiada im, aby pozostawać w formacji lecąc jeden obok drugiego. Hodowcy uwielbiają pierwsze obloty swoich pupili i dlatego nie mogą się ich doczekać. Następnie mobilizują wszystkie swoje siły, aby szybko doprowadzić je do jak najlepszej formy na nowy sezon lotowy. Jednak po długiej zimie nie wszystkie gołębie zachowują dobrą kondycję i właściwą sprawność fizyczną mięśni. To nagłe przejście od 0% latania do nagłego 100 % jest dla niektórych z nich zbyt gwałtowne. Mięśnie tych niewyćwiczonych ptaków są jeszcze słabe i mało elastyczne. Ich metabolizm dopiero się rozkręca i nie nadążają z uwolnieniem odpowiedniej ilości energii. Zmuszają się do nadmiernego wysiłku ponieważ ich zwierzęcy instynkt nakazuje im nadążać za stadem. Ten nadmierny wysiłek często doprowadza je do urazów mięśni. Pierwsze wiosenne obloty zaczynają się często, jeszcze w chłodne dni i są bardzo żywiołowe. Gołębie przeżywają je entuzjastycznie, wkładając w nie dużo wysiłku. Aby mogły temu sprostać, należy zwiększyć im dzienną porcję białka i energii, co pomoże uchronić je przed urazami osłabionych jeszcze po zimie mięśni. W ten sposób pomożemy im odzyskać dobrą kondycję.



Często zapominamy, że nasze gołębie zużywają więcej niż połowę energii, pochodzącej z karmy, na utrzymanie właściwej temperatury ciała. Po odbyciu bardzo ciężkich lotów, trwających ponad 10-12 godzin, nie są już w stanie stać na własnych nogach. Po powrocie z takich lotów, musi na nie koniecznie czekać w gołębniku, woda do picia z dodatkiem elektrolitu i białka w formie pełnowartościowych aminokwasów. W trakcie tak trudnego lotu gołąb najpierw zużywa zapasy węglowodanów i tłuszczu, a kiedy i tych zabraknie, zaczyna spalać białko z własnych mięśni. Odbudowa mięśni jest dla organizmu trudna i bardzo wymagająca, ale można ją stosunkowo szybko przywrócić, podając gołębiom wysokiej jakości, łatwo przyswajalne białko, w formie pełnowartościowych aminokwasów oraz dodatkową porcję energii do czasu, aż gołąb odbuduje ubytki ciała i poczuje się lepiej. Białka dla organizmu są bardzo ważne. Zarówno mięśnie, jak i cały układ odpornościowy zbudowane są z białek. Pomimo tak dużego zapotrzebowania organizmu na białka, należy jednak uważać, aby nie podawać ich w nadmiarze, tak aby nie doszło do zaburzeń. Karma dla gołębi powinna zawierać do 16 % białka, ale należy ją zwiększyć na okres rozplodowy do 18 %. Dodatkowo dla gołębi, które miesiącami uczestniczą w bardzo ciężkich lotach, musimy uwzględnić ekstra dodatkową porcję pełnowartościowego białka, które będzie stanowić idealny produkt do odbudowy organizmu. Jednak, jak mawiał nieżyjący już Johan Cruijff: "Każda zaleta ma swoją wadę". Nawet najbardziej pełnowartościowe białka podane w nadmiarze, będą szkodzić organizmowi. Białka zawierają dużo azotu, a jego nadwyżka przekształca się w amoniak. Ten z kolei neutralizuje kwaśne środowisko w jelitach, które chroni jelita przed nadmiernym rozwojem chorobotwórczych



patogenów. Dlatego stworzyliśmy **Roni**, który stanowi ważny produkt, w ochronie jelit przed infekcjami, oraz skutecznie wiąże amoniak do nieszkodliwego mleczanu amonu, a ten dodatkowo wspomaga właściwą florę bakteryjną w jelitach.





Aby zapobiec problemom mięśni i zastaniu się gołębi, Comed zaleca podawanie gołębiom przez kilka dni, swojego nowego produktu o nazwie **Hydracom Recup (Aminokwasy i Glukoza)**, aż do uzyskania pełnej sprawności lotowej, a mięśnie gołębi staną się znowu sprężyste.



Białka zbudowane są z aminokwasów. **Hydracom Recup** zawiera właściwie zbilansowane na wysokich poziomach aminokwasy, które są niezbędne do przywrócenia funkcjonowania mięśni po przebytym locie. Zawiera również węglowodany i elektrolity przywracające właściwy bilans gospodarki wodnej w organizmie gołębia, aby zapobiegać jego odwodnieniu w trudnych warunkach pogodowych, a szczególnie w upalne dni.



Enercom , jest nam już dobrze znanym produktem białkowym, który przygotowuje idealnie wszystkie mięśnie w organizmie gołębia do intensywnego latania. Można go podawać nawet przez kilka dni, zarówno przed, jak i po locie, szczególnie w przypadku spodziewanego ciężkiego wysiłku i przy wysokiej temperaturze. Jak wspomniano wcześniej, ważne jest pokrycie zapotrzebowania na białka, ale bez przesady. I dlatego należy upewnić się, kiedy chcemy podać gołębiom **Roni**, aby dawka jego nie była zbyt duża, a szczególnie w przypadku kiedy już stosujemy **Enercom** i **Hydracom Recup (Amino i Gluco)** .

Jeżeli twoje gołębie wykonają nadmierny wysiłek, to w ich organizmie powstanie w nadmiarze dwutlenek węgla i kwas mlekowy. Dlatego po wyczerpującym wysiłku Comed zaleca, podawać przez trzy dni, zmieszany z karmą **Acibloc** .



HEMOGLOBAL

ŻELAZO



250 g

Hemoglobal jest proszkiem, który zawiera re-sorbowalne żelazo, umożliwiając transport większej ilości tlenu z układu oddechowego do tkanek (żelazo jest ważną częścią erytrocytów wiążących tlen).

Hemoglobal jest proszkiem. Zawiera łatwo przyswajalne żelazo, które umożliwia transport zwiększonej ilości tlenu we krwi, a w rezultacie większą wydolność oddechową.

Należy podawać go gołębiom osłabionym, chorym oraz dla gołębi młodych.

Stosowanie:

15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy Można stosować codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania

Patrz schemat.

Nigdy nie dodawać do wody do picia!





PIERZENIE

Jest prawdą, że gołębie pierzą się przez cały rok. Coraz więcej hodowców interesuje się **Tempo 60**, doceniając, że jest to doskonały produkt, który może być używany dla dobrego pierzenia gołębi oraz dla intensywnego błyszczzenia się piór, przez cały długi rok.

Pierzenie to ważny, ale też i trudny okres, przez który musi przejść gołąb. Jednak w okresie, kiedy spełnia się jego najważniejsze zadanie, kiedy pojawia się potomstwo i musi się trudzić aby je odchowić. Wówczas jego organizm staje się osłabiony i musi być wspomagany.

Gołąb potrzebuje dużo energii z **Murol**, aby w tym samym czasie móc latać, prawidłowo się rozwijać i odbudowywać nowe upierzenie. Zarówno lotki jak i pióra okrywowe muszą być w całości odtworzone. Wystarczająco pomocny w tym okresie jest **Murium**, który doskonale uzupełni działania **Murol**.



MURIUM

METABOLIZM - PIÓRA



300 g - 1 kg

Murium zawiera odpowiednio dobrane, specyficzne składniki odżywcze, niezbędne dla właściwego pierzenia. **Murium** reguluje trawienie oraz osłania wątrobę po intensywnym treningu, lub też po kuracji leczniczej, szczególnie antybiotykami (których się nie zaleca). **Murium** może być również podawany młodym ptakom, dla lepszego kształtowania się ich piór.

Stosowanie:

15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.

W razie potrzeby używaj codziennie.

Najlepsze możliwe stosowanie - patrz schemat.

Nigdy z wodą do picia!



MUROL

PIÓRA



250 ml

Stanowi barierę ochronną dla piór. **Murol** zapewnia dla gołębi energię, niezbędną, aby utrzymać temperaturę ciała na właściwym poziomie. Chroni organizm przed wahaniami temperatury ciała. Zawiera dodatek specjalnych aromatów, dla lepszego krążenia w skórze. Te aromatyczne dodatki, wywodzące się od **Comedolu**, wspierają specyficzny metabolizm podczas pierzenia. **Murol** powinien być stosowany razem z **Murium**.

Stosowanie:

15 ml (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.

W razie potrzeby używaj codziennie.

Najlepsze możliwe stosowanie - patrz schemat.

uwaga na stronie aromatów 21 (*)

63



UKŁAD ODDECHOWY

PROBLEMY Z GÓRNYMI DROGAMI ODDECHOWYMI ?

Jednym z podstawowych problemów u gołębi są nieżytowe infekcje nosa, wywoływane przez Pigeon Herpes Virus PHV1. Jest to wirus bardzo wysoce zakaźny, jednak każdy gołąb posiada jego przeciwciała.

W trakcie powtarzających się infekcji, podczas namnażania się wirusa, występują okresy zaostrzenia choroby, które wywołują nieżytowe zapalenie błony śluzowej nosa. Infekcje te powodują, że górne drogi oddychowe stają się bardziej podatne na inne powikłania bakteryjne, takie jak: mykoplazmoza, rzęsistek, gronkowiec złocisty, pastereloza i E. Coli.

Stosowanie antybiotyków w takich, często powtarzających się infekcjach, niszczy florę bakteryjną przewodu pokarmowego i powoduje osłabienie naturalnej odporności organizmu. W takich przypadkach należy podjąć działania profilaktyczne zapobiegające nawrotom infekcji PHV1. Silna odporność jest najważniejsza.

Gołębie zainfekowane, czasem mogą jeszcze wykrzesać tyle siły, aby wrócić do domu, niekiedy nawet w ciężkim stanie. Dzieje się tak dlatego, że wykorzystują duże rezerwy energii zgmagazynowane w wątrobie. Hodowca, który nie zauważył rozwijającej się choroby i przeoczy jej pierwsze symptomy, może ponieść wiele strat, szczególnie wśród gołębi młodych. Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na czynniki warunkujące rozwój wirusa PHV1, do których należą czynniki powodujące, stres takie jak: koszowanie, wdowieństwo, nagłe spadki temperatur czy nagła zmiana żywienia. Ponadto jednym z najważniejszych czynników warunkujących rozwój choroby są pasożyty, które wywołują chroniczny stres i stan napięcia psychicznego. Szczególnie pasożyty jelitowe, które wywołują anemię i duży spadek odporności, przez co mają bardzo negatywny wpływ na dobrą kondycję u gołębi.

Stopmite jest to bardzo efektywny i łatwy do podania preparat, który zapewnia wspaniałą ochronę przeciwko różnego rodzaju pasożytom i latającym insektom.





LYSOCUR FORTE

CZyste drogi oddechowe - Piękne głowy - JelitA



250 ml - 500 ml - 1l

Lysocur Forte to szybko działający, rozpuszczalny w wodzie, kompletny środek odżywczy, który odgrywa ważną rolę w ochronie przed chorobami.

Jest to terapia zdrowotna, która oprócz ekstraktów roślinnych i olejków eterycznych zawiera wszystkie niezbędne suplementy, które utrzymują równowagę układu odpornościowego gołębia.

Pomagają wzmocnić naturalną odporność, wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę w obronie przed chorobami.

Lysocur Forte zapewnia czyste głowy, utrzymuje pełną wydolność dróg oddechowych, stymuluje aktywność jelit, wzmacnia i zwiększa florę jelitową. **Lysocur Forte** jest niezbędny do utrzymania gołębia w dobrym stanie od początku nowego sezonu lotowego, oraz aby utrzymać ten dobry stan i wspierać zarówno drogi oddechowe, jak i równowagę jelitową (szczególnie u młodych gołębi).

Sposób użycia:

15 ml na 2 litry wody do picia lub na kg karmy.

Przed kosзовaniem, po powrocie z lotów i raz w środku tygodnia.

W przypadku problemów: podawaj codziennie j, przynajmniej przez 7 dni (najlepiej w połączeniu z **Curol**).

Można rozpylić na drogi oddechowe: 30 ml na litr wody mineralnej.

W przypadku problemów z młodzieżą, podawać przez 5 dni, najlepiej w połączeniu z **Roni**.

Ważne: używaj **Lysocur Eye Drops** i **Lysocur Loft Spray** jednocześnie, aby uzyskać najlepszy możliwy efekt dla dróg oddechowych, gardła i oczu.



65



LYSOCUR KROPLE DO OCZU

Herpes virus wnika do organizmu przez oczy i nos, co stanowi bardzo istotny czynnik dla problemów związanych z układem oddechowym. Podejmując to wyzwanie Comed stworzył krople do oczu **Lysocur Eye Drops**. Zawierają one ekstrakty z roślin o specjalnych właściwościach ochronnych, sprawdzone już w dobrze znanym oleju zdrowia **Curol**. Te specjalne właściwości były znane przez setki lat, pomagając na spuchnięte oczy i inne obrzęki. Ten efekt jest natychmiastowy i trwały.

Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
w obronie przed chorobami.

Lysocur Eye Drops zawiera także propolis, produkt wytwarzany przez pszczoły oraz ekstrakt z mąki kukurydzianej. Te dwie substancje były wykorzystywane w tradycyjnej medycynie przez tysiące lat, dla ich łagodzących i przeciwzapalnych właściwości. To czyni gołębia bardziej odpornym na Herpes virus infection i Coryzę (Rhinitis).

Ze względu na swoją lepkość i sposób, w jaki został wyprodukowany, **Lysocur Eye Drops** będzie tworzył ochronną warstwę na powiekach, co zapewnia ciągłą i trwałą ulgę dla gołębi. **Lysocur Eye Drops** jest szczególnie wskazany dla gołębi młodych, ponieważ ich oczy są bardziej delikatne i wrażliwe.

Stosowanie:

Jeśli krople **Lysocur Eye Drops** znikają szybko, oznacza to, że oczy są w dobrym stanie. Jeśli natomiast pozostają widoczne jeszcze przez jakąś chwilę, oznacza to problem z wysoce wrażliwą „trzecią powieką spojówki” (nictitating membrane). Krople należy wówczas podawać 3 razy dziennie, przez okres, aż zaczną się wchłaniać w normalnym czasie. Oznacza to, że nasze krople do oczu **Lysocur Eye Drops** mogą być stosowane zarówno jako test diagnostyczny oraz jako lekarstwo. Krople **Lysocur Eye Drops** składają się z zarejestrowanych i certyfikowanych ekstraktów roślinnych, które są wolne od atropiny.



LYSOCUR

KROPLE DO OCZU



30 ml

Produkt pielęgnacyjny dla oczu, błon śluzowych i nozdrzy gołębi.

Stosowanie:

Jedna kropla do każdego oka i do każdego otworu nosowego, przed i po locie.

Można je stosować codziennie.

Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.

Ważne: dla osiągnięcia maksymalnego efektu zaleca się używanie **Lysocur Loft Spray** i **Lysocur Forte** jednocześnie.



DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ SPRAY?

Podczas rozpylania produkt natychmiastowo dociera do najważniejszych miejsc w drogach oddechowych, bez konieczności wcześniejszego przejścia przez cały układ trawienny. Lysocur Loftspray trafiając do układu oddechowego, jest tam bezpośrednio przyswajany przez organizm, dzięki temu szybko osiąga się pełen efekt działania produktu. Zatem unika się efektu pierwszego przejścia związanego z metabolizmem, przez który można utracić częściowo skuteczność preparatu.

W celu kompletności przekazu, akceptujemy ostrzeżenie, że nasza hodowla gołębi, może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. Obfite sebum wydzielane przez skórę, które osłania pióra przed działaniem wody, przenika do najmniejszych szczelin twojego poddasza. Jest to niekorzystne dla jakości powietrza.

Mikroskopijne cząstki oleju mogą zostać zamknięte w pęcherzykach płucnych, przez co tchawica straci swoją elastyczność, a funkcja oddechowa - często charakteryzująca się świszczącym oddechem - będzie się stopniowo pogarszać. Często towarzyszy temu reakcja alergiczna na białka odpornościowe (Ig A) naszych gołębi (nic wspólnego z ornitozą). Te białka odpornościowe pojawiają się również na odchodach, a gdy są pokryte warstwą sebum, mogą pozostać zagrożeniem przez kilka miesięcy. Zaleca się stosowanie maski podczas wchodzenia do gołębnika, zwłaszcza u hodowców z problemami układu oddechowego.





Atomizacja **Lysocur Forte** z nebulizatorem może spowodować wytrącenie unoszących się cząstek zanieczyszczeń, a jakość powietrza ulegnie znacznej poprawie.

Lysocur Forte można łączyć z **Floracom** i **Clean Spray**.

Ich rozpylenie, pozwala na lepszą jakość powietrza na poddaszu, zarówno dla gołębi, jak i dla hodowcy.

Produkty, które można rozpylać:

Lysocur Loftspray, Lysocur Forte, Floracom, Clean Spray.



LYSOCUR LOFTSPRAY

POWIETRZE W GOŁĘBNIKU




400 ml

Lysocur Loftspray pozwala w prawidłowy sposób zadbać o zdrowe powietrze w gołębniku. Ma to wielkie znaczenie dla oczu i dróg oddechowych (udowodnione naukowo).

Stosowanie:

Stosuj **Lysocur Loftspray** o regularnych porach, zwłaszcza w dzień powrotu gołębi z lotu.

Ważne: Używaj **Lysocur Eye Drops** i **Lyso-cur Forte** a uzyskasz lepsze wyniki w lotach.



HIGIENA



COMED CLEAN LINE, PROBIOTYKI CZYSZCZĄCE GOŁĘBNIK Z PATOGENÓW!

Comed Clean jest to innowacyjny i zrównoważony produkt, stanowiący skuteczne rozwiązanie problemu, w walce z rosnącą odpornością patogenów. **Comed Clean** zawiera probiotyk i nie jest środkiem odkażającym. Jest środkiem czyszczącym na bazie bakterii probiotycznych, przez co zapewnia doskonałe czyszczenie, eliminuje niechciane zapachy i niepożądane szkodliwe substancje. Po zabiegu czyszczenia, dobroczynne bakterie zawarte w probiotyku, pozostają nadal na powierzchni.

Probiotyki posiadają unikalną właściwość do sporulacji. Jest to zdolność drobnoustrojów do transformacji w wyspecjalizowane komórki, które zostają otoczone twardą, odporną powłoką, przez co są w stanie przetrwać w trudnych warunkach środowiskowych, przez długi okres czasu. Następnie kiedy warunki środowiskowe zmieniają się na korzystne (temperatura, wilgotność...), mogą ponownie odzyskać swoją żywotność. Kiełkują a następnie się rozmnażają i ponownie wpływają korzystnie na poprawę warunków środowiskowych. W tym procesie, zarodniki pobierają dużo wody, którą pozyskują z obornika. W rezultacie powstaje bardzo suchy obornik. Każdy hodowca wie, że suchy nawóz przyczynia się znacząco dla zdrowego środowiska naszych ptaków.



Środki dezynfekcyjne nie działają wybiórczo, ponieważ zabijają zarówno złe drobnoustroje, jak i te dobre bakterie, co jest niekorzystne. Po dezynfekcji otrzymujemy powierzchnię, która jest całkowicie wolna od mikroorganizmów. Jednak bakterie chorobotwórcze ponownie szybko dotrą do dezynfekowanych powierzchni i szybko je zasiedlą. Dlatego efekt dezynfekcyjny jest krótkotrwały i mało stabilny (3 godziny!).

Każdą powierzchnię wyściela biofilm z białek i egzopolisacharydów, który stanowi idealne środowisko dla rozwoju bakterii chorobotwórczych. Biofilm działa jak tarcza ochronna, dla nagromadzonych w nim patogenów, do których nie mają dostępu środki dezynfekcyjne. Czyszczenie i dezynfekcja za pomocą środka dezynfekcyjnego, nie ma wpływu na bakterie, które czają się w tym biofilmie bezpiecznie.

Po zastosowaniu produktów z linii **Clean Foam** oczyszczana powierzchnia zostaje pokryta cienką warstwą probiotyków, enzymy obecne w **Clean Foam** rozpuszczają warstwę ochronną biofilmu, a następnie zaczynają działać bakterie probiotyczne, które natychmiast się kolonizują i niszczą wszystkie potencjalne zarazki. Probiotyki pozostają aktywne przez kilka dni i gwarantują stabilne mikrobiologiczne środowisko. Bakterie chorobotwórcze nie mogą nabyć oporności na probiotyki. Jest to rewolucyjna metoda czyszczenia. Należy unikać jednoczesnego stosowania **Clean Foam** z produktami biobójczymi (antybiotyki, środki dezynfekcyjne, wybielacze itp.). Resztki można wylać do zlewu, który również zostanie wyczyszczony.

1.CZYSZCZENIE Z KLASYCZNYMI DETERGENTAMI - CZYSZCZENIE TYMCZASOWE POWIERZCHOWNE

Przed

Mikroorganizmy i brud, są gromadzone wewnątrz biofilmu, który działa jak tarcza i chroni je.



Sytuacja po 3 godzinach wraca do pierwotnego stanu po czyszczeniu z klasycznym detergentem



Po konwencjonalnym czyszczeniu detergentem.
Powierzchowne tymczasowe czyszczenie. Czyszczenie klasyczne nie ma wpływu na bakterie, które ukrywają się w biofilmie.



-  dobre bakterie
-  złe bakterie
-  bród
-  biofilm

2. CZYSZCZENIE PROBIOTYCZNE METODĄ COMED CLEAN = CZYSZCZENIE ZRÓWNOWAŻONE

Przed

Mikroorganizmy i brud, są gromadzone wewnątrz biofilmu, który działa jak tarcza i chroni je.




Przeprowadzone
czyszczenie
z Comed Foam.

Biofilm znika
i
dominują dobre
bakterie.



Po użyciu Clean Foam. Enzymy rozpuszczają biofilm, a następnie korzystne bakterie zajmują powierzchnię i zaczynają dominować



- Bezpieczny dla ludzi i środowiska
- Należy unikać jednoczesnego stosowania z biocydami (antybiotykami, środkami dezynfekcyjnymi, wybielaczami ...).
- Czysty roztwór **Clean Foam** po zmieszaniu z wodą pozostaje aktywny przez 5 dni.
- Odporny na temperatury w przedziale od 5°C do 70°C i pH pomiędzy 5,5 a 9.
- Przechowywać w temperaturze od 5°C do 45°C.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Po usunięciu pozostałości do systemów odprowadzających, będą również działać na nie czyszcząco.

CLEAN FOAM

CZYSTY GOŁĘBNIK



11-51

Clean Foam jest nowoczesnym i skutecznym rozwiązaniem, dla zwalczania uporczywych zarasków. Clean foam jest wzbogacona w enzymy, przez co zapewnia idealne oczyszczenie mikrobiologiczne. Eliminuje z powierzchni groźny, chorobotwórczy biofilm oraz niechciane zapachy. Po oczyszczeniu i zadziałaniu bakteriami probiotycznymi, na oczyszczonych powierzchniach pozostaje tylko zdrowa mikroflora. Czysta pianka może być nakładana na wszystkie wodoodporne powierzchnie.

Stosowanie:

Wstrząśnij przed użyciem.

Zmieszaj 200 ml **Clean foam** z 10 litrami letniej wody. Tak przygotowanym roztworem umyj brudne powierzchnie przy użyciu gąbki lub szczotki i pozostaw na 10 minut. Następnie, spłucz letnią wodą. Czyszczenie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej jest również możliwe, ale dopiero po usunięciu nadmiaru brudu. Aby tego dokonać, należy po rozcieńczeniu 200 ml **Clean foam** w 10 litrach letniej wody, nałożyć piankę na całą powierzchnię i pozostawić na 10 minut. Następnie należy zmyć przy pomocy myjki wysokociśnieniowej, najlepiej letnią wodą. Po rozcieńczeniu preparatu **Clean foam** z wodą, roztwór pozostaje aktywny maksymalnie przez 5 dni. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 45°C, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

75




CLEAN SPRAY

CZYSTE POWIETRZE



11 - 51



Clean Spray jest produktem na bazie probiotyku. Jego efekt działania traktowany jest jako zabieg podtrzymujący. Zapewnia przedłużony efekt działania, po oczyszczeniu **Clean Foam**. Ten aerozolowy roztwór oparty jest na bazie probiotyków. Zapewnia utrzymanie właściwej mikroflory w miejscu stosowania oraz eliminuje niepożądane zapachy. Jest bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Stosowanie:

Wstrząsnąć przed użyciem.

Wymieszaj 200 ml **Clean Spray** z 1 litrem letniej wody i zamgławiaj gołębnik, tak długo, aż pokryta zostanie całkowita jego powierzchnia. W trakcie zamgławiania gołębie mogą pozostać w gołębniku. Po oczyszczeniu **Clean Foam**, rozpylanie roztworem **Clean Spray** należy przeprowadzać w odstępach co 3 dni. W mocno obciążonych pomieszczeniach zaleca się codzienne rozpylanie. Po przygotowaniu do użycia roztwór **Clean Spray** (po wzmieszaniu z wodą) pozostaje aktywny, maksymalnie przez 5 dni. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 45°C, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



CLEAN ORAL

CZYSTA WODA



11 - 51

Clean Oral jest to produkt oparty na probiotykach, można go mieszać z wodą do picia, aby w ten sposób zabezpieczyć pojniki od glonów i zarazków chorobotwórczych. Poprzez obecność probiotyków, w wodzie do picia utrzymuje się zdrowa mikroflora, dzięki czemu wzrost drobnoustrojów zagrażający biofilmowi jest spowalniany. Jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Probiotyczne zarazki zawarte w **Clean Oral** działają najskuteczniej w optymalnym pH od 5,5 do 9.0. Powszechnie przyjęło się dodawanie octu jabłkowego lub innych kwasów organicznych do wody do picia, dla gołębi, w celu uzyskania pH (od 4,0 do 4,5), co pozwoli zahamować wzrost czynników zakaźnych w pojnikach.

Nie podawać zakwaszaczy razem z preparatem **Clean Oral**, ponieważ likwidują zawarte w nim probiotyki, które są znacznie bardziej skuteczne na spowalnianie wzrostu bakterii i mniej drażniące dla błon śluzowych zwierząt. Co więcej, zamierzony efekt działania tych klasycznych kwasów, w celu zahamowania wzrostu zakaźnych zarazków, potwierdza się tylko w wodzie, ale nie w układzie trawiennym ptaków.

Jednak ten sam efekt można uzyskać, dodając Roni do pokarmu, co spowoduje, że organizm zacznie produkować kwasy w jelitach. Dodatkową korzyścią jest polepszenie absorpcji tych kwasów i minerałów. Stosowanie w wodzie do kąpieli jest również godne polecenia.



Stosowanie:

Należy wstrząsnąć przed użyciem.

W celu użycia, należy wymieszać 1-5 ml z 1 litrem wody do picia w pojniku, 5 ml w wodzie do kąpieli. Nie stosować jednocześnie z produktami biobójczymi. Po zmieszaniu z wodą, preparat **Clean oral** pozostaje aktywny maksymalnie przez 5 dni. Odporny na temperaturę wody między 5°C a 70°C i przy pH pomiędzy 5,5 i 9,0. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 45°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



Zastosuj te Clean produkty do różnych drenów i rynien, aby zasiedliły je przyjazne, oczyszczające bakterie (nasi cisi pomocnicy).



FLORACOM

FLORA: KORZYSTNE BAKTERIE



11

Stosowanie:

Jako środek energetyczny: 10 ml Floracom na 1 kg karmy. W okresie rozplodowym: stosować codziennie na 3 tygodnie przed parzeniem i do 3 tygodni po przejściu młodych gołębi na pokarm stały.

Podczas sezonu lotowego: codziennie przez cały sezon lotowy.

Powietrze w gołębniku: rozcieńczyć **Floracom** 10-cio krotnie w wodzie (np. 100 ml na 1l wody), do użycia jako spray na cały gołębnik.

Jeżeli pojawią się problemy stosować 2 do 3 razy dziennie, 2 do 3 razy na tydzień. Floracom jest bezpieczny. Może być używany przez cały rok, bez ograniczeń, według uznania hodowcy.

Ważne: unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, np. z antybiotykami, które zabijają te dobre bakterie. Jeżeli stosowany jest jako spray, używać nowej pompki z **Comed Clean**. Jeżeli pompka była używana należy ją dokładnie umyć świeżą czystą wodą. Przygotowany roztwór powinien być przechowywany w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem światła i ujemnymi temperaturami.



STOPMITE

CZYSTY GOŁĘBNIK- PASOŻYTY- LATAJĄCE INSEKTY

Stopmite to suplement diety przeciwko pasożytom, który utrzymuje gołębniki, klatki, wloty w czystości i pozytywnie wpływa na upierzenie twoich gołębi.

- Olejki eteryczne zawarte w **Stopmite** wraz z karmą dostają się do przewodu pokarmowego, skąd po wchłonięciu, część z nich przenika przez skórę i drogi oddechowe, a część zostaje wydalona z kałem. Gołębie, ich skóra, ich oddech, ich gniazda oraz cały gołębnik, przesiąkną szczególnym zapachem, który będzie odstraszał pasożyty oraz różne gatunki owadów latających, ponieważ będą go unikać.
- Gлина zawarta w Stopmite, oczyszcza organizm przez absorpcję i neutralizację amoniaku w odchodach.



300g - 1kg

- **Stopmite** oczyszcza powietrze w gołębniku i czyni go mniej drażniącym.
- **Stopmite** zapewnia bardzo przyjemny zapach w gołębniku!
- **Stopmite** jest nieszkodliwy dla organizmu i ma korzystny wpływ na zdrowie gołębi.
- **Stopmite** ma również dobry wpływ na drogi oddechowe hodowcy!

Stosowanie:

25 g na 1 kg karmy przez 2 tygodnie.

Profilaktyka: Daj 15 g na kg karmy dwa razy w tygodniu.



Po sprzątnięciu gołębnika, można również nanieść niewielką warstwę proszku na podłogę, a odchody gołębi szybko wyschną. Jak wspomniano powyżej, bogaty w czyste powietrze i tlen gołębnik, to warunek dobrego zdrowia gołębi. Idealny w połączeniu z **Summer Comfort Spray**.



UŻYWANE ZEWNĘTRZNIE

BATH SALT

PIELĘGNACJA PIÓR



750 g

Comed sól do kąpieli jest doskonałym produktem do pielęgnacji piór, szczególnie u gołębi młodych. Zawiera odświeżające olejki, które poprawiają krążenie.

Stosowanie:

1 czubata łyżka stołowa soli (30g) na 10l wody, 1 raz w tygodniu, wystawić do dyspozycji gołębi przez cały dzień. W przypadku upałów można stosować częstsze kąpiele.

TRANSCUTINE

ŻEL DO NÓG



60 ml

Transcutine jest to żel do stosowania na nogi gołębia. Ze względu na absorpcję zawartych w nim ważnych elementów, nogi staną się ładnie zaczerwienione, co oznacza że przyniosą gołębiowi szczyt form oraz przyczynią się do uwolnienia pożądanego pudru z piór.

Stosowanie:



Podczas sezonu lotowego żel nakłada się na nogi gołębia 2 razy w tygodniu: bezpośrednio przed kosowaniem i zaraz po powrocie gołębi do domu.

SPECJALNE ZABIEGI NA ŁUSZCZĄCE SIĘ NOGI PADSECT



35 g

Szczególne zabiegi przeciwko ranom na nogach. Gołębie czasami mają poranione nogi. W związku z tym słabo chodzą i wydziobują z nich tarczowaty nabłonek. Comed maść, przeciwko ranom stóp, stanowi najlepszą kurację.

Stosowanie:



250 g

Obmyć nogi gołębia letnią wodą. Na widoczne strupy i rany nałóż ciekłą warstwę **Padsect**. Kiedy nastąpi rozluźnienie strupów, należy delikatnie szcztokować nóżki, aby je usunąć.

Uwaga: Nie zdrapywać strupów!

Czynność powtarzać do momentu aż strup zniknie.

Zwykle wystarczy jeden zabieg!





SUMMER COMFORT SPRAY

Summer Comfort Spray zapewnia ptakom maksymalną ochronę przed letnimi upałami i zapewnia uczucie komfortu i odświeżenia. Dla uzyskania maksymalnych rezultatów lepiej jest połączyć **Summer Comfort Spray** z **Stopmite**.

Stosowanie:

Spryskaj ptaki raz w tygodniu.

Przy wyjątkowo upalnej pogodzie aplikację można powtarzać częściej (co 8 godzin).





WSKAZÓWKI

Proszki	1 płaska łyżeczka do herbaty :	2 g
	1 czubata łyżeczka do herbaty:	5 g
	1 płaska łyżka stołowa:	10 g
	1 czubata łyżka stołowa:	15 g

Uwaga: krystaliczny proszek (sól do kąpiel, **Hydracom Iso**) ma większy ciężar właściwy. Dlatego waga tego preparatu w łyżce jest większa.

Płyny	1 łyżeczka do herbaty :	3 ml
	1 łyżeczka do kawy:	5 ml
	1 łyżka stołowa:	15 ml





SCHEMATY STOSOWANIA

WERSJA 4.1 (10/2019)



„Prosty i wydajny z **Myobol** i **Lysocur Forte!**”





NOWY SYSTEM DAWKOWANIA

Po wielu latach nauki nasz zespół przeanalizował gruntownie nasze schematy lecznicze. Badania w poszukiwaniu optymalnie idealnej dawki, doprowadziły do wielu ważnych obserwacji. Aby odpowiedzieć na zapytania wielu hodowców, jak zarządzać suplementami? Jaka jest idealna dawka i idealny czas ich stosowania? I czy lepiej jest podawać je z wodę do picia, czy z pokarmem? Nasze harmonogramy zostały opracowane na przestrzeni lat. Musieliśmy to zrobić, aby nasze schematy stały się bardziej praktyczne.

Również wielu hodowców zdecydowanie broni się, przed codziennym podawaniem suplementów. Jest to wynikiem dwutorowej polityki: z jednej strony leków, a z drugiej suplementów zwanych także "dodatkami".

Najwięcej uwagi poświęcono terapiom z antybiotykami, podczas gdy suplementy uznano za mniej ważne. W ostateczności antybiotyki objęte zostały kontrolą, ze względu na katastrofalne problemy z odpornością. Okazało się, że ostrzeżenia Comed stały się słuszne - niestety dopiero po czterdziestu latach. Wielu doświadczonych hodowców chce natychmiast przejść na system suplementacji, bez stosowania antybiotyków i dlatego wybiera **COMED METODĘ**, opartą o inteligentne suplementy. Poprzez intensywną współpracę z tymi hodowcami, w trakcie uważnych obserwacji, naukowcy z Comed zgromadzili interesujące dane. Okazało się, że dzięki prawidłowej suplementacji i odpowiedniemu, właściwemu zaangażowaniu się hodowcy, można osiągnąć znacznie lepsze wyniki, niż za pomocą antybiotyków. Na przestrzeni lat okazało się, że produkty Comed są zadziwiająco bardziej wydajne, jeśli są podawane regularnie i przez dłuższy okres czasu.





Willem Debruijn odkrył to bardzo szybko. Po tym, jak otrzymał gwarancję od Comed, że codzienne podawanie zalecanej dawki nie wyrządzi gołębiom żadnej szkody, zaczął stosować nasze produkty regularnie, aż do pełnego nasycenia nimi gołębi. Jak powszechnie wiadomo, wynikało to także z jego wrodzonego, olbrzymiego talentu oraz dużego zaangażowania się w hodowlę, co pozwoliło mu odnosić ogromne sukcesy. Okazuje się, że jeśli ktoś zostawia system odpornościowy bez opieki i wspomaga się antybiotykami, to musi się liczyć z problem spadku odporności. Dla pozostałych, którzy stosują lub zechcą zastosować **METODĘ COMED** pojawiła się nadzieja. To co jeszcze pozytywnego ich dotknie, to spontaniczne pojawienie się spokoju ducha. Hodowca staje się teraz bardziej zrelaksowany i pewny siebie, ponieważ zrozumiał, że znalazł właściwą metodę. Gołębie też to wyczuwają i dlatego dochodzi do ich pozytywnej i naturalnej interakcji z hodowcą, co korzystnie wpływa na osiąganie lepszych wyników, a powrót do antybiotyków staje się już niemożliwy. **COMED METODA** wzmocni twoje gołębie, poprzez rezygnację z używania prewencyjnych antybiotyków a poprzez stosowanie **Curol , Roni i Winmixu**, zapewnia wyraźnie zauważalne, lepsze wyniki. Tymczasem z obserwacji hodowców wynika, że nie należy przerywać systematycznego podawania suplementów. Okazuje się ,że jest znacznie lepiej zmniejszyć ich dawkę np. do połowy, lub do jednej trzeciej, kiedy nie chcemy podawać ich pełnej dawki, ale zawsze podawać je regularnie, najlepiej codziennie. Pamiętajmy też, że są to suplementów diety, a nie specyfiki. Dodawanie suplementów do paszy **“dodatkowej dawki”** jest prawnie określone i całkowicie bezpieczne. Jeśli warunki są idealne i organizm działa idealnie, nic nie jest potrzebne ... to jest logiczne. Jednak okoliczności nigdy nie są całkiem doskonałe i w organizmie mogą powstawać deficyty w wyniku różnych wyzwań. Dlatego poprzez skrupulatną obserwację swojego stada, hodowca musi sprostać tym wyzwaniom. To tylko od hodowcy zależy, czy będzie podawał codziennie pełną dawkę, czy tylko jej część .



ZESTAW BAZOWY



“Prosty i wydajny”

Dla hodowców poszukujących prostego i efektywnego programu.

➤ CODZIENNE

Myobol	30 g	kg karmy
Lysocur Forte	15 ml	2 l wody do picia

Dla tych , którzy chcą bardziej szczegółowo zapoznać się z **Comed Metodami**, oferujemy szczegółowe schematy na następnych stronach.

OCZYSZCZENIE

PRZEZ 1 TYDZIEŃ - NA 4 TYGODNIE PRZED ŁĄCZENIEM W PARY

➤ CODZIENNE

Winnix	5 g	kg karmy
Phytocur	10 ml	2 l wody do picia
Cometabol Drain	20 ml	2 l wody do picia
Comin-Cholin	15 ml	2 l wody do picia
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	kg karmy



ROZPŁÓD

3 TYGODNIE PRZED ŁĄCZENIEM W PARY

➤ CODZIENNIE

Curol	15 ml	kg karmy
Fertibol	30 ml	kg karmy
Roni	10 g	2 l wody do picia
Winmix	5 g	kg karmy
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	kg karmy

OD ROZPOCZĘCIA ŁĄCZENIA W PARY DO ODSADZENIA MŁODYCH

➤ CODZIENNIE

Fertibol	30 ml	kg karmy
Winmix	15 g	kg karmy
Roni	10 g	2 l wody do picia
Fertol	15 ml	kg karmy
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	kg karmy

PRZESZ DWA TYGODNIE PO ODSADZENIU (DOROSŁE+MŁODE PTAKI)

➤ CODZIENNIE

Comedol	15 ml	kg karmy
Cometose	15 g	kg karmy
Roni	10 g	2 l wody do picia
Tempo 60	5 g	kg karmy
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	kg karmy



2 TYGODNIE PO ODSADZENIU DO PIERWSZYCH LOTÓW ,PODAWAJ CODZIENNIE TE PIĘĆ PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW COMED METODY "**CUROL – WINMIX – RONI – STOPMITE – CLEAN**", ZARÓWNO MŁODYM JAK I DOROSŁYM GOŁĘBIOM.KOMBINACJA TYCH PIĘCIU PRODUKTÓW STANOWI WYSTARCZAJĄCE WSPARCIE ABY MOĞY PRZEJŚĆ TEN OKRES BEZ STRESÓW.NASTĘPNIE STOSUJ SCHEMAT OKRESU LOTOWEGO.

!! Ważne!

Nowy **Lysocur Forte** jest idealny dla tych, którzy wolą podawać wodę pitną.

W klasycznym schemacie obowiązują **Winmix , Curol , Roni , Stopmite i Clean .**

Winmix i Curol można zastąpić w razie potrzeby preparatem **Lysocur Forte** i preparatem **Mybol .**

Mybol	30 g	kg karmy
Lysocur Forte	15 ml	2 l wody do picia

Lysocur Forte i Mybol mogą zostać dodane do klasycznego schematu, ilekroć odporność przed chorobami zostanie poważnie osłabiona.



SEZON LOTOWY

➤ MŁODE GOŁĘBIE

➤ CODZIENNE

Myobol	30 g	kg karmy
Lysocur Forte	15 ml	2 l wody do picia

Uwaga:

Ten zestaw jest szczególnie zalecany do przygotowania młodych gołębi do lotów. W ten sposób można uzyskać bardzo dobre wyniki w zakresie budowy mięśni i szybkiego powrotu do zdrowia, przy ograniczonych środkach finansowych. Prawdą jest, że nie tylko młode gołębie osiągną dobre wyniki. Jeśli chcemy zastosować ten zestaw dla roczniaków, w celu osiągnięcia dobrych wyników, to oczywiście jest to dobry pomysł.





SEZON LOTOWY

“Więcej sposobów na osiągnięcie sukcesu”.

➤ CODZIENNE

Myobol	30 g	kg karmy
Lysocur Forte	15 ml	2 l wody do picia

!! Ważne!

Nowy **Lysocur Forte** jest idealny dla tych, którzy wolą podawać wodę pitną.

W klasycznym schemacie obowiązują **Winmix**, **Curol**, **Roni**, **Stopmite** i **Clean**.

Winmix i **Curol** można zastąpić w razie potrzeby preparatem **Lysocur Forte** i preparatem **Mybol**.

Lysocur Forte i **Mybol** mogą zostać dodane do klasycznego schematu, ilekroć odporność przed chorobami zostanie poważnie osłabiona.





SEZON LOTOWY

OCZYSZCZENIE

**PRZECZ JEDEN TYDZIEŃ – OD 4-TEGO TYGODNIA PRZED
PIERWSZYM LOTEM AŻ DO 3-EGO TYGODNIA PRZED
PIERWSZYM LOTEM**

ZALECA SIĘ POWTARZAĆ OCZYSZCZANIE PRZED SEZONEM LOTOWYM

➤ CODZIENNIE

Winmix	5 g	kg karmy
Phytocur	10 ml	2 l wody do picia
Cometabol Drain	20 ml	2 l wody do picia
Comin-Cholin	15 ml	2 l wody do picia
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	kg karmy



ABY ZBUDOWAĆ KONDYCJĘ



**PRZECZ 3 TYGODNIE – OD 3-CIEGO TYGODNIA PRZED
PIERWSZYM LOTEM AŻ DO PIERWSZEGO LOTU**

➤ CODZIENNIE

Winmix	5 g	kg karmy
Curol	15 ml	kg karmy
Roni	10 g	2 l wody do picia
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	kg karmy

DODATKOWO DLA OPTIMALNEGO EFEKTU

Jeśli gołębie trenują zbyt mało, można podawać **Tempo 60** dopóki nie pozostaną w powietrzu przez 45 minut. Trening jest warunkiem lepszej formy (tworzenie miogłobiny w celu zatrzymania tlenu w mięśniach). **Tempo 60** zapewnia, że gołębie trenują dłużej.

➤ CODZIENNIE

Tempo 60	15 g	kg karmy
-----------------	------	----------



SEZON LOTOWY

KRÓTKI DYSTANS DO 500 KM

UWAGA: WSCHODNI WIATR= SUCHY WIATR W EUROPE
POZOSTAŁE KONTYMENTY: SUCHY WIATR

➤ CODZIENNE

Winmix	5 g	kg karmy
Curol	15 ml	kg karmy
Roni	10 g	2 l wody do picia
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	kg karmy

DODATKOWO DLA OPTIMALNEGO EFEKTU

➤ 1 DZIEŃ PRZED DNIEN KOSZOWANIA

(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Cometose *	15 g	kg karmy
Hydracom Iso *	60 g	2 l wody do picia

➤ W DNIU KOSZOWANIA

(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Compound	40 kropli	2 l wody do picia
Hydracom Iso	60 g	2 l wody do picia
Lysocur Eye drops	do oczu i nozdrzy	
Cometose *	15 g	kg karmy

➤ W DNIU POWROTU

Enercom	30 g	kg karmy
Hydracom Recup Amino	30 g	2 l wody do picia
Hydracom Recup Gluco	20 g	2 l wody do picia
Lysocur Eye drops	do oczu i nozdrzy	



➤ **PIERWSZY DZIEŃ PO POWROCIE**

(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO) WIATRU)

Enercom	30 g	kg karmy
Compound	40 kropli	2 l wody do picia
Hydracom Recup Amino	30 g	2 l wody do picia
Hydracom Recup Gluco	20 g	2 l wody do picia
Cometose *	15 g	kg karmy
Load Caps * lub Load Pul *	1 kapsułka/100 km	max. 8
	10 g/200 km	max. 40 g
Acibloc*	5 g	kg karmy



➤ **DRUGI DZIEŃ PO POWROCIE**

(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO) WIATRU)

Enercom	30 g	kg karmy
Hydracom Recup Amino *	30 g	2 l wody do picia
Hydracom Recup Gluco *	20 g	2 l wody do picia
Load Caps * lub Load Pul *	1 kapsułka/100 km	max. 8
	10 g/200 km	max. 40 g



➤ **INDYWIDUALNE KURACJE DLA GOŁĘBI Z PROBLEMAMI**

GOŁĘBIE "KULĄCE SIĘ"

Ultracom capsules	1-2 kapsułki /dzień (przez 4 dni)
-------------------	-----------------------------------



ŚREDNI DYSTANS OD 500 DO 700 KM

➤ CODZIENNIE

(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO) WIATRU)

Winmix	5 g	kg karmy
Curol	15 ml	kg karmy
Roni	10 g	2 l wody do picia
Load Caps * lub Load Pul *	1 kapsułka/100 km	max. 8
	10 g/200 km	max. 40 g
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	kg karmy

DODATKOWO DLA LEPSZEGO EFEKTU

➤ 1 DZIEŃ PRZED KOSZOWANIEM

(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO) WIATRU)

Enercom	30 g	kg karmy
Compound	40 kropli	2 l wody do picia
Load Caps lub Load Pul	1 kapsułka/100 km	max. 8
	10 g/200 km	max. 40 g
Cometose *	15 g	kg karmy
Hydracom Iso *	60 g	2 l wody do picia

➤ W DNIU KOSZOWANIA

(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO) WIATRU)

Compound	40 kropli	2 l wody do picia
Lysocur Eye drops	Do oczu i do nozdrzy	
Cometose *	15 g	kg karmy
Hydracom Iso *	60 g	2 l wody do picia



➤ **DZIEŃ POWROTU**

(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO) WIATRU)

Enercom	30 g	kg karmy
Lysocur Eye drops	Do oczu i do nozdrzy	
Hydracom Recup Amino *	30 g	2 l wody do picia
Hydracom Recup Gluco *	20 g	2 l wody do picia

➤ **1 DZIEŃ PO POWROCIE**

(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO) WIATRU)

Enercom	30 g	kg karmy
Load Caps lub Load Pul	1 kapsułka/100 km	max. 8
	10 g/200 km	max. 40 g
Hydracom Recup Amino *	30 g	2 l wody do picia
Hydracom Recup Gluco *	20 g	2 l wody do picia
Lysocur Eye drops *	Do oczu i do nozdrzy	
Acibloc*	5 g	kg karmy

➤ **2 DZIEŃ PO POWROCIE**

(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO) WIATRU)

Enercom	30 g	kg karmy
Load Caps lub Load Pul	1 kapsułka/100 km	max. 8
	10 g/200 km	max. 40 g
Acibloc*	5 g	kg karmy

➤ **3 DZIEŃ PO POWROCIE**

Load Caps or Load Pul	1 kapsułka/100 km	max. 8
	10 g/200 km	max. 40 g

LOTY DŁUGODYSTANSOWE > 800 KM

➤ CODZIENNIE

➤ (* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO) WIATRU)

Winmix	5 g	kg karmy
Curol	15 ml	kg karmy
Roni	10 g	2 l wody do picia
Load Caps lub Load Pul	1 kapsułka/100 km	max. 8
	10 g/200 km	max. 40 g
Enercom *	30 g	kg karmy
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	kg karmy

DODATKOWO DLA LEPSZEGO EFEKTU

➤ 1 DO 2 DNI PRZED DNIEM KOSZOWANIA

➤ (* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO) WIATRU)

Cometose *	15 g	kg karmy
Hydracom Iso *	60 g	2 l wody do picia
Lysocur Eye drops *	Do oczu i do nozdrzy	

➤ W DNIU KOSZOWANIA

Cometose	15 g	kg karmy
Hydracom Iso	60 g	2 l wody do picia
Lysocur Eye drops	Do oczu i do nozdrzy	

➤ W DNIU POWROTU

Lysocur Eye drops	Do oczu i do nozdrzy	
Hydracom Recup Amino	30 g	2 l wody do picia
Hydracom Recup Gluco	20 g	2 l wody do picia



➤ **1 DO 2 DNI PO POWROCE**

➤ **(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)**

Hydracom Recup Amino	30 g	2 l wody do picia
Hydracom Recup Gluco	20 g	2 l wody do picia
Lysocur Eye drops *	Do oczu i do nozdrzy	
Acibloc*	5 g	kg karmy

➤ **3-GO DNIA PO POWROCE**

➤ **(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)**

Hydracom Recup Amino	30 g	2 l wody do picia
Hydracom Recup Gluco	20 g	2 l wody do picia
Acibloc*	5 g	kg karmy





LOTY DŁUGODYSTANSOWE – LOTY 2 DNIOWE

➤ CODZIENNIE

Winmix	5 g	kg karmy
Curol	15 ml	kg karmy
Roni	10 g	2 l wody do picia
Load Caps lub Load Pul	1 kapsułka/100 km	max. 8
	10 g/200 km	max. 40 g
Cometose	15 g	kg karmy
Hydracom Recup Amino	30 g	2 l wody do picia
Hydracom Recup Gluco	20 g	2 l wody do picia
Lysocur Eye drops	Do oczu i do noszdrzy	
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15g	kg karmy

➤ PRZEZ 3 DNI PO POWROCIE

Acibloc	5 g	kg karmy
---------	-----	----------



PIERZENIE

➤ CODZIENIE

Murium	15 ml	kg karmy
Murol	15 ml	kg karmy
Tempo 60	5 g	kg karmy
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15g	kg karmy





OKRES ODPOCZYNKU

PO PIERZENIU, PRZED OCZYSZCZENIEM (PRZED ROZPŁODEM)

➤ CODZIENNIE

Tempo	5 g	kg karmy
Comedol	15 ml	kg karmy
Cometose	15 g	Kg karmy
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	Kg karmy

LEPIEJ ZREDUKOWAĆ DZIENNĄ Dawkę NIŻ POMINĄĆ DZIEŃ PODAWANIA (5 LUB 10 g ZAMIAST 15 g)

➤ W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH, NALEŻY WDROŻYĆ PODSTAWOWY PROGRAM COMED.

Winmix	5 g	kg karmy
Curol	15 ml	kg karmy
Roni	10 g	2 l wody do picia
Clean Oral	5 ml	2 l wody do picia
Stopmite	15 g	Kg karmy





WYBRANE SUROWCE



LEVICOM

DROŻDŻE PIWOWARSKIE, WITAMINY, ALGI, MINERAŁY



1 kg

Levicom są to wysokiej jakości, szlachetne drożdże piwowskie, wzbogacone w specjalnie wyselekcjonowane wodorosty, witaminy i minerały. Kojące działanie drożdży piwowskich, jako naturalnego pokarmu dla ptaków jest tradycyjnie znane. Dla miłośników, którzy lubią podawać ten wartościowy pokarm, Comed skomponował doskonale przygotowany preparat, w celu zapewnienia maksymalnego efektu. Dzięki właściwie zbilansowanej dawce, preparat może być podawany codziennie. Natomiast dzięki swojej wyjątkowej zdolności chłonnej, doskonale nadaje się do mieszania z olejami.

Stosowanie:

30 g na 1 kg karmy.

Dwa razy w tygodniu, ale może być podawany codziennie, jeżeli jest zwiększone zapotrzebowanie.



WITAMINA A I E

WYBRANE SUROWCE

Biorąc pod uwagę nowe, surowe przepisy europejskie, dodatki paszowe, takie jak witamina A i witamina E, nie mogą być już dłużej sprzedawane jako koncentraty witamin. To dlatego Comed oferuje teraz hodowcom gołębi, którzy potrzebują dużo tych witamin, witaminę A 10.000 U/g i Witamina E jako 5% jako dodatki do paszy.

Witaminy te należy stosować tylko w przypadku ich niedoborów.



100 g

Używaj tylko przy niedoborze witaminy A.

Stosowanie:

5 g (1 łyżeczka od herbaty) na 1 kg karmy.



250 g

Używaj tylko przy niedoborze witaminy E.

Stosowanie:

5 g (1 łyżeczka od herbaty) na 1 kg karmy.



OLEJ Z KIEŁKÓW PSZENICY

WZBOGACONY W WITAMINĘ E



250 ml - 1 l

Stosowanie:

1 łyżka stołowa (15 ml) na 1 kg karmy.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.



ALLIUM (OLEJ CZOSNKOWY)



250 ml - 1 l

Stosowanie:

1 łyżka stołowa (15 ml) na 1 kg karmy.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.



OLEJ KONOPNY

WZBOGACONY W WITAMINĘ E



250 ml - 1 L - 5Ll

Olej konopny jest olejem roślinnym otrzymywanym z nasion konopi.

Ten olej nie zawiera żadnych składników psychoaktywnych.

Olej konopny jest bardzo odżywczym olejem ze względu na optymalny stosunek kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6 (3: 1). Kwasy tłuszczowe omega-3 są niezbędne do rozwoju układu nerwowego.

Optymalizują metabolizm i wspierają wydajność lotu.

Olej konopny jest źródłem witaminy E.

Sposób użycia:

5 ml na kg karmy.

W sezonie lotowym podawaj 3 razy w tygodniu przed kosowaniem .



ARTYKUŁY Z ZAINTERESOWANIA OGÓLNEGO



autor
Jean-Louis Joirssen
Farmaceuta z branży





ZAKAZ ANTYBIOTYKÓW?

Czy słyszałeś również, że rozważa się zakaz antybiotyków w sporcie gołębiarskim?

Miesiąc temu dowiedziałem się, z dobrze poinformowanego źródła, że FAGG / FAVV zaproponowało KBCB to w Walonii, która nie miałaby żadnych zastrzeżeń i jest to zrozumiałe. Rzeczywiście tak jest w przypadku Krajowego Paktu na rzecz ograniczenia stosowania antybiotyków w sektorze zwierzęcym. <http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/antibiotici-aresistentie/>

Umowa w sprawie ograniczenia stosowania antybiotyków, podpisana w 2016 r. przez Maggie De Block, minister zdrowia oraz Willy'ego Bor-susa, ministra rolnictwa i różnych partnerów zaangażowanych w stosowanie antybiotyków w medycynie weterynaryjnej (organizacje rolnicze, stowarzyszenia weterynaryjne, stowarzyszenie przemysłu farmaceutycznego, stowarzyszenie producentów pasz dla zwierząt, kierownicy ksiąg opłat, organizacje zdrowia zwierząt,...) ma na celu zmniejszenie ogólnego stosowania antybiotyków o 50% i 75% w przypadku antybiotyków krytycznych w latach 2011–2020.

Jak już wiadomo, od 40 lat poruszam temat dotyczący nadużywania antybiotyków w tysiącach broszur i ulotek na licznych forach i dyskusjach panelowych.





Gdybym nadal miał rację, byłoby miło, ponieważ w wielu miejscach spotkałem się z ostrym sprzeciwem, czasem o dziwnym spojrzeniu, z powodu nierealnego, naiwnego...


Czy tak jest w tym przypadku?

Jestem przekonany, że sport gołębiarski byłby największym zwycięzcą. Niedawno u ujścia rzeki English Humber i ku zaskoczeniu wszystkich odkryto znaczące stężenie ibuprofenu przeciwbólowego.

Wynika to z analizy próbek wody wykonanej w ciągu roku. Nie jest jasne, jaki wpływ leki mają na żywe istoty w wodzie, ale naukowcy wskazują, że leki są zaprojektowane tak, aby były biologicznie aktywne nawet w niskich stężeniach.

Są zaskoczeni, że natura nie jest w stanie skutecznie wyeliminować tego leku. Co do antybiotyków, pestycydów itp.: Istnieje również obawa dotycząca ekotoksyczności, tj. możliwego szkodliwego wpływu na glebę i wszystko, co w niej żyje.

W Chinach zdają sobie również sprawę z zakresu problemu i biją na alarm.





Załączona mapa wskazuje na skażenie antybiotykami rzek chińskich.

W zeszłym tygodniu uczestniczyłem w kursie odświeżającym wiedzę, na uniwersytecie w Hasselt, dotyczącym mikrobiomu i flory jelitowej prowadzonej przez prof. De Scheppera. Stwierdził, że po leczeniu antybiotykami flora jelitowa człowieka czasami potrzebuje kilku lat na pełne wyzdrowienie. Kilka dni temu wybuchł alarm, ponieważ naukowcy ostrzegają, że milionowi gatunków grozi wyginięcie.

To by wyjaśniało, dlaczego w dzisiejszych czasach negowane jest wszystko, co nienaturalne. Widoczne jest stosowanie antybiotyków w sporcie gołębi pocztowych. Partia zwierząt PETA z Niemiec próbuje zakazać lotów konkursowych w sporcie gołębiarskim (na szczęście na razie bez rezultatów).

Najlepiej byłoby nie dyskutować o tym zbyt wiele w mediach, ale kierować procesem tak dokładnie, jak to możliwe, poprzez wkład w pozytywne propozycje. Lepiej jest poprzedzać te ruchy, odrabiać lekcje na czas i ustanowić silne ramy konkurencji szanujące zwierzęta.

Na początku zawodów nasze gołębie muszą wziąć udział w programie zwiększania odległości, podczas gdy robi się coraz cieplej, panują gorsze warunki w koszach itp.

I tak... z odrobiną kokcydiozy, nieco tricho... faktycznie można latać na wynik... (ale także mocno infekować kosze).





Zabiegi profilaktyczne, z udziałem leków, mogą być kuszące i bezwiednie uruchomiasz system, którego nie można utrzymać w przyszłości.

Powinniśmy rozważyć taki ogłoszony scenariusz zakazu i ruszyć głowy wszystkich zaangażowanych stron: weterynarzy, KBDB / RFCB, doświadczonych hodowców a może i polityków lubiących sport z udziałem zwierząt.

Możemy podsumować kilka rzeczy:

Wydaje nam się, że całkowity zakaz jest mało prawdopodobny (konwencja „tylko” wymaga obniżki z 50 do 75%).

Można by narzucić, że gołębie uczestniczące w lotach nie powinny być leczone.

W każdym przypadku wykluczone jest leczenie zapobiegawcze.

Nie można kosztować chorych gołębi.

Obecność lekarza weterynarii, w czasie kosztowania, mogłoby być rozwiązaniem, ale stwarza to wiele problemów praktycznych.

Może dokonać szybkiej oceny, ponieważ (kliniczne) badanie każdego gołębia jest prawie niemożliwe.





Czy powinni rejestrować się, oprócz obowiązkowych szczepień, a także stosowania antybiotyków, tak jak ma to miejsce w hodowli zwierząt gospodarskich?

Obejmie to czas oczekiwania, którego należy przestrzegać po zakończeniu leczenia.

Oprócz produktów dopingujących wykrywanie antybiotyków jest zaawansowane.

Jeśli mogą być stosowane do odpowiedniego leczenia, pozostałości można przenieść do gołębnika, co skutkuje wieloma niewłaściwymi pozytywnymi testami.

It'd itd.

W jeździectwie obowiązują dość dobrze napisane przepisy, ale w praktyce są nieporównywalne z wyścigami gołębi.

I oczywiście pytanie: ile to kosztuje i kto za to zapłaci?

Wielu hodowców będzie musiało się do tego przyzwyczaić.

Ale każdy, kto czyta tą konwencję, może pomyśleć o takim scenariuszu.

Możemy również pomyśleć o pozytywnych konsekwencjach.



Moglibyśmy uczynić gołębia najsilniejszym ptakiem w przyrodzie, gdybyśmy nie brali antybiotyków. Ze względu na szczególnie selektywny sport, w którym słabi pozostają systematycznie w tyle, hodowla koncentruje się na wydajności i odporności, a gołąb pocztowy jest silniejszy pod względem mięśni i wytrzymałości niż jego krewniacy żyjący w dzikiej naturze.

Niefortunną rzeczą jest to, że osłabiliśmy układ odpornościowy gołębi pocztowych, poprzez leczenie antybiotykami, w porównaniu do tych żyjących w naturze.

Jeśli ustanowione zostaną wyścigi gołębi wolne od antybiotyków, gołąb bez wątpienia stanie się najsilniejszym ptakiem na świecie. To piękne wyzwanie!

Comed wszystkie te rozważania wykonał 40 lat temu, wyciągnął wnioski i działał na ich podstawie. Jesteśmy teraz gotowi i hodowcy nie muszą się już martwić, ponieważ istnieje wiele cennych i niezawodnych alternatyw. W szczególności podstawowe produkty Comed, **Curol**, **Lyso-cur Forte**, **Roni**, **Stopmite** odgrywają istotną rolę w odporności na choroby.

Wzmacniają naturalną odporność i wspierają układ odpornościowy.

Praktyczny przykład:

We Wschodniej Brabancji ostatnio zgłaszano problemy z młodymi gołębiami: poza czarnymi nozdrzami i oczami nie jest ok, a śmiertelne przypadki zdarzają się dość często.

Dotyczyłoby to adeno (typ 2).

Wreszcie, po dokładnym zbadaniu poprzez autopsję (np. bardzo powiększona śledziona, zapalenie worków powietrznych itp.) wydaje się, że dotyczy to ornitozy (bakterii Chlamydia).





Nie można tego zobaczyć w zwykłym badaniu klinicznym, ponieważ nie ma specyficznych objawów, a obraz kliniczny jest często mylony z Coryzą (nieżytem nosa).

Zwykła porada medyczna dotycząca ornitozy: 5 tygodni doksycyliny, jednak bez 100% pewności...

Co my robimy? Czy powinni wprowadzić zakaz antybiotyków?

Chlamydię (bardzo zakaźną, bezpośrednio od gołębia do gołębia, poprzez paszę, kurz, tylko przez powietrze) można zwalczyć (bardzo) dobrą higieną i dużą dbałością o optymalną odporność.

W tym celu idealnym rozwiązaniem jest podwójna dawka **Lysocur Forted** (20 ml / litr).

Nie chcieliśmy tych kilku, których musieliśmy zostawić ...

Prawdopodobnie nie przetrwałyby również w otwartej naturze.





EL CONDOR PASA



Machu Picchu

Inkowie z Andów w Peru pokazali w swoich budowlach najbardziej zadziwiający potencjał ludzkiej pomysłowości geometrycznej.

Ogromne głazy używane w Machu Picchu pochodziły z drugiej strony doliny przez dziką rzekę, w najbardziej zaludnionym kraju na świecie z najostrzejszymi zboczami w wysokich górach.

Idealnie dopasowane granitowe monolity colossi, do 300 ton, czasem nawet 5 metrów wysokości, są płynnie genialnie wykonane w wielu połączeniach i nie można włożyć nawet żyłki pomiędzy nimi. Dzięki temu jest „odporny na trzęsienia ziemi”.



Zawsze fascynowało mnie to, że do dziś nikt nie rozumie, jak zostało to wykonane. Byłem coraz bardziej zaintrygowany, a kiedy pomyślałem o ograniczonych zasobach, które mieli do dyspozycji, byłem po prostu zdenerwowany: nie znali ani koła, ani żelaza, ani języka pisanego.

Co najwyżej mieli oni lamę jako dodatkową siłę roboczą. Kiedy nałożysz na nią ładunek o masie 50 kilogramów, zapadła się po kolana w błocie.

Duże złożone konstrukcje - choć stworzone przez ludzkie ręce - zrobiły ogromne wrażenie. W ten sposób często nadawali mu boski wymiar.

Wiele budynków zniknęło, ponieważ konkwistadorzy pocięli swoje bloki na sześciennie kamienie, głównie w celu zbudowania z nimi kościołów.

Jest całkiem jasne, że konkwistadorzy nigdy nie byli w stanie dowiedzieć się, jak działali Inkowie.






Musieli nauczyć się, jak obrabiać swój surowy kamień. Po prostu niemożliwe jest, aby Hiszpanie znali tę tajemną wiedzę, nigdy o tym nie wspominali.

Czy Inkowie zabrali do swoich grobów swoją tajemnicę o architekturze?

Zwłaszcza lamy i owce są nierozdzielnie związane z Andami. Kondor, olbrzymi sęp, również był jego częścią od tysięcy lat. Ma rozpiętość skrzydeł większą niż 3 m, waży 15 kg i może zjeść, jednorazowo, do 10 kg.



Rozmnaża się co dwa lata i żywi się głównie padliną, której gnijący zapach wyczuje nawet do 200 km od swojego gniazda! Raczej wyjątkowo poluje na owce. Inkowie z Andów musieli nadążyć za stadami owiec. Hodowali je z powodu wełny, mleka i mięsa. W ubiegłym stuleciu pasterze byli coraz bardziej zyrutowani z powodu kondorów przyciąganych przez duże stada. Choć było to rzadkie, pasterze postanowili strzelać do kondorów bez l



itości. Jednak po kilku dekadach owce również zniknęły wraz z kondorami. Wymarły z powodu różnego rodzaju dziwnych chorób. Wkrótce sprytny biolog znalazł związek. Kondor zawsze łapał słabsze owce ze stada. Miał wpływ na selekcję silnej rasy o dobrej odporności na choroby.

Kiedy kondor został wyeliminowany jako zmiatacz słabych genów, słabe owce były w stanie się rozmnażać, w wyniku czego po kilku pokoleniach owiec, miały miejsce wybóche chorób, na które nie było żadnego lekarstwa. Teraz, gdy kondorowi pozwolono wrócić na te tereny, pomaga wyeliminować geny tych słabych owiec, a tym samym utrzymać populację. Morał tej historii jest taki, że natura musi podążać swoją



drogą.

Nie jest dobrym pomysłem utrzymywać słabe, schrowane zwierzęta przy życiu.

Daj swoim gołębiom najlepsze produkty naturalne, a co z tymi, które nie przeżyją?

Wyeliminujmy je z hodowli.

Słabe, bez szans na rozwój, będą cię kosztować wiele na dłuższą metę.

Jest to mały przykład prawa Darwina: przetrwanie najsilniejszych.

Comed opiera swoją wizję na tych trzeźwych zasadach i przekazuje pilne przesłanie: przełamanie negatywnej przeszłości poprzez zaprzestanie pracy profilaktycznej z antybiotykami i budowanie pozytywnej przyszłości z **Curol, Winnix, Roni, Stopmite, Clean Etc.**

Uprawiamy sport ze zdrowymi zwierzętami, a nie ze zwierzętami chorymi.

To sama logika.

Szczerze mówiąc, człowiek może zabrać zwierzę z jego naturalnego środowiska i uprawiać z nim sport, pod warunkiem, że nie zachorujemy.

Oczywiście, „sport” wpływa na zdrowie: walki kogutów, walki byków są ekstremalnymi przykładami.

Ale także zabarwienie ptaków, rozładowywanie gołębi przy złej pogodzie.

Ingerując w ich styl życia, ludzie obciążają swoje zdrowie.

Już 40 lat Comed koncentruje się na rozwiązywaniu tego problemu.

Rozwiązaniem jest **METODA COMED** (brak systematycznego leczenia antybiotykami w przypadku infekcji w błędnym przekonaniu, że mogą one trwale poprawić wyniki sportowe).

Bez antybiotyków, z **Curol, Winnix i Roni** itp. Daje nawet lepszy wynik.

Hodowcy gołębi zawsze szukają „silnego produktu”.

Czasami patrzymy bardzo wąsko ... mieszanki trzy w jednym, cztery w jednym, pięć antybiotyków w jednym były przykładami przewrotnego nawyku.





Przez dziesięciolecia Comed nieustannie ostrzegał we wszystkich swoich wykładach i ulotkach ...

Czy chcemy być pokoleniem o wątpliwej reputacji, któremu udaje się odkryć antybiotyki, a następnie za kilka dziesięcioleci roztrwonić je w czysto bezsensownym i głupim użyciu?

A może ... czy chcemy być pokoleniem, które zmieniło los, z góry ustalając zdrowie naszych dzieci z poczuciem odpowiedzialności?

Które produkty?

Żaden inny wybór nie jest teraz możliwy.

Neguje się medycynę naturalną, ziołolecznictwo, traktujące je jako niebezpieczne znachorstwo.

Brak uproszczonego podejścia biologicznego, efekt musi być wystarczający.

Zaawansowane technologicznie odżywianie ortomolekularne i naukowa aromaterapia.

Zostawiamy te zwierzęta, które nie mogą przeżyć.

„Przetrwanie najsilniejszych” śladami Charlesa Darwina.

Musimy wybrać, ponieważ ze względów praktycznych hodowla sportowa i hobby zwierząt nie jest w stanie utrzymać wszystkich zwierząt.

Comed to wyraźne laboratorium poszukiwawcze.

Wszystkie formuły są stale udoskonalane, często bez większego rozgłosu.

Willem de Bruijn był ponad dziesięć lat temu pierwszym decydem.

Jako lekarz (dentysta) od lat zmagał się z irracjonalnym stosowaniem antybiotyków.

Doprowadzało to, z roku na rok, do oszałamiających wyników.

Produkty Comed to minimalna nielecznicza pomoc, którą powinien dać zwierzęciu, gdy wyjmiesz go z jego biotopu, a tym samym obciążysz za możliwe konsekwencje zdrowotne.





Koniec uporu terapeutycznego jest już widoczny. Często stosowano nieprawdopodobne terapie, koktajle antybiotykowe należy poddać w wątpliwość, jak to możliwe, że biedne zwierzęta nadal działają, pomimo niemal zatrucia antybiotykami ... Spowodowało to zamieszanie w świecie sportu gołębi. Rezultat dzięki COMED METHOD: nie tylko tak dobrze, ale jeszcze lepiej bez antybiotyków.

**Postępuj zgodnie z METODĄ COMED
lub beznadziejnie za ... !!!**





MŁODE GOŁĘBIE, NIEZBĘDNE PODSTAWY NA PRZYSZŁOŚĆ.

Tak właściwie polecam wszystkim – jeśli ktoś jeszcze tego nie robi - każdego ranka wziąć dwie łyżki siemienia lnianego.

Najlepiej świeżo zmielić i popić płynem.

Oto mój codzienny cudowny napój śniadaniowy:

2 łyżki siemienia lnianego,

1 łyżka czystego białka sojowego (np. Enercom idealna proporcja niezbędnych aminokwasów; są to te, których organizm sam nie jest w stanie wytwarzać).

1 banan

400 ml mleka sojowego „light” z lodówki.

Opcjonalnie: Kilka kropli limonki i kilka świeżych liści mięty z ogrodu.

Blenduj przez minutę i gotowe.

Co więcej, jest wyjątkowo smaczny.

Siemę lniane jest największym naturalnym dostawcą niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (Omega-3).

Blendowanie jest ważne, ponieważ łamie nasiona, uwalniając niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3.

W przeciwnym razie nasiona się posklejają, uwolni się zewnętrzny śluz i po prostu uzyskasz efekt przeczyszczający.

Sam termin „essential-” powoduje, że wszystkie wyjaśnienia stają się niepotrzebne.

W tym miejscu, chcę przypomnieć znaczenie Omega-3: u ludzi chronią serce i naczynia krwionośne oraz zapobiegają nowotworom.





Kwasy tłuszczowe Omega 3 są korzystne dla gołębi, ze względu na ich zwiększoną rolę w funkcjonowaniu mięśni, zapobieganiu i leczeniu procesów zapalnych, na które narażone są gołębie w czasie wysiłku i dostarczaniu energii organizmowi.

Dodatkowo biorę jedną kapsułkę, kompletnego suplementu „Vitales (*)”, który tworzę od ponad 40 lat.

Jest to ludzki odpowiednik Winmix dla gołębia.

Ważne jest, aby również hodowcy sami także czuli się dobrze.

Zatem sytuacja rodzinna jest istotna, choroba samego hodowcy lub jednego z jego krewnych, rozwód, śmierć, awaria ... wszystko to może mieć znaczący wpływ na wydajność gołębnika.

Już kilkakrotnie czytałeś o czynnikach niezbędnych.

Dla młodzieży wiele rzeczy jest niezbędnych.

Nie myśl, że jedno automatycznie prowadzi do drugiego; w końcu: zbudowałeś ładny gołębnik z dobrą orientacją, wentylacją, inteligentnym oświetleniem i idealnym pokryciem dachowym. Zainwestowałeś w drogie, wysokiej jakości żywienie... a jednak to i przepiękna szafka z trofeami nie jest gwarancją sukcesu.

Jest kilka istotnych rzeczy, których absolutnie nie powinienes przegapić, takich jak regularność, szczególnie w twojej własnej organizacji pracy i położeniu gołębnika.

Pojawiają się z karmą, kiedy wieża kościoła wybija godzinę, jest to coś, co pamiętają.

Każdy nowo wykluty ptak uchwycił obraz tego, który był obecny w jego najbliższym otoczeniu w tym ważnym momencie swojego życia.





Bez względu na to, czy jest to człowiek, koń czy gołąb, będzie skłonny podążać za nim przez resztę życia.

Laureat Nagrody Nobla i ornitolog Konrad Lorenz przeprowadzili tę próbę z kaczątkami.

Jeśli wyklują się w obecności np. siwego 70-letniego mężczyzny, zawsze go ścigają, mimo że instynktownie idą w rzędzie za matką kaczką ...

Jeśli „świadek narodzin”, w tym przypadku ten 70-letni siwy mężczyzna, przechodzi obok, to jedno kaczątko biegnie za nim i już nie w linii.

To naturalne zjawisko nosi nazwę „dobry odcisk”.

To znaczy, jak ważne jest inteligentne traktowanie młodzieży.

Nie można nie docenić tego przywileju bycia pierwszym w chwili wykluwania się (narodzin).

Ad Scharlaekensonce napisał na ten temat kilka pięknych dzieł. Wie coś o młodych gołębiach i udowodnił to w wynikach.

(Niektórzy felietoniści, którzy muszą wypowiedzieć się co miesiąc, piszą o rzeczach, których czasami nie są świadomi - takich jak suplementy - twierdząc, że zbytnio w to nie wierzą, że jest to raczej bezwartościowe ...)

To nie do zniesienia jak bardzo niesprawiedliwie traktowana jest ta fascynująca, ale niezwykle złożona nauka, zwana „odżywianiem ortomolekularnym”.

Pewne substancje aromatyczne, które uniemożliwiają rozwój bakterii poprzez modyfikację swojego środowiska bioelektronicznie, są usuwane przez ignorancję ...

Niedawno współczesna medycyna odkryła związki między florą jelitową a psychiką, innymi słowy, ludzkim zdrowiem psychicznym.

Jednak badania olejków eterycznych dowodziły już, około 50 lat temu, o jedności i rutynowej stymulacji w „jednostce psycho-neuroendokrynno-immunologicznej” przez te aromatyczne cząsteczki.





Innymi słowy, psychika, nerwy, gruczoły i układ odpornościowy działają jako całość.

Ale nie o to teraz chodzi, wróćmy do tego później.

Niektórym właścicielom zwierząt udaje się ukształtować ich jako prawdziwych członków rodziny, ale zwłaszcza jako zdyscyplinowanych przyjaciół w taki sposób, że sprawia to przyjemność dla oka.

Wykwalifikowani hodowcy wiedzą dokładnie, jak złapać gołębicę bez stresu i wypuścić ją ponownie po subtelnej obserwacji.

Ujarmianie gołębi nie oznacza stawiania ich na niewłaściwym torze raz po raz i wytapywaniu ich w obłokach pyłu po bezmyślnej walce, z lataniem piór.

Niektórzy hodowcy uwielbiają chaos i rywalizację między młódkami, ale pamiętajcie, że gołąb jest zwierzęciem stadnym, w którym zawsze nagradzane są: uwaga i szacunek dla kolonii, grupy, roju i jego ostatecznego środowiska.

Jak już powiedziałem, musisz wczłgać się do głowy tego zwierzęcia i spróbować zrozumieć jego świat, a przede wszystkim zdobyć jego zaufanie.

W tym samym czasie kształtuje się również charakter, ego, kolejność potrzeb, rodzi się seksualność itp.

Te osobnicze zmiany rozwoju zwierzęcia prowadzone równolegle z porami roku i klimatem, wraz ze wzrostem temperatur i wzrostem światła w okresie letnim, zapewniają dojrzewanie upraw oraz produkcję owoców i nasion. Zjawiska te dają gołębiom możliwości podczas lotu. Latem w Barcelonie pola są pełne nasion, pozwalają one gołębiom na uzupełnienie niezbędnych kalorii w drodze do domu, jak również w wychowaniu potomstwa, albo trawione i przekształcone jako nagromadzona masa mięśniowa do dalszego rozmnażania.





Dokładne wspieranie tych wszystkich złożonych procesów chemicznych jest wyzwaniem dla zespołu Comed.

Nowy **Lysocur Forte** (wersja 3.0) jest efektem opisanej, zaawansowanej obserwacji.

Młode gołębie to podejrzliwe zwierzęta stadne.

Jeśli dostaną nowy produkt w wodzie, spojrzą na siebie, aby zobaczyć, kto pije pierwszy.

Kiedy ten pierwszy gołąb zaaprobuję wodę, wszyscy będą pić bez problemów.

Jeśli pierwszy nie chce pić wody, wszyscy ją tam zostawiają.

(Podając nowy suplement, zawsze możesz podać połowę dawki, dopóki nie przyzwyczają się do smaku, nawet jeśli jest pyszny).

W tej chwili mówimy o czymś więcej niż tylko Lysocur Forte, który zawiera wszystkie niezbędne rozpuszczalne w wodzie pierwiastki odżywcze na wypadek chorób spowodowanych klasycznymi ekspozycjami, takimi jak jesienne loty.

Lysocur Forte idealnie jest połączyć z **Myobol**, dla maksymalnego wzmocnienia mięśni i daje to młodym gołębiom pełne, a przede wszystkim niedrogie wsparcie czasie lotów konkursowych.

Idealna sytuacja polega na tym, że oferujemy również Stopmite, który zapobiega inwazji robaków.

Mamy świadomość tego, że w lipcu wielu hodowców przekroczyło już swój budżet. Dla nich ważne jest zapewnienie przystępnego cenowo wsparcia na loty młodych gołębi, a tym samym zapewnienie przyszłości. Pod tym względem Comed - który zawsze dąży do najwyższej jakości za odpowiednią cenę - teraz zobowiązuje się do oferowania tego za najniższą możliwą cenę.

Dajemy hodowcy szansę na udział w lotach młodych gołębi i osiągnięcia dobrych wyników.



Można to osiągnąć jedynie poprzez zapewnienie młódkom najwyższego wsparcia, bez wydawania dużych pieniędzy.





CHOROBA A ODŻYWIANIE

W poszukiwaniu związku między chorobą a odżywianiem - profesjonalną gałęzią Comed - coraz częściej ustalamy, że ścieżki medycyny i żywienia łączą się ze sobą. W związku z tym ustawodawca stwierdza, że musi istnieć wyraźny rozdział między środkami spożywczymi a lekami, jeśli chodzi o ich sprzedaż.

Ponad 2000 lat temu słynny grecki lekarz Hipokrates przedstawił w swoich pismach: „De alimento” na temat żywienia: „W żywności można znaleźć doskonałą medycynę, w żywności można znaleźć złą medycynę; dobro i zło jest względne”.

Można to odczytać jako: niektóre pokarmy mogą cię wyleczyć, inne pokarmy mogą powodować, że będziesz chory, efekt może się różnić w zależności od przypadku. Na szczęście nasz przemysł karm dla gołębi, oferuje najwyższą jakość i mamy szeroką gamę dobrych karm. Od hodowcy zależy, czy użyje tego we właściwy sposób.

To często wymyka się hodowcom spod kontroli. Podczas hodowli, lotów, wystaw, gołębie otrzymują dużo białka i dużo wapnia (grit), są naturalnie karmione. Jest to nieodłącznie związane ze sportem gołębi, one naprawdę muszą wiele dokonać, to nie podlega kwestionowaniu. Jednak oba codzienne nawyki zmniejszają, każdy na swój sposób, niezbędny kwas w jelicie, a także ochronę przed infekcjami ... Oznacza to, że hodowca musi stale walczyć z infekcjami, które powoduje nieświadomie.

Przez prawie 40 lat Comed zajmuje się inteligentnymi suplementami, a hodowca wie, jak je docenić. Uderzającym tego przykładem jest **Ferti-bol** - kwaśne źródło wapnia. Coraz więcej hodowców zastępuje, w niektórych okresach grit, neutralizujący kwas, **Fertibolem**. Na przykład **Roni** z kolei rekompensuje wadę żywienia bogatego w białko.





Tymczasem Comed podarował cennemu produktowi do oddychania Lysocur Forte obszerne ulepszenie. Jego zakres działania na drogi oddychowe został rozszerzony na jelita. W rzeczywistości stał się kompletnym produktem, który koryguje wyżej wspomniane niedogodności żywieniowe i dlatego został wzbogacony o konkretne dodatki. Ze względu na rozpuszczalność w wodzie spełnia uzasadnione zapotrzebowanie wielu hodowców, którzy chcą go podawać w wodzie do picia. To było duże wyzwanie aby umieścić to wszystko w butelce, czyli konsystencji rozpuszczalnej w wodzie.

W klasycznej, podstawowej opiece produkty są głównie podawana z karmą, przylegającą do oleju: **Curol, Comedol, Stopmite** itp. Jednak wadą jest to, że gdy gołąb jest w mniejszej formie (słaby lot, niektóre infekcje), często mniej je i więcej pije. Wsparcie, którego gołębie wówczas potrzebują, najlepiej logicznie podawać do picia.

Specyficzne problemy młodych gołębi zawsze wiążą się z ich wzrostem. Aby zbudować dorosłe ciało, naprawdę pobiorą wszystko ze swojej diety w pierwszym roku życia. Przy najmniejszych niedoborach mają kłopoty, ponieważ nie mają prawie żadnych rezerw. Jest to normalne, natura to zapewniła, ale to oznacza, że nie można stracić cennego czasu. Jeśli coś jest nie tak, należy niezwłocznie podjąć działania, które powinny być natychmiast skuteczne, co jest bardziej oczywiste dzięki wodzie pitnej.



JAK PRZETRWAĆ WE WŁASNYCH ODCHODACH

Nowoczesny rozwój formuły **Winmix**.



Wiele drobnoustrojów, które dobrze się rozwijają w podłożu, na którym żyją, jest dotkniętych nadmiernym wzrostem, dewastują środowisko w którym żyją, w wyniku czego kolonia w końcu wymiera.

Naukowcy wskazują na ten przykład samozagłady, aby ostrzec, że ludzkość idzie tą samą ścieżką ...

Doskonała rasa ludzka wpływa na cały ekosystem w taki sposób, że dla niektórych gatunków został już osiągnięty punkt zwrotny, w którym powrót nie jest już możliwy. Nie możliwość mieszkania na naszej planecie to tylko kwestia nieprzewidywalnego czasu wprowadzenia na rynek katastrofalnych reakcji łańcuchowych.

Optymiści wierzą mimo wszystko w scenariusz, w którym powrót do zdrowia jest nadal możliwy dzięki pomysłowości ludzkości.

Warunkiem jest to, że nie czekamy już na naszych niezdecydowanych liderów, ale podejmujemy inicjatywę i natychmiast zajmujemy się co najmniej trzema najbardziej szkodliwymi czynnikami:

1. jeść bardziej świadomie;
2. kontrolować urodzenia;
3. ograniczyć podróż samolotem.

W rzeczywistości 90% dziewiczego lasu amazońskiego jest przekształcane w pola uprawne w celu pozyskiwania pasz dla zwierząt.



Jaki jest sens zmniejszenia zawartości CO₂ o 30% w ciągu 20 lat, podczas gdy populacja podwoi się w tym samym okresie?

Powrót do lekcji:

Nasz zespół badawczy przenosi powyższe logiczne zjawiska również na rozwój produktów Comed.

Bogata dieta, której codziennie dostarczamy naszym gołębiom na srebrnym talerzu, zapewnia niezbędną energię, ale w pewnych długoterminowych warunkach może mieć negatywne konsekwencje z powodu nagromadzonych odpadów.

Jeśli codziennie jesz bekon i jajka, smażyśz stek każdego popołudnia i wieczorem przed telewizorem, spożywasz colę z kiełbaskami lub ciemny piwo z kostkami serowymi itp., To nie pozostanie to bez konsekwencji, na pewno nie w połączeniu z siedzącym trybem życia.

Ci, którzy spalają dużo kalorii, np. pracując w rolnictwie, budownictwie lub sporcie, mogą sobie radzić trochę dłużej, ale w końcu wybierają siedzący styl życia nie korygując diety.

Nasze gołębie zużywają dużo energii, są oczywiście dobrze wytrenowane, jako najlepsi sportowcy, biorą udział w zawodach wymagających dużo wysiłku, ale to nie to samo, co w naturze, gdzie muszą być stale aktywne, aby przetrwać.

Jelita cierpią z powodu takiego trybu życia, a jego kluczowe funkcje, takie jak wchłanianie, wydalanie a także naturalna ochrona przed zarazkami, są zakłócone. W środowisku życia gołębi powszechnie występuje obornik, w którym bytuje i rozprzestrzenia się większość patogenów.

To Natura potrafi zapewnić równowagę biologiczną, dzięki czemu nasze gołębie mogą żyć razem zdrowo, biorąc pod uwagę gęstość populacji, bogactwo pokarmu, stres, warunki glebowe (przede wszystkim zawartość wilgoci).





Problem z glebą i sposób postępowania z wszechobecnym obornikiem można rozwiązać na wiele sposobów.

Skrupulatnie to korygujemy, stosując środki higieny.

Oprócz stosowania ryszt podłogowych, można dezynfekować, codziennie zeskrobywać suchy obornik z drewnianej podłogi, odkurzać, palić, dezynfekować chemikaliami itp. ...

Istnieje również wielu zwolenników mniej dokładnego czyszczenia i, jak wskazano powyżej, pozwolenie aby natura wykonywała swoją pracę. Rzucając różnego rodzaju ściółki, narażamy gołębie oddziaływanie patogenów (antygeny) zawartych w oborniku, w wyniku czego gołębie budują naturalną odporność (przeciwciała).

Podatne na choroby młode gołębie są chronione przez sześć tygodni dzięki przeciwciałom matki w taki sposób, że mogą stopniowo budować swoją odporność.

Wyjaśnia to również ten fakt, że jeśli gołąb jest narażony na nowe nietypowe zarazki z obcej hodowli, przeciwko którym jeszcze nie był w stanie wytworzyć przeciwciał (np. W koszach lub kabinie), może szybko zachorować.

Określa się to intensywnym procesem w jelicie. Szczególnie u młodych gołębi w ścianie jelita odbywa się bardzo aktywny proces nazywany z angielskiego „malowanie przeciwciał” lub inaczej „malowanie przeciwciał na ścianie jelit”.

Za każdym razem, gdy antygen z zarodka patogenu przechodzi przez ścianę jelita, to ostatnie wytwarza przeciwko niemu odpowiednie przeciwciała.

Warstwa po warstwie, jak obraz, buduje się ochronę w jelicie.





Comed odegrał wiodącą rolę, sprytnie wspierając ten złożony proces preparatami **Cometose** i **Winmix**. (*)

Z biegiem lat wprowadzono kilka dobrych modyfikacji.

Aktualnie staramy się również ulepszyć Winmix, szczególnie w tym obszarze.

W nowej generacji Winmixu szczególny nacisk zostanie położony na kilka kwestii:

- Bardzo wysoka zdolność wiązania wody
- Stymulowanie wzrostu kosmków (**)
Są to typowe zagięcia w jelicie cienkim, ze wzmocnionymi powierzchniami fałdami i wypukłościami, w których dochodzi do wymiany składników odżywczych / wydalin na poziomie jelita
- Dostarczanie specyficznego włókna do treści jelitowej, które nie ulega rozkładowi w kanale jelitowym
- Równocześnie, ze zwiększonym efektem wiązania wody, dążymy do możliwości szybkiego uwolnienia (działa jak gąbka) tej wody, gdy organizm jej potrzebuje.

Te właściwości razem dają wiele korzystnych efektów:

- Poprawiona strawność białek i tłuszczów, co powoduje znacznie lepszą konwersję paszy przy lepszym wzroście i wydajności.
- Wzrost masy i objętości mięśni oraz zwiększenie gęstości kości.





- Zdrowszy obornik (szczególnie w opisanej powyżej naturalnej suchej metodzie dla lepszej jakości ściółki) zmniejsza rozprzestrzenianie się bakterii, zmniejsza częstość występowania pododermatitis (zapalenie nóg), sprzyja czystym gniazdom i jajom.

- Powiększony żołądek, poprawiona strawność skrobi, mniej dziobania piór.

- Zwiększona mineralizacja kości (lepsza stabilność kości).

(**) Cienka ściana jelita jest złożona. Te fałdy jelitowe zapewniają znaczne powiększenie powierzchni. Na fałdach, płatkach jelitowych i kosmkach występują liczne wybrzuszenia, które z kolei jeszcze bardziej zwiększają powierzchnię.

Całkowita powierzchnia kontaktowa jelita cienkiego gołębia wynosi około 1 m². Dlatego kontakt z trawioną masą pokarmową jest optymalny. Poprzez resorpcję składniki odżywcze są wchłaniane do krwi przez komórki nabłonkowe, które tworzą ścianę jelita. Kosmki zawierają oczyszczające naczynia limfatyczne i naczynia włosowate. Wzbogacona w składniki odżywcze krew z płatków jelitowych przechodzi z jelita do żyły wrotnej, która transportuje składniki odżywcze do wątroby. W wątrobie rozpoczyna się metabolizm.

(*) Clean spray rozpylany 2 razy w tygodniu na obornik wspiera zdrową równowagę bakteriologiczną.



PASOŻYTY SPADAJĄ ... UWAGA!

W 1993 roku jako pierwszy zaprezentowałem na targach w Kassel Iwermektynę pod nazwą ENDO ECTO.

Produkt, który miał w końcu uwolnić nasze gołębie od udręk, przerażających pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Lek (na receptę) miał wtedy bezprecedensowy czas ochrony, dwa miesiące przed większością wewnętrznych i zewnętrznych pasożytów, łatwy do zastosowania i najwyraźniej bez znaczących skutków ubocznych.

Oczywiście pojawiło się wiele podróbek, i cały świat gołębi zaczął używać „awermektyn” (cała grupa cząsteczek związanych z iwermektyną) w połączeniu z biocydami (permetyryna) w postaci bardzo popularnego „Nackentropfen”. (krople na szyję)

Z biegiem lat, zgodnie z oczekiwaniami, pojawiało się uodpornienie, więc dawkę trzeba było zwiększyć o 50% lub więcej, aby uzyskać taki sam efekt.

Ostatnie badania na gołębiach dotyczące toksycznego działania iwermektyny ujawniły niepokojące wyniki, w tym toksyczne działanie na wątrobę:

- * agregacja chromatyny i apoptoza (zniszczenie komórek wątroby),
- * uszkodzenie mitochondrialne (fabryki energii komórki) z zakłóceniem uwolnienia energii,
- * stres oksydacyjny i stany zapalne, uszkodzenie DNA,
- * uszkodzenie mózgu, uszkodzenie śledziony o obniżonej odporności,





- * osłabienie płodności samców,
- * obniżona wydolność nerek,
- * itd.

Wpływ awermeptyny na funkcje immunologiczne i stres oksydacyjny w śledzionie gołębi.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24412236>

„Wyniki te wskazują, że AVM indukował stres oksydacyjny i uszkadzał normalną strukturę komórek śledziony. Ekspozycja na AVM może prowadzić do wzrostu poziomów mRNA interleukiny-1 β (IL-1 β), czynnika martwicy nowotworów α (TNF- α) i interleukiny-4 (IL-4), a także do zmniejszenia Poziom mRNA interferonu- γ (IFN- γ) w sposób zależny od dawki w śledzionie gołębi. Wyniki sugerują, że AVM indukuje immunosupresję w tkance śledziony gołębi.

Indukowane awermeptyną uszkodzenie wątroby u gołębia: mechanizmy apoptozy i stres oksydacyjny. ”

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24138898>

„Nasze wyniki pokazują, że AVM działa toksycznie na wątrobę gołębia, a mechanizm uszkodzenia spowodowany przez AVM jest ściśle związany z apoptozą i stresem oksydacyjnym.”

Awermeptyna indukowała uszkodzenie stanu zapalnego w mózgu gołębia królewskiego.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24134892>

„... Jest to pierwszy raport badający toksyczny wpływ AVM na uszkodzenie zapalne u gołębia królewskiego”

Odpowiedź autofagiczna w wątrobie gołębia narażonego na awermeptynę .

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886445>

„Podsumowując, wyniki te sugerują, że AVM zwiększa przepływ autofagiczny i że zwiększenie autofagii może być ściśle związane z hepatotoksycznością AVM u ptaków.”

Odpowiedź przeciwutleniająca i zmiany histopatologiczne w tkance mózgowej gołębia narażonego na awermeptynę .

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23943211>



Wyniki sugerują, że AVM może indukować uszkodzenie oksydacyjne tkanki mózgowej i surowicy gołębia. Informacje przedstawione w tym badaniu są pomocne w zrozumieniu mechanizmu stresu oksydacyjnego wywołanego przez AVM u ptaków.

Objawy kliniczne iwermektyny toksyczność i skuteczność antigabaergic drgawki jako odtrutki dla iwermektyny zatrucia u kurcząt padaczkowych. "

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7631491>

„Ciężka biegunka, rozszerzenie źrenic, bradypnea , ataksja, sedacja, śpiączka i śmierć wystąpiły po zastosowaniu największej dawki iwermektyny ”.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25446859>

„Dlatego sugerujemy, że podniesienie Hsp może być częścią mechanizmu ochronnego w celu zmniejszenia uszkodzenia komórkowego i ważnych markerów pomagających ocenić toksyczność indukowaną przez AVM. Zmniejszenie Hsp w śledzenie oznacza, że tkanki ulegają uszkodzeniu w wyniku długotrwałej i nadmiernej ekspozycji na AVM. ”

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28043331>

„Podsumowując, wyniki te podkreśliły ekspozycję AVM powodującą awarie maszyn metylacji DNA i indukowały nadekspresję Hsp w celu poprawy funkcji ochronnej przed uszkodzeniem serca.”

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194326>

„Wyniki te sugerują, że AVM może hamować układ enzymatyczny P450 w wątrobie i tkankach nerek gołębi. Badanie to zapewnia wgląd w bezpieczne stosowanie AVM i kompleksową ocenę toksykologicznych skutków AVM u ptaków. ”

Autofagia jest regulowana w górę w tkankach mózgowych gołębi narażonych na awermektynę .

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25497772>

„Wyniki sugerują, że AVM może wywoływać autofagię w tkankach mózgu gołębia”.

Wpływ awermektyny na ekspresję białek szoku cieplnego i histopatologię w tkankach śledziony gołębia.





Jeśli awermektyny nie są specjalnie zarejestrowane dla gołębi, wymaga ona jest czujność. Nie chcemy umniejszać użyteczności tego leku w pewnych warunkach określonych przez lekarza weterynarii. Comed zdecydowanie zaleca, aby stosować to wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii. Ze względu na bardzo długi czas działania istnieje możliwość akumulacji. Narażenie odbywa się prawie przez cały rok, a niektóre z wymienionych objawów zatrucia mogą być pełzające.

Jeśli chodzi o **Stopmite**, który jest dostarczany wraz z karmą, dzięki czemu gniazdo, odchody i oddech, a także krew wydziela specyficzny (dziwny) zapach, którego pasożyty unikają.

Aby osiągnąć optymalny efekt, rozrzuć trochę proszku pod wkłady gniazdowe i karmniki.

Poza tym **Stopmite** ma bardzo wyraźny i korzystny wpływ na utrzymanie dróg oddechowych, szczególnie u młodych gołębi.

Stopmite można również stosować bezpiecznie, w okresie rozplodowym i bez zagrożenia dla wyników hodowlanych i młódków.



UŻYTKOWNICY COMED





WILLEM DE BRUIJN PRAWDOPODOBNIENIE NAJLEPSZY NA ŚWIECIE, ODKĄD STOSUJE METODĘ COMED

2011

90411 STROMBEEK 130KM 6220P. 1,16,31,33,34,38,39,40,41 ETC. 75/104
60411 NIJVEL 165KM 3176P. 4,18,47,51 ETC 67/104
30411 MENEN 176KM 3237P. 21,22,27,57,59,60,61,62 ETC. 68/104
00411 PERONNE 267KM 6222P. 6,7,16,20,21,27,31,47,ETC. 76/104
70511 NANTEUIL 352KM 2962P. 3,5,8,45,59,69,89,ETC. 47/103
00511 MANTES LA JOLIE 400KM 5222P. 4,12,13,14,24,32,51,54 ETC. 71/102
10511 NANTEUIL 325KM. 2630P. 1,10,21,23,28,32,39,64 ETC. 42/98 S-PROVINCIAL 15350P. 3,19,41,45,53,67,83 ETC. 3/98
80511 VIERZON NPO 570KM 14964P. 1,2,3,20,21,38,44,59,63,69,70 73/89
40611 MANTES 400KM 2058P. 23,27,29,45,64,75 ETC. 42/98
10611 PERONNE 267KM 1265P. 45,58,68,78,98 ETC. 7/11
80611 SENS 440KM 2384P. 18,19,20,22,26,41,46,54, ETC. 39/90
60611 CHATEAUROUX NPO 622KM 11096P. 7,14,73,183,204 ETC. 33/86
60611 DUFFEL 108KM. 5229P. 1,3,5,6,8,9,10,11,15,24,25,ETC.126/221
20711 STROMBEEK 130KM. 5051P. 4,5,6,7,8,12,16,28,29,30. ETC. 148/212
20711 MANTES 400KM. 1197P. 6,8,12,14,15,56,57,58 ETC. 31/80
90711 ARGENTON NPO 651KM 7584P. 2,174,217,289 ETC. 24/77
90711 NIJVEL 165KM 4974P. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,ETC.129/210
60711 POMMEROEUL 191KM 4403P. 1,6,7,8,10,11,12,14,ETC 128/209 ALSR FASTEST BIRD OF 13146P.
60711 NANTEUIL 352KM 1695P. 8,9,24,35,42 ETC. 23/73
30711 ORLEANS NPO 500KM 5503P. 19,36,52,99 ETC. 26/60
30711 POMMEROEUL 191KM 2342P. 2,3,4,5,6,8,9,10,12, ETC. 97/209
00711 PERONNE 267KM 2335P. 2,7,8,12,14,16,17,25,ETC. 100/209
70811 NANTEUIL NPO 352KM 11787P. 10,11,17,28,30,35,39 ETC. 114/205
30811 MANTES 400KM 2466P. 15,20,21,22,25,29,36,38 ETC. 69/190
30811 STROMBEEK 130KM 4854P. 39,40,41,44,45,46,50,51,ETC. 55/74
00811 NIJVEL 165KM 6366P. 1,2,4,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17,ETC. 170/228 ALSO FASTEST 2 BIRDS OF 38876P.
70811 SENS 440KM 1769P. 2,3,5,11,12,20,21,23,24,25,ETC.83/168
70811 MENEN 191KM 3833P. 13,15,30,46,84,85,89,93,98ET.43/50
30911 PERONNE 267KM 2554P. 12,13,14,15,16,17,22,26,27ETC.99/181
00911 SENS 440KM 2750P.3,8,15,22,25,26,27,36,39,40ETC.64/140 NPO 4765P. 6-15 ETC.
00911 PERONNE 267KM 2681P. 11,46,88 ETC. 18/30



139



2012

06-05 LILLE-LESQUIN TELETEKST 198 KM. 16450P. 2,3,4,134,137,138,139ETC. 75/104
19-05 NANTEUIL TELETEKST 352KM. 17186P. 1,42,71,87,91ETC. 71/103 TEVENS SNELSTE VAN 32420P.
26-05 BOURGES NPO 576 KM. 13592P. 2,61,183 ETC. 34/90
02-06 MANTES LA JOLIE 400 KM. 10446P. 3,50,84,86,93 ETC. 53/97 TEVENS 3E SNELSTE VAN 20506
09-06 CHATEAUROUX NPO 622 KM. 9612P. 4,49,50,54,55,63,76ETC. 54/84
17-06 NANTEUIL 352 KM. 9527P. 4,41,53,66,68,75,78,96ETC. 63/97 TEVENS 4E SNELSTE VAN 18548P.
23-06 TOURS NPO 594 KM. 11759P. 3,4,7,19,20,21,27,30ETC. 56/93 SEMI-NATIONAAL SECTOR 2 18971P. 5,6,10
30-06 DUFFEL 108 KM. 6159P. 1,8,9,15,16,17,18,19,20,21 ETC. 144/181 EN 44 BIJ DE EERSTE 100
07-07 VIERZON NPO 570 KM. 10571P. 13,15,16,37,38,66,67,ETC. 53/86
07-07 GRIMBERGEN 125 KM. 5780P. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 133/180 EN 45 BIJ DE EERSTE 100
15-07 NIJVEL 165 KM. 5053P. 1,5,6,7,13,14,16,17,18,ETC. 113/176 EN 37 BIJ DE EERSTE 100
29-07 PERONNE 267 KM. 4646P. 6,7,8,9,14,17,25,27,ETC. 124/167 EN 32 BIJ DE EERSTE 100
29-07 PERONNE OLD 267 KM. 1527P. 6,7,9,12,26,27,28,ETC. 54/84 EN 23 BIJ DE EERSTE 100
11-08 NANTEUIL TELETEKST 352 KM. 13199P. 8,9,11,17,22,25,30,49,50 ETC. 97/159
11-08 DUFFEL OLD 108 KM. 1919P. 1,2,39,4,41,44,45,46,47 ETC. 39/65
18-08 NANTEUIL TELETEKST 352 KM. 10099P. 4,9,10,14,18,36,48,49 ETC. 37/156
18-08 GRIMBERGEN OLD 125 KM. 1780P.1,2,11,15,22,34,37 ETC. 45/65
25-08 NIJVEL 165 KM. 3982P. 2,3,5,6,7,8,9,20,22,25,26,28,29,30ETC. 115/149
01-09 SENS NPO 440KM 4917P. 6,20,39,40,41,45,49 ETC. 50/89 SEMI-NATIONAAL SECTOR 2 13373P. 6 ETC.



2013

13-04-2013 Meer 62 km 3062p 2-3-5-7-9-etc. 55/113
04-05-2013 Peronne 267 km S-prov. 19278p 1-3-4-9-15-16-17-18-28-29-30-32-33-etc. 100/110
18-05-2013 Meaux 368 km S-prov. 12420p 10-13-90-etc 47/108
25-05-2013 Chateaudun 503 km NPO afd. 5 en 12 11572p 30-54-56-60-61-68-86-etc. 47/70
25-05-2013 Peronne 267 km S-prov. 11930p 1-3-36-etc. 30/37
01-06-2013 Sens 440 km Provincial 28.413p 20-54-150-152-etc.62/98
08-06-2013 Bourges 576 km NPO and Provincial 9896p 9-20-43-50-etc. 30/60
15-06-2013 Nanteuil 352 km S-prov. 8986p 13-14-40-67-68-71-96-etc. 63/89
22-06-2013 Argenton 650 km NPO and Provincial 9601p 35-36-71-89-etc. 39/77
22-06-2013 Duffel (y) 108 km 4441p 3-4-5-7-15-21-25-29-31-37-59-63-etc.
82/206 29-06-2013 Duffel (y) 108 km 4530p 1-2-3-5-7-8-9-13-14-15-19-20-22-23-25-28-29-30-etc. (31 top 100)
102/175
06-07-2013 Chateauroux 621 km NPO and Provincial 8864p. 2-8-47-55-65-88-etc. 37/72 National against 49.405p. 7th
13-07-2013 Pommeroeul 191 km 4092p. 1-2-3-9-12-21-22-32-43-45-46-48-54-etc. 82/156
13-07-2013 Sens 440 km Provincial 14517p 6-7-10-17-25-28-41-72 etc. 48/72
20-07-2013 Vierzon 570 km NPO and Provincial 6146p 8-20-57-5-62-91-etc. 27/65
20-07-2013 Peronne (y) 267 km S-prov. 10767p. 2-29-33-69-89-etc. 73/146
28-07-2013 Pommeroeul 191 km 1386p 3-13-16-57-73-77-80-81-85-90-etc.
29/74 03-08-2013 Ruffec 747 km NPO and Provincial 3875p 10-30-70-86-etc. 39/65
03-08-2013 Peronne (y) 267 km S-prov. 9015p 2-12-16-17-21-25-27-50-62-66-67-69-81-85-94-etc. 83/142
10-08-2013 Morlincourt (y) 301 km 2932p 2-4-7-12-14-15-22-23-30-35-37-40-42-43-49-etc. 79/143
10-08-2013 Duffel 108 km 4454p. 4-5-8-10-12-28-31-32-33-36-92-96-98-etc. 58/75
17-08-2013 Nijvel 165 km 4514p. 2-54-55-57-80- etc. 49/74
25-08-2013 Pommeroeul (y) 191 km 1678p. 3-9-48-49-50-59-60-85-87-90-92-95-etc. 54/132
25-08-2013 Pommeroeul 191 km 3440p, 18-19-29-44-51-69-86-etc. 45/74
07-09-2013 Peronne 267 km S-prov. 11269p. 18-21-27-31-69-72-78-81-95-etc. 86/160
15-09-2013 Mantes la Jolie 400 km Provincial 2050p. 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-etc (61 top 100)
124/160



2014

12-04 ASSE-ZELLIK 134 KM 5659P. 28-35-38-41-42-54-55-57-58-59-6-63 90/108
19-04 NIJVEL 165 KM 5616P. 1-11-26-279-30-54-55-97 90/108
03-05 PERONNE 267 KM 951P. 1-5-7-8 5711P. 2-7-9 19537P. S-PROV. 13-20-220 100/108
17-05 MEAUX 368 KM 17204P. S-PROV. 31-33 76/109
24-05 BOURGES 576 KM 2284P. 1-12-13 16992 P. NPO 6-55-56-97 48/75
24-05 PERONNE 267 KM 10629P. S-PROV. 7-93 20/29
31-05 SENS 440 KM 11608P. S-PROV. 8-24-25-36-64-73-74-76 71/101
07-06 BOURGES 576 KM 4961P. NPO 14-24-85 26/74
14-06 NANTEUIL 352 KM 361P. 1-5-7-8-9 7043P. S-PROV 3-15-23-26-37-92 47/76
21-06 ARGENTON 650 KM 6926P. NPO 9-25-47-64-85 37/75
21-06 DUFFEL (Y) 108 KM 771P. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 5141P. 9-10-12-13-14-18-19-20-21-22- 128/194
21-06 DUFFEL 108 KM 2015P. 21-26-44 7/10
28-06 ASSE-ZELLIK (Y) 134 KM 4224P. 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11 140/191
28-06 MANTES LA JOLIE 400 KM 2117P. 1-16-51-57 5940P. S-PROV. 2-19-73-86 27/72
12-07 SENS 440 KM 6570P. S-PROV. 1-6-12-44-53 35/81
19-07 VIERZON 570 KM 3865P. NPO 39-72-90 19/57
26-07 ASSE-ZELLIK (Y) 134 KM 722P. 1-4-5-6-7-8-10 5157P. 8-14-15-16-18-20 117/192
26-07 NANTEUIL 352 KM 1516P. 26-49-70-80-82-92-93 28/ 56
02-08 RUFFEC 747 KM 3506P. NPO 9-35-54-55-87-96 25/50
02-08 QUIEVRAIN (Y) 196 KM 2849P. 1-2-27-59-61-72-82 74/191
09-08 PERONNE (Y) 267 KM 3839P. 1-5-6-7-10-12-15-26-30 90/173
09-08 DUFFEL 108 KM 4069P. 20-21-34-43-48-58-61 47/55
16-08 MORLINCOURT (Y) 301 KM 3609P. 1-2-4-5-6-7-25-26-27-28 96/174





2015

12-04 DUFFEL 107 KM 5064P. 3-6-7-8-9-11-12-12-14-15-17-31-36-41-42-44 109/146
18-04 ASSE-ZELLIK 134 KM 5671P. 3-15-16-19-89-90-91-92-93-95-96 88/145
25-04 QUIEVRAIN 196 KM 5392P. 3-18-19-43-44-65-96 65/140
02-05 PERONNE 267 KM 5435P. 1-4-5-7-9-12-20-27-31-32-33-67-72-97-98 66/139
09-05 PT.ST.MAX 341 KM 4751P. 4-11-14-15-22-25-84-91-92-96 61/139
17-05 NANTEUIL 352 KM 4421P. 5-20-29-30-49-51-73-74-81 85/138
24-05 PERONNE 267 KM 2688P. 1-7-8-11-46-48-58-76-90-92 19/20
24-05 BLOIS 553 KM 2067P. 16-22-32-34-36-60-67-70-75-76 39/115
31-05 NANTEUIL 352 KM 3345P. 17-43-53-80-96-97-100 52/110
06-06 PERONNE 267 KM 2640P. 2-8-11-23-24-53-54-78 16/20
06-06 VIERZON NPO 570 KM 11506P. 5-7-8-10-11-12-45-55-63-70-76 60/109
13-06 ST.JUST 401 KM 7316P. 6-7-17-50-51-52-56-57-77-78 57/107
19-06 CAHORS 910 KM 443P. 2-26 2/12
20-06 BOURGES NPO 576 KM 9742P. 19-26-37-59-70-87-99 54/87
27-06 DUFFEL (Y) 107 KM 4239 P. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-28-29 109/215
27-06 NANTEUIL 352 KM 2520P. 10-26-27-29-31-34-40-41-45-75-88 51/91
11-07 PT.ST.MAX 341 KM 7614P. 13-23-92-94-95-97 41/97
18-07 QUIEVRAIN (Y) 196 KM 4452P. 3-7-10-11-13-14-24-25-26-35-36-37 127/197
26-07 PERONNE (Y) 267 KM 3555P. 9-17-25-26-27-29-50-66-87-89-95-96 79/197
01-08 RUFFEC NPO747 KM 4133P. 15-92-114-115-133-181-194-196 29/79
01-08 MORLINCOURT(Y) 301 KM 3542P. 9-10-14-15-16-19-24-26-30-31 83/164
08-08 DUFFEL 107 KM 4103P. 22-37-39-42-48-57-82 52/74
08-08 NANTEUIL (Y) 352 KM 3030P. 4-23-25-42-48-49-52-65-74-79-83-95 48/131
16-08 PT.ST.MAX (Y) 341 KM 2381P. 1-2-3-5-14-15-20-22-23-27-30-32-33 85/159
16-08 ASSE-ZELLIK 134 KM 3158P. 39-53-74-95 39/68
22-08 QUIEVRAIN 196 KM 3443P. 13-30-42-47-60-70 44/68
22-08 PT.ST.MAX (Y) 341 KM 2211P. 5-25-26-60-63-64-66 60/148
29-08 CHARLEVILLE 255 KM 2552P. 14-26-27-52-58-80-92 32/68
29-08 TROYES (Y) 421 KM 4147P. 1-2-3-6-7-10-12-24-25-27-29-31-31 74/141
06-09 DUFFEL (Y) 107 KM 1455P. 2-3-4-5-6-17-19-21-22-28-30-31-32 65/140
06-09 DUFFEL 107 KM 1251P. 6-13-15-27-31-34-43-52-69-77-83-84-85 31/47
12-09 ST.QEUNTIN 265 KM 1567P. 13-89-90-94 22/42



2016

NPO asduiven jong 10 duiven in de eerste 100

- 2. 6-1525623
- 5. 6-1525349
- 8. 6-1525418
- 9. 6-1525642
- 10. 6-1525335
- 23. 6-1525611
- 45. 6-1525716
- 59. 6-1525440
- 72. 6-1525584
- 99. 6-1525572

WHZB/TBOTB asduiven jong (15 duiven in de eerste 100)

- 2. 6-1525705
- 3. 6-1525623
- 15. 6-1525593
- 18. 6-1525418
- 32. 6-1525459
- 42. 6-1525349
- 47. 6-1525642
- 48. 6-1525664
- 55. 6-1525414
- 65. 6-1525458
- 67. 6-1525716
- 71. 6-1525335
- 84. 6-1525551
- 95. 6-1525614
- 99. 6-1525567

Asduivin 14 NL 4-1060015 5e Beste Liefhebber





2017

01-04 Meer 3902p. 3-7-8-10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-23 | 94/12
08-04 Duffel 5379p. 7-8-22-25-32-35-36-38-41-42-45-46-51 | 80/122
15-04 Asse 5385p. 1-3-5-17-19-20-24-30-31-32-33-34 | 89/122
22-04 Arras 5087p. 5-12-16-17-19-26-27-30-31-32-38-44 | 84/122
29-04 Peronne 4884p. 18-20-24-39-44-45 | 50/121
06-05 Peronne 5105p. 6-8-11-12-13-14-16-21-32-38-39-41-45-49 | 89/118
13-05 Pontoise 13673p. 10-16-47-48-50-59-69 | 68/115
20-05 Pontoise 12351p. 2-6-10-11-12-25-28-29-52-53-57 | 74/113
27-05 Blois 6333p. 7-9-11-12-13-18-19-25 | 26/90
04-06 Roye 2606p. 1-13-16-17-20-24-31-32-36 | 50/79
10-06 Vierzon 4153p. 29-35-37-40-53-55 | 53/74
10-06 Peronne 2414p. 3-4 | 11/18
17-06 Pontoise 6521p. 9-10-20-21-42-45 | 59/84
24-06 Bourges 10321p. 27-43-44-46-47-65 | 52/77
24-06 Duffel 4098p. 5-6-7-8-9-10-12-14-15-22-25-26-27-31 | 129/213
01-07 Arras 1669p. 1-3-4-5-6-14-24-32-38-39 | 41/87
08-07 Argenton 8125p. 27-36-58-90 | 33/72
08-07 Asse 4689p. 5-6-7-11-13-17-18 | 77/207
15-07 Bordeaux 2706p. 110-122-668 | 3/3
15-07 Arras 4405p. 1-2-3-4-17-18-19-20-34-35-36-37 | 93/193
22-07 Chateaur 6924p. 7-21-30-49-73-94 | 30/66
22-07 Quievrain 4168p. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-24-26 | 129/199
29-07 Bergerac 2930p. 94 | 1/3
29-07 Morlinc. 4042p. 1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | 114/197
29-07 Morlinc. 1083p. 1-2-10-11-13-31-32-34-37 | 28/79
06-08 La Souter. 4783p. 11-19-37-58-62-63-75-76-89 | 43/72
06-08 Pt.St. Max 8755p. 1-8-10-16-19-21-25-27-28 | 134/194
13-08 Pontoise 6902p. 7-8-26-65-67-68-69-71-72-74-82-84-85 | 96/188
13-08 Duffel 3708p. 14-38-42-83-86-87-89-92-94 | 53/74
19-08 Pt.St.Max 2573p. 6-26-27-28-29-30-31-32-33-36-37 | 73/180
19-08 Asse 3636p. 4-7-20-65-72 | 46/54
26-08 Fontenay 17397p. 1-4-20-21-29-41-48-51-54-61 | 73/174
26-08 Arras 3421p. 15-56-61-62-63-65-66-67-86 | 46/54
02-09 Peronne 3307p. 1-2-3-9-33-34-35-37-5163-66-67 | 85/145
10-09 Peronne 2149p. 38-39-50-70 | 59/149

2018

OUDE

07-04 ASSE-ZELLIK	4813P. 3-51-58-59-60-66-67-73-75-76-77-80-81-82-84	80/121
14-04 ASSE-ZELLIK	5012P. 16-22-23-24-25-29-31-33-37-42-43-44-49-50	77/120
21-04 QUIEVRAIN	5188P. 3-60-66-96-97-117-121-123-126-129-145-	66/122
29-04 PERONNE	4830P. 7-71-72-74-76-78-83-151-152-169-171-172-173-174	64/121
05-05 PONTOISE	14688P. 5-6-11-21-28-30-38-68-74-87	86/121
12-05 FONTENAY	11526P. 3-7-22-39-40-50-60-78-95-105-112-116	76/116
20-05 PONTOISE	9705P. 1-12-15-34-60-62-73-74-75-76-90-91	96/117
ALSO FASTEST OF TOTAL RELEASE OF 26668P.		
26-05 GIEN	4464P. 4-24-34-66-98-165-171	15/30
26-05 PERONNE	2946P. 10-11-18-38-72-73-75-87-103-136-169	42/84
03-06 PT.ST.MAX	7507P. 3-9-15-21-22-35-42-43-45-49-93-97-98	90/111
10-06 LAON E23	3040P. 17-27-28-38-48-74-76-93	36/76
10-06 LAON V23	2242P. 27-37-109-166-212-327-352	6/30
16-06 SEZANNE	4719P. 4-10-45-46-52-53-54-63-66-70-84-92	56/75
23-06 CHATEAUR.	8444P. 16-17-29-41-60-61-67-85-	57/89
30-06 MELUN	4511P. 14-16-18-19-20-21-24-28-31-32-39-40	70/87
07-07 ARGENTON	5849P. 32-33-39-66-73-77-79	35/89
07-07 DUFFEL	1881P. 5-79-84	3/3
14-07 ASSE-ZELLIK	2278P. 5-7-22-28-30-42-66-67	23/35
21-07 CHATEAUR.	4934P. 68-80-90-92-105-131-145-149	26/55
21-07 PERONNE	1538P. 9-11-22-67-117-119	15/18
04-08 CHATEAUR.	3769P. 48-201-252-259	17/41

JONGEN

07-07 DUFFEL	4045P. 5-15-16-17-19-35-40-44-47-51-53-58-61-72-82-92-94	81/161
14-07 ASSE-ZELLIK	3914P. 1-9-13-14-15-24-27-29-30-32-39-42-43-45-47-78-79	80/156
21-07 QUIEVRAIN	3761P. 2-4-15-16-30-33-37-47-48-70-73	59/150
04-08 QUIEVRAIN	3186P. 4-5-7-9-10-11-12-15-17-27-28-29-30-31-32-35-36-46	94/145
11-08 PERONNE	2964P. 4-5-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-26-36-42-56	92/139
18-08 PT.ST.MAXENCE	7771P. 1-5-14-17-25-26-45-46-48-49-51-71-72-73-74-75-77	93/130
ALSO FASTEST OF TOTAL RELEASE OF 18381P.		
25-08 PONTOISE	2418P. 5-6-8-9-10-11-20-21-24-25-27-35-40-44-63-64-75-83	67/130
01-09 FONTENAY	5438P. 1-2-11-12-14-16-20-21-22-23-25-26-27-30-47-52-53	74/127
ALSO FASTEST OF TOTAL RELEASE (NATIONAL SECTOR 2) OF 14516P.		
08-09 PT.ST.MAXENCE	1530P. 6-9-10-11-20-24-25-26-27-28-29-30-31-33-39-63-64	62/120
15-09 MELUN NAT.S2	8893P. 2-30-67-68-77-102-106-118-154-ENZ	62/85

NATOUR

18-08 DUFFEL	3694P. 26-30-199-200-204-210-211-228-223-239-249-	42/50
25-08 ASSE-ZELLIK	3421P. 69-81-110-187-190-231-232-233- 236-237-238-239-	41/52
01-09 QUIEVRAIN	3312P. 26-33-54-56-107-113-132-137-155-159-163-169-170	37/40
08-09 PERONNE	2495P. 13-14-18-20-40-44-69-73-76-89-90-91-92	31/35
15-09 PERONNE	2075P. 10-28-29-57-97-98-100-114-116-149-150-151-153	27/31



HODOWCA GOŁĘBI Z WIELKIEJ BRYTANII

RICHARD TURNER





HODOWCA GOŁĘBI Z BELGII


PAUL HULS



FRANS RONDAGS



**Frans Rondags i Marie Jorissen
z Leo i Rogerem
Wspaniała para!
2018 ace pigeon young national
prędkość 1-7-10
1 + 2 prędkości młodych 1 o
Krajowe roczniaki gołębi pocztowych 2-8
(2 synów Złotej Marii)**





JEDEN Z NAJLEPSZYCH GOŁĘBNIKÓW MŁODYCH GOŁĘBI W NIEMCZACH





SKŁADY PRODUKTÓW





Acibloc

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: collagenehydrolysaat, sorbitol, magnesiumoxide.

Toevoegingsmiddelen per kg:

Vitaminen en provitamine per kg : vitamine B1 (3a820) 8.900 mg, vitamine B2 700 mg, niacinamide (3a315) 700 mg, calcium d-pantothenaat (3a841) 9.000 mg, vitamine C (3a300) 20.000 mg, biotine (3a880) 100 mg, l-carnitine l-tartraat (3a911) 100.000 mg

Aminoazuren: l-lysine chloorhydraat (3.2.3) 300.000 mg.

Składniki analityczne:

białko surowe 63%, tłuszcz surowy 1,9%, włókno surowe 0%, popiół 3,3%, metionina 0,4%, Lizyna 26%, sód 0,1.

Comedol

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: oleje roślinne (słonecznik, kielki pszenicy, czosnek, konopie), olej rybny.

Dodatki na litr: witaminy i pro witaminy na litr: witamina A (3a672b) 300 000 IU, witamina D3 (3a671) 40 000 IU, witamina E (3a700) 100 mg. Emulgator: lecytyna (1c322i) 45 000 mg. Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz 96%, włókno surowe 0%, popiół 0,3%, Sód 0%, lizyna 0%, metionina 0%.

Cometabol Drain

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: cglikol propylenowy, chlorek sodu, chlorek magnezu.

Dodatki: składniki aromatyczne.

Składniki analityczne: białko surowe 0,3%, tłuszcz 0,2%, włókno surowe 0%, popiół 0,5%, Sód 0,1%, lizyna 0%, metionina 0%, woda 30%

Cometose

pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: celuloza drzewna, pulpa owocowa, glukoza, otręby pszenne, manno-oligosacharydy, chlorek sodu, maltodekstryny, skrobia ziemniaczana, płatki z nasion psyllium, drożdże piwne, askofilina, chlorek potasu, fosforan monosodowy, tlenek magnezu.

Dodatki na kg: Mikroorganizmy: Bacillus subtilis C302 (EU4b1820) $3,5 \times 10^{10}$ CFU, Mieszanina Bifidobacterium animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 (stosunek 3: 1: 6) (4b1890) $2,5 \times 10^{10}$ CFU. Składniki analityczne: Białko surowe 7,4 %, tłuszcz surowy 2,3 %, włókno surowe 24%, popiół 10,2%, metionina 0,1%, lizyna 0,4%, sód 0,2%.

Comin-Cholin B-kompleks

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: : sorbitol, octan sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia dwuwodny.

Dodatki na litr: Witaminy i prowitaminy: witamina B1 (3a820) 89 mg, witamina B2 29 mg, niacynamid (3a315) 1500 mg, D-panthenol (3a842) 50 mg, witamina B6 (3a831) 100 mg, witamina B12 20 mg, chlorek cholinyl (3a890) 114 000 mg. Środek konserwujący: benzoosan sodu (1a700) 1000 mg. Składniki analityczne: Białko surowe 6,5%, tłuszcz surowy 0,2%, włókno surowe 0%, popiół 0,5%, metionina 1%, lizyna 0%, sód 0,1%, woda 65%.



Compound

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: glukonian magnezu, chlorek magnezu.

Dodatki na liter: L-karnityna (3a910) 80 000 mg

Składniki analityczne: białko surowe 13,5%, tłuszcz surowy 0%, włókno surowe 0%, popiół 4,2%, metionina 0%, lizyna 0%, sód 0%.

Curol

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: oleje roślinne (słonecznik, kielki pszenicy, czosnek, konopie lub nasiona konopii), olej rybny. Dodatki na liter: witaminy i prowitaminy: witamina A (3a672b) 285 000 IU, witamina D3 (3a671) 38 000 IU, witamina E (3a700) 95 mg. emulgator: lecytyna (1c322i) 45 000 mg.

Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 94%, włókno surowe 0%, popiół 0,3%, metionina 0%, lizyna 0%, sól sodowa 0%.

Enercom

asza uzupełniająca dla gołębi. Skład: koncentrat białka sojowego, tlenek magnezu. Składniki analityczne: surowe białko 94,5%, tłuszcz surowy 2%, włókno surowe 0,9%, popiół 6,5%, sód 1,5%, lizyna 5,6%, metionina 3,7%

Fertibol

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: dwuwodny fosforan wapnia, hydrat fosforanu diwapniowego, glikol propylenowy.

Dodatki na liter: witaminy i pro witaminy: witamina A (3a672b) 300 000 I.E., witamina D3 (3a671) 60 000 I.E., witamina E (3a700) 4000 mg. Środek konserwujący: benzoetan sodu (1k301) 1000 mg. Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 0,8%, włókno surowe 0%, popiół 12%, metionina 0%, lizyna 0%, sód 0%, woda 78%, wapń 4,5%, fosfor 3,6%.

Fertol

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: oleje roślinne (słonecznik, kielki pszenicy, czosnek, konopie lub nasiona konopii), olej rybny. Dodatki na liter: Witaminy i pro witaminy: witamina A (3a672a) 290 000 I.U., witamina D3 (3a671) 38 000 I.U., witamina E (3a700) 97 mg. Emulgator: lecytyna (1c322i) 45 000 mg.

Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 94%, włókno surowe 0%, popiół 0,4%, metionina 0%, lizyna 0%, sód 0%.

Floracom

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Składniki: sól morską, melasa organiczna, sok ziołowy ekstrahowany z ziół: bazyliarum, absynt piołun, liść jeżyny, rumianek, liść lawendy, terebinta pasterza, nagietek kwiat, wąski liść babki lancetowatej, liść maliny, tymianek, liść brzozy, liść rozmarynu, róża wierzby, pokrzywa, kwiat bzu czarnego, kwiat lipy, krwawnik pospolity, zioło płuca, ptasie mleczko, płaszcz damski, liście pokrzywy, składniki analityczne: białko surowe 0,2%, tłuszcz surowy 0%, surowe włókna 0,2%, Popiół 0%, sód 0,031%, lizyna 0%, metionina 0%, woda 98,3%.

Forme T

Pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: sorbitol, glukoza, laktoza.

Składniki analityczne: białko surowe 0,9%, tłuszcz surowy 0%, surowe włókna 0%, Popiół 0,3%, sód 0%, lizyna 0%, metionina 0%..

Hemoglobol

pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: sorbitol, białko sojowe, laktoza, pulpa owocowa (jabłko), kozieradka w proszku, suszone nasiona chleba świętojańskiego. Dodatki na kg: Pierwiastki śladowe: fumaran żelaza (3b105), chelat żelaza glicyny (3b108), chelat aminokwasowy żelaza (3b106), monohydrat siarczynu żelaza (3b103) - żelazo 30 000 mg.

Witamina: witamina B12 1 mg. Składniki analityczne: białko surowe 18% Tłuszcz surowy 0,8% Włókno surowe 0,3%, popiół 5%, metionina 0,3%, lizyna 1%, sól 0,2%.

Hydracom iso

pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: glukoza, chlorek sodu, wodorowęglan sodu, chlorek potasu

Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 0%, włókno surowe 0%, popiół 25%, sól 7,4%, lizyna 0%, metionina 0%.

Hydracom RECUP Amino

Pasza uzupełniająca dla gołębi Skład: sorbitol, chlorek sodu, wodorowęglan sodu, chlorek potasu.

Składniki analityczne: białko surowe 7,4%, tłuszcz surowy 0,3%, włókno surowe 0%, popiół 40%, sól 12,6%, lizyna 2%, metionina 0%.

Hydracom RECUP Gluco

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: glukoza.

Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 0%, włókno surowe 0%, popiół 0%, sól 0%, lizyna 0%, metionina 0%.

Levicom

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: drożdże piwne, wodorosty (askofil), węglan wapnia, tlenek magnezu.

Dodatki: witaminy i witaminami na kg: witamina A (3a672b) 300 000 IU, witamina D3 (3a671) 100 000 IU, witamina E (3a700) 2000 mg, witamina B1 (3a820) 100 mg, witamina B2 300 mg, niacynamid (3a315) 1000 mg, d-pantotienian wapnia (3a841) 500 mg, witamina B6 (3a831) 100 mg, kwas foliowy (3a316) 50 mg, witamina B12 0,5 mg, biotyna (3a880) 10 mg, chlorek cholicy (3a890) 10000 mg. Składniki analityczne: surowe białko 34%, surowe tłuszcze 2,7%, surowe włókna 5,3%, surowy popiół 14%, sól 0,8%, lizyna 2,5%, metionina 0,5%.

Nie należy stosować równocześnie z wodą do pojenia z dodatkiem chlorku cholicy.

Load Caps

Pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: sole kwasów tłuszczowych, fosforan trójwapniowy.

Składniki analityczne białko surowe 0%, tłuszcz surowy 61%, włókno surowe 0%, popiół 19%, Sól 0%, lizyna 0%, metionina 0%.

Load Pull

Pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: sole kwasów tłuszczowych, fosforan trójwapniowy.

Składniki analityczne: Białko 0%, tłuszcz surowy 76%, włókno surowe 0%, popiół 24%, metionina 0%, lizyna 0%, sól 0%.

Lysocur Forte

Pasza uzupełniająca dla ptaków. Skład: glikol propylenowy, dekstryna.

Dodatki na litr: Witaminy i prowitaminy: chlorek choline (3a890) 6,750 mg. Składniki analityczne Białko surowe 3,8% tłuszcz surowy 1,3%, włókno surowe 0%, popiół 0,14%, metionina 0,5%, lizyna 0,3%, sód 0,1%, woda 21%.

Murium

Pasza uzupełniająca dla ptaków. Skład: sorbitol, laktoza, glicerofosforan magnezu. Dodatki: prowitaminy oraz witaminy na litr: witamina B12 3,3 mg, biotyna (3a880) 333 mg.

Składniki analityczne białko surowe 5,2%, tłuszcz surowy 0%, włókno surowe 0%, popiół 0,5%, sód 0%, lizyna 0,06%, metionina 6,6%.

Murol

pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: oleje roślinne (słonecznik, kielki pszenicy, czosnek, konopie), olej rybny. Dodatki na litr: Witaminy i prowitaminy: witamina A (3a672b) 290 000 IU, witamina D3 (3a671) 38 000 IU, witamina E (3a700) 97 mg.

Emulgator: lecytyna (1c322i) 45 000 mg. Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 94%, włókno surowe 0%, popiół 0,5% metionina 0% lizyny 0% , sód 0%.

Phytocur

Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: glikol propylenowy, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek magnezu.

Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 4,5%, włókno surowe 0%, popiół 0,14%, metionina 0%, lizyna 0%, sód 0,02%, woda 26%.

Roni

Pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: glikosacharydy, dekstryna, glukoza, drożdże. Dodatki: mikroorganizmy na kg: *Bacillus subtilis* C-302 (10×10^{10}) CFU, mieszanina *Bifidobacterium animalis* ssp. *animalis* DSM 16284, *Lactobacillus salivarius* ssp. *salivarius* DSM 16351 i *Enterococcus faecium* DSM 21913 (stosunek 3: 1: 6) ($4b1890$) $7,5 \times 10^{10}$ CFU.

Składniki analityczne: białko surowe 0,8%, tłuszcz surowy 0,3%, włókno surowe 0,3%, popiół 2,8%, sód 0%, metionina 0%, lizyna 0%.

Stressol

pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: oleje roślinne (słonecznik, kielki pszenicy, czosnek, konopie), olej rybny. Dodatki na litr: witaminy i pro witaminy na litr: witamina A (3a672b) 295,000 I.U., witamina D3 (3a671) 39000 I.U., witamina E (3a700) 98 mg. Emulgator: lecytyna (1c322i) 45 000 mg. Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 96%, włókno surowe 0%, popiół 0,5%, metionina 0%, lizyna 0%, sól sodowa 0%.

Stopmite

pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: glukoza, węgiel wapnia, skórki owoców cytrusowych.

Dodatki na kg: klinoptylolit pochodzenia osadowego (1g568) 400 g.

Składniki analityczne białko surowe 0%, tłuszcz surowy 0,05%, włókno surowe 0,2%, popiół 44%, metionina 0%, lizyna 0%, sód 0%.



Tonivit

Pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: chlorek sodu, chlorek magnezu. Dodatki: Witaminy i prowitaminy w litrze: witamina A (3a672a) 350,000 IU, witaminy D3 (3a671) 70,000 IU witaminy E (3a700) 3,000 mg, witamina K3 (3a710) 750 mg, witamina B1 (3a820) 1,300 mg, witamina B2 1,800 mg, amid kwasu nikotynowego (3a315) 5,000 mg, D-pantenol 12,500 mg, Witamina B6 (3a831) 1.000 mg, Witamina B12 10 mg, witamina C (3a300) 25,000 mg.

Składniki analityczne: białko surowe 1,2%, tłuszcz surowy 0,3%, włókno surowe 0%, popiół 0,25%, metionina 0% , lizyna 0%, sód 0,04%, woda 90%.

Ultracom

Pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: gluko-oligosacharydy, żelatyna, dekstryna pszeniczna, drożdże. Dodatki: Przeciwbrylający: sepiolit (E562) 110 mg / kg, Mikroorganizmy na kg: Bacillus subtilis C302 (EU4b1820) $3,5 \times 10^{10}$ CFU, $7,5 \times 10^{10}$ CFU mieszanina Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 (stosunek 3: 1: 6) (4b1890).

Składniki analityczne surowe białko 0%, tłuszcz surowy 1%, włókno surowe 0%, popiół 3%, sód 1%, metionina 0%, lizyna 0%.

Witamina E

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla zwierząt.

Skład: glukoza, laktoza.

Dodatki: Witaminy i prowitaminy na kg: Witamina E (3a700) 50.000 mg.

Gwarancje: białko surowe 0,3%, tłuszcz surowy 5%, włókno surowe 0,2%, popiół 4,3%, sód 0%, metionina 0%, lizyna 0%.

Witamina A

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla zwierząt.

Skład: glukoza, laktoza.

Dodatki: Witaminy i prowitaminy na kg: Witamina A (3a672b) 1.000.000 I.E.

Gwarancje: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 0,1%, włókno surowe 0%, popiół 0% sód 0%, metionina 0%, lizyna 0%.

Allium

Materiał paszowy dla zwierząt.

Skład: aromatyzowany olej sojowy.

Dodatek: ekstrakt czosnkowy.

Olej z kielków pszenicy

Materiał paszowy dla zwierząt.

Skład: olej z kielków pszenicy

Witaminy i pro witamina na litr: witamina E (3a700) 2.000 mg.



Myobol

Pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: drożdże piwne, sól wapniowa, olej palmowy, kozieradka, algi (*Ascophyllum nodosum*), dekstryny, fosforan dwuwapniowy, tlenek magnezu.

Dodatki w kg: pierwiastki śladowe: chelat żelaza aminokwasowy - żelazo (3b106) 2250 mg, chelat cynku aminokwasowy - cynk (3b603) 800 mg, chelat miedzi aminokwasowy - miedź (3b406) 140 mg, chelat manganu aminokwasowy - mangan (3b504) 800 mg, nieaktywne drożdże - selenin (3b811) 4 mg.

Witaminy i prowitaminy w kg: witamina A (3a672b) 200 000 IU, witamina D3 (3667) 40 000 IU, witamina E (3700) 2000 mg, witamina B1 (3a820) 100 mg, witamina B2 300 mg, niacynamid (3a315) 2000 mg, pantotenu D wapnia (3a841) 500 mg witamina B6 (3a831) 100 mg kwas foliowy (3a316) 100 mg witamina B12 0,5 mg witamina K (3a300) 3,500 mg, biotyna (3a880) 10 mg chlorek cholicy (3a890) 10000 mg.

Mikroorganizmy w kg: *Bacillus subtilis* C302 (4b1820) 2 x 10 CFU,

Składniki analityczne: 25% białko surowe, 12% tłuszcz surowy, 3% włókno surowe, 12% popiół, 0,8% sód, 2,5% lizyna, 1,8% metionina.

Unikać równoczesnego podawania chlorku cholicy w wodzie do picia .

Tempo 60

pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: glukoza, koncentrat białka sojowego, fosforan wapnia, chlorek sodu, chlorek potasu, glicerofosforan wapnia, glukonian magnezu, glicerofosforan magnezu.

Dodatki: pierwiastki śladowe na kg: chelat żelaza aminokwasów - żelazo (3b106) 14 mg, tlenek cynku - cynk (3b603) 1,7 mg, octan miedzi - miedź (3b401) 2 mg, siarczan manganu - mangan (3b503) 1,3 mg, jodan wapnia - jod (3b202) 1 mg, inaktywowane drożdże selen - selen (3b8.11) 12 mg. Witaminy na kg: witamina A (3a672b) 60 000 IU, witamina D3 (3a671) 10000 IU, witamina E (3a700) 250 mg, witamina K3 (3a710) 6 mg, witamina B1 (3a820) 110 mg, witamina B2 62 mg, niacynamid (3a315) 250 mg, D-pantotenu wapnia (3a841) 250 mg, witamina B6 (3a831) 125 mg, kwas foliowy (3a316) 30 mg, witamina B12 1,25 mg, witamina C (3a300) 1250 mg, biotyna (3a880) 3,75 mg, chlorek cholicy (3890) 1430 mg.

Składniki analityczne białko surowe 6%, tłuszcz surowy 1,5%, włókno surowe 0,2%, popiół 1,8%, metionina 0,18%, lizyna 0,3%, sód 0,25%.

Unikać równoczesnego podawania chlorku cholicy w wodzie do picia .

Winmix

pasza uzupełniająca dla gołębi.

Skład: celuloza drzewna, koncentrat białka sojowego, sól wapniowa oleju palmowego, pulpa owocowa, manno-oligosacharydy, drożdże piwne, glukoza, chlorek sodu, maltrodekstryny, skrobia ziemniaczana, płatki z nasion psyllium, chlorek potasu, fosforan monosodowy, tlenek magnezu.

Dodatki: pierwiastki śladowe na kg: chelat żelaza aminokwasów - żelazo (3b106) 2000 mg, chelat cynku aminokwasów - cynk (3b606) 930 mg, chelat miedzi aminokwasów - miedź (3b406) 160 mg, chelat manganu aminokwasów - mangan (3b504) 930 mg, jodan wapnia - jod (3b202) 70 mg, inaktywowane drożdże selen - selen (3b8.11) 13 mg.

Witaminy i prowitaminy na kg: witamina A (3a672b) 300 000 IU, witamina D3 (3a671) 30000 IU, witamina E (3a700) 650 mg, witamina K3 (3a710) 100 mg, witamina B1 (3a820) 680 mg, witamina B2 480 mg, niacynamid (3a315) 1000 mg, D-pantotenu wapnia (3a841) 1000 mg, witamina B6 (3a831) 660 mg, kwas foliowy (3a316) 33 mg, witamina B12 1,30 mg, witamina C (3a300) 10000 mg, biotyna (3880) 20 mg.

Składniki analityczne białko surowe 24,5, tłuszcz surowy 12%, włókno surowe 16%, popiół 11,5%, metionina 0,7%, lizyna 1,2%, sód 0,9%.



Olej z nasion konopi

Materiał paszowy dla zwierząt.

Skład: olej z konopi (zawiera na 100 g: kwas linolowy (kwas tłuszczowy omega-6) 54 g, kwas alfa-linolenowy (kwas tłuszczowy omega-3) 18 g, witamina E 70 mg).

Gwarancje: białko surowe 0,3%, tłuszcz surowy 99,6%, włókno surowe 0%.

Appetose

Uzupełniająca karma dla gołębi.

Skład: otręby pszenne, kozieradka, glukoza, białko sojowe, maltodekstryny, cytrynian wapnia, tlenek magnezu.

Dodatki na kg: Witaminy i prowitaminy: witamina B12 5 mg

Pierwiastki śladowe: chelat żelaza (III) aminokwasów (3b106) - żelazo

1,800 mg. Środki wiążące: klinoptylolit pochodzenia osadowego (1g568) 80,000 mg.

Składniki analityczne: surowe białko 20%, surowy tłuszcz 4%, surowe włókno 5%, popiół surowy 16%, sól 0,5%, lizyna 1%, metionina 0,4%.





UWAGA

Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal dotted lines for tracing and writing practice.





UWAGA

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



INSTRUKCJA UŻYCIA





	COMED METHOD INSTRUKCJA UŻYCIA	OCZYSZCZENIE	ROZPLÓD			DROGI ODDECH OWE	JELITA
			PRZED PARZENIE M	PO PARZENIA DO UŻ PARZENIA	PO ODSADZENIU		
ACIBLOC							
APPETOSE					+++		
BATH SALT							
CLEAN FOAM							
CLEAN ORAL	+++	+++	+++	+++			
CLEAN SPRAY						+++	
COMEDOL					+++		
COMETABOL DRAIN		+++					
COMETOSE					+++		+++
COMIN CHOLIN		+++					
COMPOUND							
CUROL	+++		+++				
ENERCOM							
FERTIBOL			+++	+++			
FERTOL				+++			
FLORACOM		+	+	+	+	+	+
FORME T							
HEMOGLOBAL							
HYDRACOM ISO							
HYDRACOM RECUP AMINO							
HYDRACOM RECUP GLUCO							
LOAD CAPS							
LOAD PUL							
LYSOCUR EYE						+++	
LYSOCUR FORTE						+++	
LYSOCUR LOFTSPRAY						+++	
MURIUM							
MUROL							
MYOBOL			+++	+++	+++		
PADSECT							
PHYTOCUR		+++			++		
RONI	+++		+++	+++	+++		+++
STRESSOL							
STOPMITE	+++					++	
SUMMER COMFORT SPRAY						++	
TEMPO 60					+++		
TONIVIT					+		
TRANSCUTINE							
ULTRACOM						++	++
WINMIX	+++	+++	+++	+++			



SEZON LOTOWY				PIERZE NIE	OKRES WYPOC ZYNKO	PRZE Z CAŁY	HIGENA	KARM A	WODA	STRO NA
KRÓTKI	ŚREDNI	DLUGI	GENERACJA							
	+	+++	++					*		48
+	+	+	+							44
						+	+			81
							+++			75
+++	+++	+++	+++	+++	+++				*	77
					+++	+	+++		*	76
								*		35
		+						*	*	39
++	++	++	++		+++			*		36
		+		+					*	40
+	+	+	+						*	48
+++	+++	+++						*		30
+	+	+++	++					*		49
								*		41
								*		43
+	+	+	+	+	+		+	*		79
		+						*	*	49
			+					*		61
++	++	++	+						*	55
			+++						*	56
			+++						*	56
	+++	+++	++					*		50
	+++	+++	++					*		50
++	++	+++	++					*	*	67
						+		*	*	65
						+		*		70
				+++				*		63
				+++				*		63
+++	+++	+++	+++							47
		+				+		*	*	82
								*	*	37
+++	+++	+++			+++			*	*	29
		+						*		51
							+++	*		80
						+	+++	*		83
+	+	++		+++	+++			*		38
		+							*	51
						+				81
		+	++							53
+++	+++	+++			+			*		27

MOŻNA ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ WSZYSTKIE PRODUKTY COMED.

ZAWSZE PAMIĘTAJ O PODAWANIU KARMI I WODY.





KONTAKT

O.L. VROUWSTRAAT 2
B-3730 HOESELT
T +32(0)89 51 01 35
F +32(0)89 49 29 52
INFO@COMED.BE
WWW.COMED.BE

GOŁĄB
WILLEM DE BRUIJN

Dystrybutor na Polskę : GRYF-WET
72-100 Goleniów ul. Zakładowa 1
Tel/Kom: Urszula Oreńczak 607 687 677
Tel/Fax: 91 418 25 55, Tel. 91 418 32 47
WWW.GRYF-WET.PL





165